

Bilag til afgørelse om projektet er omfattet af krav om miljøvurdering (VVM-pligt) inkl. myndighedsvurdering

Projekt navn: Grundvandssænkning ifm. nedgravet affaldssystem

Skema 1 indeholder bygherrens anmeldte oplysninger af projektet jf. ansøgningsskemaet som fremgår af bilag 1 til Bekendtgørelse om samordning af miljøvurderinger og digital selvbetjening m.v. for planer, programmer og konkrete projekter omfattet af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) – Miljøvurderingsbekendtgørelsen (BEK nr. 1376 af 21/06/2021 samt kommunens eventuelle bemærkninger til disse oplysninger.

Skema 2 er myndighedens screening af projektet jf. miljøvurderingsloven bilag 6.

Farvekodeforklaring: Farverne "rød, gul, grøn" angiver, hvorvidt det pågældende tema kan antages at kunne medføre at projektet vurderes at kunne påvirke miljøet væsentligt og dermed være omfattet af krav om miljøvurdering (VVM-pligtigt). "Rød" angiver en stor sandsynlighed for at projektet er omfattet af krav om miljøvurdering (VVM-pligt) og "grøn" en minimal sandsynlighed. Hvis feltet er sort, kan spørgsmålet ikke besvares med et ja eller nej, da der skal foretages et skøn af myndigheden.

Skema 1		
Basisoplysninger	Anmeldte oplysninger	Myndighedsvurdering
Projektbeskrivelse (kan vedlægges)	Beskrivelse vedlagt, jf. bilag 1 samt tegningerne K02_T19_H1_E_N004_Afsætningsplan K19_M52_H1_E_0001_Planudsnit nedgravede affaldssystemer	-
Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på bygherre	Redux Administration, Att. Charlotte Julie Skaaning Bronzevej 3 6000 Kolding Tlf. 51194079 Email: cskaa@kolding.dk	-
Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på kontaktperson	WSP Att. Jesper Fog Linnés Allé 2 2630 Taastrup Tlf. 20 20 40 60 Email: Jesper.Fog@wsp.com	-
Projektets adresse, matr. nr. og ejerlav. For havbrug angives anlæggets geografiske placering angivet ved koordinater for havbrugets 4 hjørneafmærkninger i bredde/længde (WGS-84 datum).	458a og 463b	-

Projektet berører følgende kommune eller kommuner (omfatter såvel den eller de kommuner, som projektet er placeret i, som den eller de kommuner, hvis miljø kan tænkes påvirket af projektet)	Kolding Kommune			-
Oversigtskort i målestok eks. 1:50.000 – Målestok angives. For havbrug angives anlæggets placering på et søkort.	Jf. Bilag 2_Kortbilag nedgravet affaldssystem Målestok angives: 1:50.000			-
Kortbilag i målestok 1:10.000 eller 1:5.000 med indtegnning af anlægget og projektet (vedlægges dog ikke for strækningsanlæg).	Jf. bilag 3_Kortbilag nedgravet affaldssystem Målestok angives: 1:1000			-
Forholdet til VVM reglerne	Ja	Nej		
Er projektet opført på bilag 1 til lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter (VVM).		X	Hvis ja, er der obligatorisk VVM-pligtigt. Angiv punktet på bilag 1:	-
Er projektet opført på bilag 2 til lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).	X		Hvis ja, angiv punktet på bilag 2: 10b og 10m	Samt punkt 11b) Anlæg til bortskaffelse af affald
Projektets karakteristika				Myndighedsvurdering
1. Hvis bygherren ikke er ejer af de arealer, som projektet omfatter angives navn og adresse på de eller den pågældende ejer, matr. nr. og ejerlav	Kolding Kommune ejer matrikel 458a mens matrikel 463b administreres af Domea og ejes af Ejerforeningen Klostergården. Købsaftale foreligger ikke på nuværende tidspunkt, men er under udarbejdelse og forventes underskrevet inden anlægsstart – forventeligt oktober 2025 Ejer: Ejerforeningen Klostergården Klostergade 16 6000 Kolding			Ingen bemærkning
2. Arealanvendelse efter projektets realisering. Det fremtidige samlede bebyggede areal i m ² Det fremtidige samlede befæstede areal i m ² Nye arealer, som befæstes ved projektet i m ²	Arealet skal fungere som afleveringspunkt for dagrenovation for bebyggelse administreret af Domea. Arealet omkring det nedgravet affaldssystem befæstes med belægningssten og vil være 100% befæstet. Det samlede areal er omkring 60 m ² . Størstedelen af arealet er befæstet i dag, men omkring 25 m ² , fremstår i dag som et grønt bed. Der er vedlagt et oversigtskort som bilag 3, hvor arealet er angivet.			Ingen bemærkning
3. Projektets areal og volumenmæssige udformning Er der behov for grundvandssænkning i forbindelse med projektet og i givet fald hvor meget i m Projektets samlede grundareal angivet i ha eller m ²	Byggegruben for anlæggelse af det nedgravet affaldssystem vil forventeligt have et omfang på 4 x 14 x 2,85 m (BxLxD). Der skal etableres i alt 6 stk. 5 m ³ betonmoduler iht. bilag 3 (markeret med rød firkant på side 11)			Screeningen har været i høring hos Grundvandsteamet for vurdering af, om der kan gives tilladelse til grundvandssænkningen.

Projektets bebyggede areal i m² Projektets nye befæstede areal i m² Projektets samlede bygningsmasse i m³ Projektets maksimale bygningshøjde i m Beskrivelse af omfanget af eventuelle nedrivningsarbejder i forbindelse med projektet	Der er behov for midlertidig grundvandssænkning på 3 meter (tilsvarende ca. 4 m.u.t.) i forbindelse med etablering af nedgravede affaldssystemer. Forventeligt skal der udledes 5 m³/t (ca. 1,4 l/s), i en forventet anlægsperiode på 90 dage svarende til ca. 12.000 m³, der planlægges ledt til den offentlige spildevandskloak, såfremt der opnås tilladelse hertil. Øvrige forhold vurderes ikke relevant at beskrive grundet projektets meget begrænsede omfang	Grundvandsteamet bemærker at grundvandssænkningen ikke kræver tilladelse efter vandforsyningsloven, men kræver udledningstilladelse. Høringssvaret kan ses i bilag 2. Screeningen har været i høring hos BlueKolding for vurdering af, om der kan udledes den forventede vandmængde til det offentlige spildevandssystem. BlueKolding henviser til Kolding Kommunes Spildevandsteam som udarbejder udledningstilladelsen. Spildevandsteamet bekræfter at grundvandet kan udledes til den offentlige spildevandskloak. Høringssvaret kan ses i bilag 2.
4. Projektets behov for råstoffer i anlægsperioden Råstofforbrug i anlægsperioden på type og mængde Vandmængde i anlægsperioden Affaldstype og mængder i anlægsperioden Spildevand til renseanlæg i anlægsperioden Spildevand med direkte udledning til vandløb, søer, hav i anlægsperioden Håndtering af regnvand i anlægsperioden Anlægsperioden angivet som mm/åå – mm/åå	Projektet har et meget begrænsede omfang, og brugen af råstoffer og produktionen af affald vil være begrænset. I anlægsperioden ledes der 12.000 m³ oppumpet grundvand til renseanlægget. Anlægsperioden forventes at være op til 90 dage i efterår 2025. Størstedelen af anlægsperioden vil bestå af arkæologiske undersøgelser, der er estimeret til at være op til 70 dage, hvis der træffes arkæologiske interesser. Den reelle anlægsperiode, afhænger derfor i høj grad af arkæologien i området.	Screeningen har været i høring hos Grundvandsteamet for vurdering af, om der kan gives tilladelse til grundvandssænkningen. Grundvandsteamet bemærker at grundvandssænkningen ikke kræver tilladelse efter vandforsyningsloven, men kræver udledningstilladelse. Høringssvaret kan ses i bilag 2. Screeningen har været i høring hos BlueKolding for vurdering af, om der kan udledes den forventede vandmængde til det offentlige spildevandssystem. BlueKolding henviser til Kolding Kommunes Spildevandsteam som udarbejder udledningstilladelsen. Spildevandsteamet bekræfter at grundvandet kan udledes til den offentlige spildevandskloak. Høringssvaret kan ses i bilag 2. Screeningen har været i høring hos Museum Sønderjylland for bemærkninger vedrørende de arkæologiske forhold. Museum Sønderjylland vurderer at projektet kan udføres på området, så længe bygherre følger museumslovens bestemmelser. Høringssvaret kan ses i bilag 2.
5. Projektets kapacitet for så vidt angår flow ind og ud samt angivelse af placering og opbevaring på kortbilag af råstoffet/produktet i driftsfasen: Råstoffer – type og mængde i driftsfasen Mellemprodukter – type og mængde i driftsfasen	Affaldshåndteringspladsen er ikke et produktionsanlæg, og der vil ikke være råstofanvendelse eller produktion i driftsfasen.	Ingen bemærkning

Færdigvarer – type og mængde i driftsfasen Vandmængde i driftsfasen				
6. Affaldstype og årlige mængder, som følge af projektet i driftsfasen: Farligt affald: Andet affald: Spildevand til renseanlæg: Spildevand med direkte udledning til vandløb, sø, hav: Håndtering af regnvand:	Der vil ikke være affalds- eller spildevandproduktion fra affaldshåndteringspladsen i driftsfasen.			Ingen bemærkning
Projektets karakteristika	Ja	Nej	Anmeldte oplysninger	
7. Forudsætter projektet etablering af selvstændig vandforsyning?		X		Ingen bemærkning
8. Er projektet eller dele af projektet omfattet af standardvilkår eller en branchebekendtgørelse?		X	Hvis »ja« angiv hvilke. Hvis »nej« gå til punkt 10	Ingen bemærkning
9. Vil projektet kunne overholde alle de angivne standardvilkår eller krav i branchebekendtgørelsen?			Hvis »nej« angives og begrundes hvilke vilkår, der ikke vil kunne overholdes.	
10. Er projektet eller dele af projektet omfattet af BREF-dokumenter?		X	Hvis »ja« angiv hvilke. Hvis »nej« gå til pkt. 12.	Ingen bemærkning
11. Vil projektet kunne overholde de angivne BREF-dokumenter?			Hvis »nej« angives og begrundes hvilke BREF-dokumenter, der ikke vil kunne overholdes.	
12. Er projektet eller dele af projektet omfattet af BAT-konklusioner?		X	Hvis »ja« angiv hvilke. Hvis »nej« gå til punkt 14.	Ingen bemærkning
13. Vil projektet kunne overholde de angivne BAT-konklusioner?			Hvis »nej« angives og begrundes hvilke BAT-konklusioner, der ikke vil kunne overholdes.	
14. Er projektet omfattet af en eller flere af Miljøstyrelsens vejledninger eller bekendtgørelser om støj eller eventuelt lokalt fastsatte støjgrænser?	X		Hvis »ja« angives navn og nr. på den eller de pågældende vejledninger eller bekendtgørelser. Hvis »nej« gå til pkt. 17. Arbejdet er omfattet af Kolding Kommunes forskrift for miljøforhold ved midlertidige bygge-, anlægs- og nedrivningsarbejder. Anlægsprojektet vil ske inden for de tidsrum der er angivet i forskriften, og i øvrigt overholde forskriftens bestemmelser.	Ingen bemærkning
15. Vil anlægsarbejdet kunne overholde de eventuelt lokalt fastsatte vejledende grænseværdier for støj og vibrationer?	X		Hvis »nej« angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen	Ingen bemærkning

16. Vil det samlede projekt, når anlægsarbejdet er udført, kunne overholde de vejledende grænseværdier for støj og vibrationer?	X		Hvis »nej« angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen	Ingen bemærkning
17. Er projektet omfattet Miljøstyrelsens vejledninger, regler og bekendtgørelser om luftforurening?		X	Hvis »ja« angives navn og nr. på den eller de pågældende vejledninger, regler eller bekendtgørelser. Hvis »nej« gå til pkt. 20.	Ingen bemærkning
18. Vil anlægsarbejdet kunne overholde de vejledende grænseværdier for luftforurening?	X		Hvis »Nej« angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen.	Ingen bemærkning
19. Vil det samlede projekt, når anlægsarbejdet er udført, kunne overholde de vejledende grænseværdier for luftforurening?	X		Hvis »Nej« angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen.	Ingen bemærkning
20. Vil projektet give anledning til støvgener eller øgede støvgener I anlægsperioden? I driftsfasen?		X X	Hvis »ja« angives omfang og forventet udbredelse.	Ingen bemærkning
21. Vil projektet give anledning til lugtgener eller øgede lugtgener I anlægsperioden? I driftsfasen?		X X	Hvis »ja« angives omfang og forventet udbredelse.	Ingen bemærkning
22. Vil anlægget som følge af projektet have behov for belysning som i aften og nattetimer vil kunne oplyse naboarealer og omgivelserne I anlægsperioden? I driftsfasen?		X X	Hvis »ja« angives og begrundes omfanget.	Ingen bemærkning
23. Er anlægget omfattet af risikobekendtgørelsen, jf. bekendtgørelse om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer nr. 372 af 25. april 2016?		X X		Ingen bemærkning
24. Kan projektet rummes inden for lokalplanens generelle formål?	X		Hvis »nej«, angiv hvorfor:	Ingen bemærkning
25. Forudsætter projektet dispensation fra gældende bygge- og beskyttelseslinjer?		X	Hvis »ja« angiv hvilke:	Ingen bemærkninger
26. Indebærer projektet behov for at begrænse anvendelsen af naboarealer?		X		Ingen bemærkninger
27. Vil projektet kunne udgøre en hindring for anvendelsen af udlagte råstofområder?		X		Ingen bemærkning
28. Er projektet tænkt placeret indenfor kystnærhedszonen?		X		Projektområdet er beliggende indenfor kystnærhedszonen. Det vurderes, at projektet kan rummes indenfor kystnærhedszonen, da det placeres i et

				område, der i forvejen er bebygget og hvor det ikke vil have en visuel påvirkning på kystområdet. Projektet vurderes ligeledes ikke at påvirke ikke muligheden for adgang til kysten.
29. Forudsætter projektet rydning af skov? (skov er et bevokset areal med træer, som danner eller indenfor et rimeligt tidsrum ville danne sluttet skov af højstammede træer, og arealet er større end ½ ha og mere end 20 m bredt.)		X		Ingen bemærkning
30. Vil projektet være i strid med eller til hinder for realiseringen af en rejst fredningssag?		X		Ingen bemærkninger
31. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste beskyttede naturtype i henhold til naturbeskyttelseslovens § 3.			285 m til §3-beskyttet sø	Det vurderes, projektet ikke vil påvirke søen væsentligt negativt, grundet projektets karakter og afstand dertil.
32. Er der forekomst af beskyttede arter og i givet fald hvilke?		X		Der er ikke registreret beskyttede arter indenfor projektområdet.
33. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste fredede område.			745m til Kristkirken	Det vurderes at projektet ikke vil påvirke det fredede område, grundet projektets karakter og afstand dertil.
34. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste internationale naturbeskyttelsesområde (Natura 2000-områder, habitatområder, fuglebeskyttelsesområder og Ramsarområder).			6 km	Projektområdet er beliggende ca. 6 km fra Natura 2000 område Svanemosen. Det vurderes at projektet ikke vil påvirke Natura 2000 området, grundet projektets karakter og afstand til Natura 2000 området.
35. Vil projektet medføre påvirkninger af overfladevand eller grundvand, f.eks. i form af udledninger til eller fysiske ændringer af vandområder eller grundvandsforekomster?		X	Hvis »ja« angives hvilken påvirkning, der er tale om. Det oppumpede grundvand vil blive ledt til renseanlæg. Der er taget en vandprøve for at kortlægge kvaliteten af vandet, og det oppumpede grundvand, indeholder ikke miljøfarlige stoffer i koncentrationer, der er problematiske for renseanlægget eller den videre udledning til recipient. Området er fælleskloakeret. Flowet i udledningen svarer til ca. 1,6 l/s, og forventes ikke at give kapacitetsudfordringer ift. kloaksystemets kapacitet.	Screeningen har været i høring hos Grundvandsteamet for vurdering af, om der kan gives tilladelse til grundvandssænkningen. Grundvandsteamet bemærker at grundvandssænkningen ikke kræver tilladelse efter vandforsyningsloven, men kræver udledningstilladelse. Høringssvaret kan ses i bilag 2. Screeningen har været i høring hos BlueKolding for vurdering af, om der kan udledes den forventede vandmængde til det offentlige spildevandssystem. BlueKolding henviser til Kolding Kommunes Spildevandsteam som udarbejder udledningstilladelsen. Spildevandsteamet bekræfter at grundvandet kan udledes til den offentlige spildevandskloak.

				Høringssvaret kan ses i bilag 2.
36. Er projektet placeret i et område med særlige drikkevandinteresser?		X		Ingen bemærkninger
37. Er projektet placeret i et område med registreret jordforurening?		X		Projektet er placeret på en V1 kortlagt grund. Screeningen har været i høring hos Jordforureningsteamet, for vurdering af om projektet kan rummes indenfor området. Jordforureningsteamet vurderer at projektet kan rummes indenfor området. Jorden skal håndteres i henhold til jordflytningsbekendtgørelsen. Høringssvaret kan ses i bilag 2.
38. Er projektet placeret i et område, der i kommuneplanen er udpeget som område med risiko for oversvømmelse.	X			Det vurderes at projektet ikke vil være særlig sårbart overfor oversvømmelse og dermed kunne rummes indenfor området.
39. Er projektet placeret i et område, der, jf. oversvømmelsesloven, er udpeget som risikoområde for oversvømmelse?	X			Det vurderes at projektet ikke vil være særlig sårbart overfor oversvømmelse og dermed kunne rummes indenfor området.
40. Er der andre lignende anlæg eller aktiviteter i området, der sammen med det ansøgte må forventes at kunne medføre en øget samlet påvirkning af miljøet (Kumulative forhold)?		X		Der er ikke kendskab til andre anlæg eller aktiviteter i området, der kunne medføre en kumulativ påvirkning af miljøet.
41. Vil den forventede miljøpåvirkning kunne berøre nabolande?		X		Ingen bemærkninger
42. En beskrivelse af de tilpasninger, ansøger har foretaget af projektet inden ansøgningen blev indsendt og de påtænkte foranstaltninger med henblik på at undgå, forebygge, begrænse eller kompensere for væsentlige skadelige virkninger for miljøet?				Der er ikke foretaget tilpasninger af projektet, da projektet i sin helhed ikke vurderes at påvirke miljøet i væsentlig grad Ingen bemærkninger

Skema 2: Miljøscreening jf. bilag 6

Projektets karakteristika	Ikke relevant	Ja	Bør undersøges	Nej	
1. Kan projektets kapacitet og længde for strækingsanlæg give anledning til væsentlige miljøpåvirkninger				x	Projektets kapacitet og længde vurderes ikke i sig selv at give anledning til væsentlig miljøpåvirkning.

					Miljøpåvirkningen fra projektet vil primært være i anlægsfasen og midlertidig. I driftsfasen forventes der minimal miljøpåvirkning.
2. Kræver bortskaffelse af affald og spildevand ændringer af bestående ordninger i: • anlægsfasen • driftsfasen		x			Der vil i anlægsfasen være behov for at oppumpe grundvand og udlede dette til renseanlægget. Screeningen har været i høring hos Grundvandsteamet for vurdering af, om der kan gives tilladelse til grundvandssænkningen. Grundvandsteamet bemærker at grundvandssænkningen ikke kræver tilladelse efter vandforsyningsloven, men kræver udledningstilladelse. Høringssvaret kan ses i bilag 2. Screeningen har været i høring hos BlueKolding for vurdering af, om der kan udledes den forventede vandmængde til det offentlige spildevandssystem. BlueKolding henviser til Kolding Kommunes Spildevandsteam som udarbejder udledningstilladelsen. Spildevandsteamet bekræfter at grundvandet kan udledes til den offentlige spildevandskloak. Høringssvaret kan ses i bilag 2. Der vil ikke være behov for ændring af de bestående ordninger i driftsfasen.
3. Forventes anlægget at udgøre en særlig risiko for uheld.				x	Det vurderes ikke at projektet vil udgøre en særlig risiko for uheld.
Projektets placering	Ikke relevant	Ja	Bør undersøges	Nej	
4. Forudsætter anlægget ændring af den eksisterende arealanvendelse.				x	Projektet forudsætter ikke ændring af den eksisterende arealanvendelse.
5. Forudsætter anlægget ændring i kommuneplanen.				x	Projektet forudsætter ikke ændringer i kommuneplanen.
6. Indebærer anlægget behov for at begrænse anvendelsen af naboarealer ud over hvad der fremgår af gældende kommune- og lokalplaner.				x	Projektet indebærer ikke behov for at begrænse anvendelsen af naboarealer.
7. Indebærer projektet en mulig påvirkning af sårbare vådområder				x	Der er ikke vådområder i projektområdet.

8. Kan projektet påvirke registrerede, beskyttede naturområder - Nationalt - Internationalt (Natura 2000)				x	Projektområdet er beliggende ca. 6 km fra Natura 2000 område Svanemosen. Det vurderes at projektet ikke vil påvirke Natura 2000 området, grundet projektets karakter og afstand til Natura 2000 området. Nærmeste § 3 beskyttede natur er en sø ca. 285 meter fra projektområdet. Det vurderes, at projektet ikke vil påvirke søen væsentligt negativt, grundet projektets karakter og afstand.
9. Forventes området at rumme sårbare arter såsom bilag IV-arter, andre fredede arter eller rødlistearter				x	Der er ikke registreret fredede arter indenfor projektområdet.
10. Er anlægget placeret i et - Område med særlige drikkevandsinteresser (OSD) - Nitratfølsomt indsatsområde (NFI) - Boringsnært beskyttelsesområde (BNBO)				x	Projektområdet er ikke beliggende indenfor: - Område med særlige drikkevandsinteresser (OSD) - Nitratfølsomt indsatsområde (NFI) - Boringsnært beskyttelsesområde (BNBO)
11. Vil anlægget udgøre en hindring for fremtidig anvendelse af områdets grundvand. - Afstand til vandforsyningsanlæg - Boringer				x	Projektet vil ikke udgøre en hindring for den fremtidige anvendelse af områdets grundvand.
12. Kan anlægget påvirke - Historiske landskabstræk - Kulturelle landskabstræk - Arkæologiske værdier/landskabstræk - Æstetiske landskabstræk - Geologiske landskabstræk		x			Projektet vurderes at kunne påvirke arkæologiske værdier/landskabstræk. Screeningen har været i høring hos Museum Sønderjylland for bemærkninger vedrørende de arkæologiske forhold. Museum Sønderjylland vurderer at projektet kan udføres på området, så længe bygherre følger museumslovens bestemmelser. Høringssvaret kan ses i bilag 2. Projektet vurderes ikke at ville påvirke: - Historiske landskabstræk - Kulturelle landskabstræk - Æstetiske landskabstræk - Geologiske landskabstræk
13. Giver anlægget anledning til - Øget trafikmængde - Ændrede trafikmønstre - Ændring i trafiksikkerheden				x	Det vurderes at projektet ikke vil give anledning til en væsentlig ændring af trafikken i området.

Arten og kendetegn ved den potentielle indvirkning på miljøet	Ikke relevant	Ja	Bør undersøges	Nej	
14. Er der andre anlæg eller aktiviteter i området, der sammen med det ansøgte medfører en påvirkning af miljøet (kumulative forhold).				x	Der er ikke kendskab til andre anlæg eller aktiviteter, der sammen med det ansøgte projekt vil medføre en kumulativ påvirkning af miljøet.
15.. Er der andre kumulative forhold.				x	Der er ikke kendskab til andre kumulative forhold.
16 Tænkes anlægget etableret i et tæt befolket område.		x			Projektet opføres i et relativt tætbeholdt område. Der kan forventes mindre påvirkning af de omkringboende i anlægsfasen, men ingen påvirkning i driftsfasen. Da påvirkningen i anlægsfasen vil være midlertidig, vurderes denne at være acceptabel.
17. Vil den forventede miljøpåvirkning række ud over kommunens område.				x	Den forventede miljøpåvirkning vil ikke række udover kommunegrænsen.
18. Er området, hvor anlægget tænkes placeret, sårbar over for den forventede miljøpåvirkning.				x	Området vurderes ikke at være særligt sårbart overfor den forventede påvirkning fra projektet.
19. Kan anlægget påvirke områder, hvor fastsatte miljøkvalitetsnormer allerede er overskredet. • Overfladevand • Grundvand • Naturområder • Boligområder (støj, lys, luft)				x	Projektet vurderes ikke at påvirke områder, hvor miljøkvalitetsnormerne allerede er overskredet.
20. Den forventede miljøpåvirknings geografiske udstrækning i areal.					Den forventede miljøpåvirkning vurderes at være begrænset til projektområdet.
21. Omfanget af personer der forventes berørt af miljøpåvirkningen.					Det vurderes at de omkringboende kan blive påvirket i mindre grad under anlægsfasen. I driftsfasen vurderes der ikke at være påvirkning af personer.
22. Forventes miljøpåvirkningerne at kunne være væsentlige • Enkeltvis • Samlet					Miljøpåvirkningerne forventes ikke at være væsentlige hverken enkeltvis eller samlet.
23. Må den samlede miljøpåvirkning betegnes som kompleks.					Den samlede miljøpåvirkning er ikke at betegne som kompleks.
24. Er der stor sandsynlighed for miljøpåvirkningen.					I anlægsfasen vurderes der at kunne være en mindre påvirkning f.eks. i forhold til støj. Der vurderes ikke stor sandsynlighed for miljøpåvirkning i driftsfasen.

25. Er påvirkningen af miljøet • Varig • Hyppig • Reversibel		Påvirkningen af miljøet fra anlægsarbejdet vil være midlertidig. I driftsfasen vurderes der ikke at være miljøpåvirkning.
--	--	---

Konklusion	Udfyldes af kommunen
Giver resultatet af screeningen anledning til at antage, at det anmeldte projekt vil kunne påvirke miljøet væsentligt, således at der er VVM-pligt.	På baggrund af resultatet fra screeningen vurderes det, at projektet ikke vil påvirke miljøet væsentligt, hvorfor der ikke gennemføres en miljøkonsekvensvurdering.
Dato/Sagsbehandler	08. september 2025 Katrine Munck