

Kolding Sportsfiskerforening og
Irene og Erling Maigaard
Flauenfeldvej 10
6640 Lunderskov

31. marts 2025 - Sagsnr. 25/3767

Afgørelse efter vandløbsloven, dispensation efter naturbeskyttelsesloven samt ikke miljøkonsekvensvurdering til åbning og omlægning af rørlagt strækning i Rold Bæk på matr. nr. 26K, Lunderskov By, Skanderup

Tilladelse til regulering efter vandløbsloven

Kolding Kommune meddeler hermed tilladelse til regulering af Rold Bæk på matr. nr. 26K, Lunderskov By, Skanderup

Afgørelsen gives på følgende vilkår:

- Afstrømningsforholdene i og opstrøms projektområdet må ikke forringes
- Udvaskning af sand og jord til vandløbet nedstrøms projektområdet skal begrænses mest muligt i forbindelse med etableringen
- Eventuelle fund af arkæologisk materiale skal straks anmeldes til Museum Sønderjylland og arbejdet standses. Jf. museumslovens § 27 stk. 2
- Opdages der forurening i jorden, skal Kolding Kommune underrettes i henhold til § 70 i jordforureningsloven
- Denne tilladelse bortfalder, såfremt den ikke er udnyttet inden 3 år efter klagefristens udløb

Det private vandløb er omfattet af bestemmelserne i vandløbsloven. Det betyder, at der ikke må foretages ændringer af vandløbets skikkelse eller vandføringsevne uden vandløbsmyndighedens godkendelse.

Kolding Kommunes bemærkninger i forhold til vandløbsloven

Kolding Kommune bemærker, at projektet tager hensyn til både de afvandings- og miljømæssige interesser, der er knyttet til vandløbet. Samlet set er projektet derfor foreneligt med formålsbestemmelserne i vandløbsloven.

Anledning

Kolding Kommune har modtaget en ansøgning om tilladelse til at åbne et privat rørlagt vandløb ved Lunderskov. Ansøger informerer, at de oplever problemer med kapaciteten på den rørlagte strækning efter vandløbsrestaureringen er blevet gennemført på strækningen opstrøms. Kapacitetsproblemerne skyldes dels den store materialetransport, som vandløbsrestaureringen giver anledning til, og dels at vandløbsrestaureringen har fjernet den flaskehals, som underføringen under Flauenfeldvej tidligere udgjorde.

Projektet

Den rørlagte strækning ønskes omlagt til et delvist åbent forløb, som vist på nedenstående kort. Det nye vandløbs forløb bliver omkring 40 m langt, hvoraf de 7m udgøres af en ny overkørsel.

Bundkoten i det nye forløb starter i kote 11,30 m og slutter i kote 11,10 m. Det nye forløb anlægges med et jævnt fald, og det får således et gennemsnitligt fald på omkring 5 promille. Det åbne forløb anlægges med en varierende bundbredde på 0,5-1,0 m og et varierende anlæg mellem 0 og 3 m - stejlt i ydersving og fladere i indersiderne. På hele den åbne strækning (ca. 33m) udlægges der et ca. 25 cm lag gydegrus, hvilket svarer til ca. 8 m³ gydegrus. Gydegruset består af nøddesten i størrelsen 85 % 16-32 mm og 15 % 32-64 mm. Derudover udlægges der ca. 2 m³ skjulesten i størrelsen 100-300 mm.

Under adgangsvejen til stald- og garagebygning etableres en underføring på 7 m, som vist på nedenstående kort. Den nye 7m røroverkørsel etableres med et fladbundet plastbelagt falsrør med dimensionerne: Spændvidde 1,44 m, højde 0,97 m og areal på 1,08 m². Overkørslen anlægges med et fald på maksimalt 10 ‰. Røret graves omtrent 30 cm ned, således at vandløbsbunden føres ubrudt gennem røret ved at der udlægges ca. 30 cm bundsten. Det svarer til at der i røret udlægges ca. 2,5 m³ bundsten i størrelsen 20 % 32-64 mm og 80 % 64-125 mm.

Overskudsjord fordeles på matr. nr. 26K i et lag på maksimalt 20 cm med en afstand på minimum 10 meter til beskyttet natur.



Projektoversigt. Den blå linje er det åbne forløb og den lyserøde er det rørlagte forløb

Økonomi

Projektets udgifter til jordarbejde, udlægning af sten og grus, retablering af arbejdspladsområdet forestås af Kolding Sportsfiskerforening og lodsejeren. Kolding Kommune bidrager med røret til røroverkørsel, uden levering og ilægning.

Tidsplan

Anlægsarbejdet forventes udført i perioden juli - oktober 2025.

Fremtidig vedligeholdelse

Vandløbets klassifikation ændres ikke, så vandløbet vil forblive privat. Den fremtidige vedligeholdelse af vandløbet inkl. underføringer påhviler derfor den enkelte bredejer som hidtil.

Vandområdeplaner samt miljø- og afstrømningsmæssige konsekvenser

Det rørlagte vandløb afvander til Åkær Å, som er målsat til god økologisk tilstand gældende basisanalyse for vandområdeplaner 2022-2027. Den økologiske tilstand for Åkær Å nedstrøms projektområdet er moderat jf. nugældende vandområdeplan.

Ved åbning af det rørlagte vandløb genskabes en mere naturlig hydrologi. Projektet sigter mod at forbedre kapaciteten af det rørlagte vandløb ved at åbne vandløbet. Dette vil genskabe et naturligt vandløb med fysisk variation og åbent vandspejl, hvilket bl.a. skaber mulighed for at smådyr og eventuelt småfisk kan vandre op i vandløbet. Projektet vurderes på den baggrund ikke, at hindre fremtidig målopfyldelse i Åkær Å.

Vandløbets vandføringsevne vil som minimum blive bibeholdt og afvandingen af opstrøms liggende områder vil ikke blive påvirket negativt ved genåbning af vandløbet.

Projektets konsekvenser i forhold til Natura 2000 områder, bilag IV arter og fredede områder

Natura2000:

Det fremgår af bekendtgørelse om udpegnings og administration af internationale beskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter (BEK nr. 1595 af 6. december 2018), at der skal foretages en vurdering af, om et påtænkt projekt kan påvirke et Natura 2000 område væsentligt. Dette gælder også for projekter, der finder sted uden for Natura 2000 områder, men som kan have betydning ind i Natura 2000 området.

Projektområdet ligger omkring 8 km fra Natura 2000 området svanemosen nr. 226. Området udgøres af habitatområde nr. 250 og fuglebeskyttelsesområde nr. 120.

Udpegningsgrundlag for Habitatområde nr. 250		
Naturtyper:	Søbred med smårter (3130)	Næringsrig sø (3150)
	Brunvandet sø (3160)	Våd hede (4010)
	Surt overdrev* (6230)	Tidvis våd eng (6410)
	Højmose* (7110)	Nedbrudt højmose (7120)
	Hængesæk (7140)	Rigkær (7230)
	Bøg på muld (9130)	Ege-blandskov (9160)
	Stilkeke-krat (9190)	Skovbevokset tørvemose* (91D0)
	Elle- og askeskov* (91E0)	
Arter:	Stor kærguldsmed (1042)	

Tabellen viser naturtyper og/eller arter på udpegningsgrundlaget. Tal i parentes henviser til de talkoder, som benyttes for naturtyper og arter fra habitatdirektivets bilag 1 og 2. * angiver, at der er tale om en prioriteret naturtype. Udpegningsgrundlaget er gennemgået i 2018-21. Stor Kærguldsmed (1042) er ikke tilstede i habitatområde 250. Den nævnte art gennemgås derfor ikke yderligere.

Udpegningsgrundlag for Fuglebeskyttelsesområde nr. 120	
Fugle:	Rødrygget tomskade (Y)

Tabellen viser fugle på udpegningsgrundlaget. I parenteserne står "T" for trækfugl og "Y" for ynglefugl.

Kolding Kommune vurderer, at natura2000 området ikke vil blive påvirket af åbningen og omlægningen af det rørslatte vandløb, grundet projektets relative lille omfang samt den store afstand til natura2000 området.

Bilag IV

EU har udpeget en gruppe dyre- og plantearter, der er særligt sårbare og truede. Arterne fremgår af Habitatdirektivets bilag IV, og de kaldes derfor i daglig tale for bilag IV-arter. En række dyr og planter, der er omfattet af habitatdirektivets bilag IV, kan have levested, fødesøgningsområde eller sporadisk opholdssted på arealer omkring projektområdet. Der er observeret stor vandsalamander omkring 50-100 meter nord for projektområdet.

Stor vandsalamander holder til ved solbeskinnede, rene vandhuller med god plantevækst, helst i eller i nærheden af skov. Arten findes sjældent i vandhuller med fisk, som æder æg og unger og i vandløb. I vinterhalvåret overvintrer de frostfrie steder som f.eks. brønde, kældre mv.

Anlægsarbejdet ved Rold Bæk udføres over en kort periode og med mindst mulige forstyrrelser af Åkær Å. I og med at vandløbet i dag er rørlagt, forventes der ikke at være smådyr eller småfisk i vandløbet. Kolding kommune vurderer, at projektet ikke vil påvirke eventuelle vandhuller nær projektområdet og derfor ikke vil påvirke stor vandsalamander.

Kolding kommune vurderer at projektet samlet set vil få en minimal påvirkning i vandløbet både i anlægsfasen og efterfølgende. Vandløbet omlægges fra at være et lukket betonrør til et åbent mæandrerende vandløb med gode fysiske forhold. Det åbne vandløb vurderes udelukkende at få en positiv indvirkning på miljøet, både lokalt for vandløbsplanter, smådyr og evt. fisk.

Beskyttet natur

Der er registreret en beskyttet mose og sø efter naturbeskyttelseslovens §3 omkring 15 – 30 meter fra projektområdet. Kolding Kommunen vurderer, at åbningen og genslyngningen af det rørlagte vandløb ikke vil påvirke den omkringliggende beskyttet natur, da de afstrømningsmæssige forhold forbliver uændret.

Dispensation efter naturbeskyttelsesloven

Vandløbet er omfattet af bestemmelserne i naturbeskyttelsesloven (lovbekendtgørelse nr. 1392 af 4. oktober 2022 om naturbeskyttelse) § 3 og en ændring af dets tilstand kræver derfor en dispensation fra naturbeskyttelsesloven. Kommunalbestyrelsen kan i særlige tilfælde gøre undtagelse fra bestemmelserne i § 3, jf. lovens § 65, stk. 2.

Kolding Kommune meddeler hermed dispensation til åbning og omlægning af Rold Bæk. Det er Kolding Kommunes vurdering, at projektet vil have en positiv indvirkning på vandløbet og at der derfor kan meddeles dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65, stk. 2, jf. § 3.

Afgørelse efter miljøvurderingsloven om at vandløbsregulering i forbindelse med åbning af et rørlagt vandløb ikke er VVM pligtig

Efter miljøvurderingsloven (lovbekendtgørelse nr. 1225 af 25. oktober 2018) § 21 skal vandløbsreguleringsprojekter screenes for eventuel miljøvurdering (VVM).

Kolding Kommune har på baggrund af den fremsendte VVM-screening vurderet, at projektet ikke vil påvirke miljøet væsentligt og derfor ikke er VVM-pligtig.

Screening

Kolding Kommune har som en del af ansøgningen om åbning af en 40 meter rørlagt strækning, herunder regulering af drænledningen, fået tilsendt et ansøgningsskema, der indeholder alle relevante oplysninger, der er nødvendige for at foretage en screening af, om der i det pågældende projekt vil være VVM-pligt eller ej. Skemaet er indsat som bilag.

Vurdering og afgørelse

Kolding Kommune har på baggrund af screeningen vurderet, at projektet ikke vil påvirke miljøet væsentligt, idet der er tale om åbningen af et rørlagt vandløb af et relativt kort stykke af en drænledningen, der ikke har nogen natur- eller miljømæssig værdi. Dette sammenholdt med, at åbningen af drænrøret vil have en positiv påvirkning på vandmiljøet.

Lovhjemmel

Tilladelsen meddeles efter § 17 i vandløbsloven (lovbekendtgørelse nr. 1217 af 25. november 2019)

Anden lovgivning

Denne afgørelse omfatter ikke godkendelse efter anden lovgivning. Ansøger er selv ansvarlig for, at alle nødvendige og lovpligtige godkendelser er indhentet.

Høring

Projektet har været fremlagt i offentlig høring i perioden den 21. februar til den 21. marts 2025. Vandløbsmyndigheden har ikke modtaget nogle høringssvar i forbindelse med høringen.

Klagevejledning

Denne afgørelse kan påklages i 4 uger fra offentliggørelsen.

Klagefristen er den 29. april 2025

Klageberettiget er

- ansøger,
- enhver, der må antages at have en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald
- en berørt nationalparkfond oprettet efter lov om nationalparker,
- Danmarks Naturfredningsforening
- Danmarks Sportsfiskerforbund.

Der kan klages over retlige spørgsmål og kommunens vurderinger og vilkår.

Indsendelse af klage

En klage indsendes elektronisk via Miljø- og Fødevareklagenævnets klageportal, som du finder et link til på hjemmesiden "[Nævnenes Hus](#)". Her finder du også en vejledning i, hvordan du anvender Klageportalen. Inde på [hjemmesiden https://naevneneshus.dk/](https://naevneneshus.dk/) vælger du et link med titlen "[Gå direkte til Klageportalen](#)". På denne hjemmeside kan du logge på, typisk med NEM-ID. Kolding Kommune modtager din klage via Klageportalen.

Klagen videresendes gennem klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen.

Miljø- og Fødevareklagenævnet kan kontaktes på e-mail: nmkn@naevneneshus.dk

Når man klager, skal der betales et gebyr på 900 kr. for privatpersoner og 1800 kr. for virksomheder og organisationer. Gebyret betales med betalingskort i Klageportalen. Klagen sendes først videre, når gebyret er betalt, og når klageren endeligt har godkendt klagen.

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det.

Hvis du ønsker, at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Kontakt

Hvis du har spørgsmål til ovenstående, kan du kontakte mig på helki@kolding.dk eller tlf. 24898482

Venlig hilsen

Helene Overgård Kiilerich
Biolog / vandløbsmedarbejder

Vedlagt

- Ansøgning
- VVM-screening

Kopi til

- Danmarks Naturfredningsforening, dn@dn.dk
- Danmarks Naturfredningsforenings lokalafdeling, att. Esben Christoffersen, kolding@dn.dk
- Dansk Ornitologisk Forening, natur@dof.dk
- Dansk Ornitologisk Forenings lokalafdeling, Kolding, kolding@dof.dk
- Danmarks Sportsfiskerforbund, post@sportsfiskerforbundet.dk,
sydoestjylland@sportsfiskerforbundet.dk
- Danmarks Sportsfiskerforbund, att. Miljøkoordinator Lars Brinch Thygesen,
lbt@sportsfiskerforbundet.dk
- Danmarks Sportsfiskerforbund, Sønderjylland, att. Morten Ringive, mri@fleggaard.dk
- Kolding Sportsfiskerforening, att. Torben Lindholst, ttl2515@tlindholst.onmicrosoft.com
- Friluftsrådet, att. Bent Holgersen, trekantomraadet@friluftsraadet.dk
- Naturstyrelsen Trekantområdet, tre@nst.dk
- Dansk Botanisk Forening, att. Rasmus Fuglsang Frederiksen, rasmusfuglsangfrederiksen@gmail.com
- Miljø- og Fødevareministeriet, Landbrugsstyrelsen, mail@lbt.dk
- Udenrigsministeriet, Fiskeristyrelsen, att. Bernt Paul Wind, bpwi@fiskeristyrelsen.dk
- Slots- og Kulturstyrelsen, post@slks.dk
- Museum Sønderjylland, planer@msj.dk
- Kystdirektoratet, kdi@kyst.dk
- Kolding Herreds Landbrugsforening, att. sektionsleder Lars Schmidt, las@khl.dk

VVM screening - Ansøgningsskema

Basisoplysninger	Tekst		
Projektbeskrivelse (kan vedlægges)			
Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på bygherre	Kolding Sportsfiskerforening, Romerparken 51, 6000 Kolding, 42325185, t.limdholst@gmail.com		
Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på kontaktperson	Kolding Sportsfiskerforening, Romerparken 51, 6000 Kolding, 42325185, t.limdholst@gmail.com		
Projektets adresse, matr. nr. og ejerlav. For havbrug angives anlæggets geografiske placering angivet ved koordinater for havbrugets 4 hjørneafmærkninger i bredde/længde (WGS-84 datum).	Matr. Nr. 26k, Lunderskov By, Skanderup		
Projektet berører følgende kommune eller kommuner (omfatter såvel den eller de kommuner, som projektet er placeret i, som den eller de kommuner, hvis miljø kan tænkes påvirket af projektet)	Kolding Kommune		
Oversigtskort i målestok 1:50.000 - For havbrug angives anlæggets placering på et søkort.	Se projektbeskrivelse		
Kortbilag i målestok 1:10.000 eller 1:5.000 med indtegnning af anlægget og projektet (vedlægges dog ikke for strækningsanlæg)	Se projektskrivelse		
Forholdet til VVM reglerne	Ja	Nej	
Er projektet opført på bilag 1 til lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter (VVM).		X	
Er projektet opført på bilag 2 til lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).	X		
Projektets karakteristika	Tekst		
1. Hvis bygherren ikke er ejer af de arealer, som projektet omfatter angives navn og adresse på de eller den pågældende ejer, matr. nr og ejerlav	Erling og Irene Maigaard Flauenfeldvej 10 Matr. Nr. 26k. Lunderskov By, Skanderup		
2. Arealanvendelse efter projektets realisering	0		
Det fremtidige samlede bebyggede areal i m ²	0		
Det fremtidige samlede befæstede areal i m ²	0		
Nye arealer, som befæstes i m ²	0		
3. Projektets areal og volumenmæssige udformning	Projektet omfatter fritlægning af en rørlagt strækning på 40 meter i en bredde af 1 meter ved vandoverflade og ca. 2 meter ved overgang til omgivende terræn		
Er der behov for grundvandssænkning i forbindelse med projektet og i givet fald hvor meget i m	Nej		
Projektets samlede grundareal angivet i ha eller m ²	Ca. 80 m2		
Projektets bebyggede areal i m ²	0		
Projektets nye befæstede areal i m ²	0		
Projektets samlede bygningsmasse i m ³	0		
Projektets maksimale bygningshøjde i m	0		
Beskrivelse af omfanget af eventuelle nedrivningsarbejder i forbindelse med projektet	0		
4. Projektets behov for råstoffer i anlægsperioden	0		
Råstofforbrug i anlægsperioden på type og mængde:			
Vand- mængde i anlægsperioden	0		
Affaldstype og mængder i anlægsperioden	0		
Spildevand – mængde og type i anlægsperioden	0		
Håndtering af regnvand i anlægsperioden	I eksisterende vandløb		
Anlægsperioden angivet som mm/åå – mm/åå	Forår 2025		
Projektets karakteristika	Tekst		

5. Projektets kapacitet for så vidt angår flow ind og ud samt angivelse af placering og opbevaring på kortbilag af råstoffet/produktet i driftsfasen:	0		
Råstoffer – type og mængde i driftsfasen			
Mellemprodukter – type og mængde i driftsfasen	0		
Færdigvarer – type og mængde i driftsfasen	0		
Vand – mængde i driftsfasen	0		
6. Affaldstype og mængder, som følge af projektet i driftsfasen:	0		
Farligt affald:			
Andet affald:	0		
Spildevand til renseanlæg:	0		
Spildevand med direkte udledning til vandløb, sø, hav:	0		
Håndtering af regnvand:	Afdrænes som hidtil		
Projektets karakteristika	Ja	Nej	Tekst
7. Forudsætter projektet etablering af selvstændig vandforsyning		x	
8. Er anlægget eller dele af anlægget omfattet af standardvilkår?		x	Hvis "ja" angiv hvilke. Hvis "nej" gå til punkt 10
9. Vil anlægget kunne overholde alle de angivne standardvilkår?			Hvis "nej" angives og begrundes hvilke vilkår, der ikke vil kunne overholdes.
10. Er projektet eller dele af projektet omfattet af BREF-dokumenter?		x	Hvis "ja" angiv hvilke. Hvis "nej" gå til pkt. 12.
11. Vil projektet kunne overholde de angivne BREF-dokumenter			Hvis "nej" angives og begrundes hvilke BREF-dokumenter, der ikke vil kunne overholdes.
12. Er projektet eller dele af projektet omfattet af BAT-konklusioner?		x	Hvis "ja" angiv hvilke. Hvis "nej" gå til punkt 14.
Projektets karakteristika	Ja	Nej	Tekst
13. Vil projektet kunne overholde de angivne BAT-konklusioner?			Hvis "nej" angives og begrundes hvilke BAT-konklusioner, der ikke vil kunne overholdes.
14. Er projektet omfattet af en eller flere af Miljøstyrelsens vejledninger eller bekendtgørelser om støj eller eventuelt lokalt fastsatte støjgrænser?		x	Hvis "ja" angives navn og nr. på den eller de pågældende vejledninger eller bekendtgørelser. Hvis "nej" gå til pkt. 17.
15. Vil anlægsarbejdet kunne overholde de vejledende grænseværdier for støj og vibrationer?			Hvis "nej" angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen
16. Vil det samlede projekt, når projektet er udført, kunne overholde de vejledende grænseværdier for støj og vibrationer?			Hvis "nej" angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen
17. Er projektet omfattet Miljøstyrelsens vejledninger, regler og bekendtgørelser om luftforurening?		x	Hvis "ja" angives navn og nr. på den eller de pågældende vejledninger, regler eller bekendtgørelser. Hvis "nej" gå til pkt. 20.
18. Vil anlægsarbejdet kunne overholde de vejledende grænseværdier for luftforurening?			Hvis "Nej" angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen.
19. Vil det samlede projekt kunne overholde de vejledende grænseværdier for luftforurening? Såfremt der allerede foreligger oplysninger om de indvirkninger, projektet kan forventes at få på miljøet som følge af den forventede luftforurening, medsendes disse oplysninger.			Hvis "Nej" angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen.
20. Vil projektet give anledning til støvgener eller øgede støvgener I anlægsperioden?		x	Hvis "ja" angives omfang og forventet udbredelse.
I driftsfasen?		x	

Projektets karakteristika	Ja	Nej	Tekst
21. Vil projektet give anledning til lugtgener eller øgede lugtgener I anlægsperioden?		x	Hvis "ja" angives omfang og forventet udbredelse.
I driftsfasen?		x	
22. Vil anlægget som følge af projektet have behov for belysning som i aften og nattetimer vil kunne oplyse naboarealer og omgivelserne I anlægsperioden?		x	Hvis "ja" angives og begrundes omfanget.
I driftsfasen?		x	
23. Er anlægget omfattet af risikobekendtgørelsen – jf. bekendtgørelse om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer nr. 372 af 25. april 2016?		x	
Projektets placering	Ja	Nej	Tekst
24. Kan projektet rummes inden for lokalplanens generelle formål?	x		Hvis "nej", angiv hvorfor:
25. Forudsætter projektet dispensation fra gældende bygge- og beskyttelseslinjer?		x	
26. Indebærer projektet behov for at begrænse anvendelsen af naboarealer?		x	
27. Vil projektet kunne udgøre en hindring for anvendelsen af udlagte råstofområder?		x	
28. Er projektet tænkt placeret indenfor kystnærhedszonen?		x	
Projektets placering	Ja	Nej	Tekst
29. Forudsætter projektet rydning af skov: (skov er et bevokset areal med træer, som danner eller indenfor et rimeligt tidsrum ville danne sluttet skov af højstammede træer, og arealet er større end ½ ha og mere end 20 m bredt.)		x	
30. Vil projektet være i strid med eller til hinder for realiseringen af en rejst fredningssag?		x	
31. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste beskyttede naturtype i henhold til naturbeskyttelseslovens § 3.			Omtrent 30m vest for projektområdet er de gamle damme fra dengang der var dambrug på ejendommen. Dammene er registreret som § 3 beskyttet mose. Projektet påvirker ikke de gamle damme. Selve vandløbet er § 3 beskyttet og projektet kræver en dispensation fra naturbeskyttelsesloven som forventes meddelt samtidig med tilladelsen i henhold til vandløbsloven.
32. Er der forekomst af beskyttede arter og i givet fald hvilke?		x	Inden for projektarealet, er der ikke observeret hverken bilag IV arter eller rødlistede arter.
33. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste fredede område.			Ca. 150m (Frisendal bro, fredningsnummer 34923) Ca. 2,8 km (Dollerup Mølleddam, Drabæks Mølle Å)
34. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste Habitatområde (Natura 2000 områder, fuglebeskyttelsesområder og Ramsarområder).			Projektområdet ligger ca. 7,5 km NV for Natura 2000 habitatområde nr. 250, Svanemosen og Fovslet Skov, som også består af fuglebeskyttelsesområde nr. 120. Projektområdet ligger ca. 16 km NV for Ramsarområde nr. 15, Lillebælt
35. Vil projektet medføre påvirkninger af overfladevand eller grundvand, f.eks. i form af udledninger til eller fysiske ændringer af vandområder eller grundvandsforekomster?	x		Hvis "ja" angives hvilken påvirkning, Der er tale om et vandløbsrestaureringsprojekt, som vil forbedre de fysiske forhold i vandløbet. Det forventes at projektet kan forøge vandløbets biodiversitet og bidrage til en forbedring af forholdene for vandløbets akvatiske flora og fauna og dermed opnå en tilstand, der svarer til det fastlagte miljømål for vandløbet.
36. Er projektet placeret i et område med særlige drikkevandinteresser?	x		
37. Er projektet placeret i et område med registreret jordforurening?		x	

38. Er projektet placeret i et område, der i kommuneplanen er udpeget som område med risiko for oversvømmelse.		X	
39. Er projektet placeret i et område, der, jf. oversvømmelsesloven , er udpeget som risikoområde for oversvømmelse?		x	
Projektets placering	Ja	Nej	Tekst
40. Er der andre lignende anlæg eller aktiviteter i området, der sammen med det ansøgte må forventes at kunne medføre en øget samlet påvirkning af miljøet (Kumulative forhold)?		X	
41. Vil den forventede miljøpåvirkning kunne berøre nabolande?		x	
42. En beskrivelse af de tilpasninger, ansøger har foretaget af projektet inden ansøgningen blev indsendt og de påtænkte foranstaltninger med henblik på at undgå, forebygge, begrænse eller kompensere for væsentlige skadelige virkninger for miljøet?			Ikke relevant.

43. Undertegnede erklærer herved på tro og love rigtigheden af ovenstående oplysninger.

Dato: 25-03-2025

Bygherre/anmelder: Kolding Sportsfiskerforening / Torben Lindholst

Vejledning

Skemaet udfyldes af bygherren eller dennes rådgiver baseret på bygherrens viden om eget projekt sammenholdt med de oplysninger og vejledninger, der henvises til via skemaet link. Det forudsættes således, at bygherren eller dennes rådgiver er fortrolig med den miljølovgivning som projektet omfattes af. Bygherren skal ikke gennem præcise beregninger angive projektets forventede påvirkninger, men alene tage stilling til overholdelsen af vejledende grænseværdier, og angivne miljøforhold baseret på de oplysninger, der kan hentes på de angivne offentlige hjemmesider.

Farverne "rød/gul/grøn" angiver., hvorvidt det pågældende tema kan antages at kunne medføre, at projektet vurderes at kunne påvirke miljøet væsentligt og dermed være VVM-pligtigt. "Rød" angiver en stor sandsynlighed for VVM-pligt og "grøn" en minimal sandsynlighed for VVM-pligt. Hvis feltet er sort, kan spørgsmålet ikke besvares med ja eller nej. VVM-pligten afgøres dog af VVM-myndigheden. I de fleste tilfælde vil kommunen være VVM-myndighed.