


Erling Uth
Dons Landevej 135
6000 Kolding

1. august 2025 - Sagsnr. 21/28770 - Løbenr. 109082/25

Fornyelse af tilladelse til indvinding af grundvand til markvanding

Kolding Kommune har d. 19. november 2021 modtaget en ansøgning om fornyelse af tilladelse til indvinding af grundvand fra boring DGU nr. 124.1213 til vanding af oplyst ca. 22 ha dyrkede marker. Boringen ligger på matrikel nr. 4b, Dons By, Almind, beliggende Dons Landevej 135, 6000 Kolding. Se figur 1.



Figur 1 - Boring DGU nr. 124.1213 er markeret med rød cirkel og tekst. De skrå skraverede polygoner viser beskyttede naturtyper efter naturbeskyttelseslovens §3. Vandløb er vist med mørkeblå streg. Med rød polygon er det ansøgte vandingsareal (matrikel nr. 4b, Dons By, Almind) markeret. De blå og røde cirkler viser nærmeste hhv. vandværksboringer og markvandingsboringer i området.

Indhold

Ansøgning	3
Tilladelse til vandindvinding	3
Vilkår	3
Afgørelse vedrørende VVM-pligt	5
Habitatvurdering	5
Offentliggørelse og klagefrist	5
Samlet vurdering	5
Sagsfremstilling	6
Oplysninger i forhold til persondatalovgivning	13
Bilag 1- Klagevejledning	14
Bilag 2- VVM-ansøgningsskema	15

Ansøgning

Kolding Kommune har modtaget en ansøgning om fornyelse af tilladelse til indvinding af 40.000 m³ grundvand pr. år fra boring DGU nr. 124.1213. Boringen ligger på matr.nr. 4b, Dons By, Almind, beliggende på adressen Dons Landevej 135, 6000 Kolding.

Det indvundne grundvand skal benyttes til vanding af erhvervsmæssigt dyrkede afgrøder på figur 1 viste areal.

Tilladelse til vandindvinding

Der meddeles hermed tilladelse til indvinding af grundvand efter vandforsyningslovens¹ § 20.

Tilladelsen er gældende i 15 år regnet fra dags dato. Dvs. til d. 1. august 2040. Hvis der fortsat ønskes indvinding fra boring DGU nr. 142.1213 efter den nævnte dato, skal der søges om fornyelse af indvindingstilladelsen.

Vilkår

Tilladelsen meddeles på følgende vilkår:

Anlæg og formål:

1. Indvindingstilladelsen omfatter indvinding af grundvand fra boring DGU nr. 124.1213. Boringen ligger på matr.nr. 4b, Dons By, Almind, beliggende på adressen Dons Landevej 135, 6000 Kolding.
2. Formålet med indvindingen er vanding af erhvervsmæssigt landbrugsafgrøder på matr.nr. 4b, Dons By, Almind.

Tilladelsens størrelse

3. Der må højst indvindes 10.000 m³ grundvand/år.
4. Der må maksimalt oppumpes 25 m³/timen.
5. Den maksimale pumpekapacitet skal ved henvendelse fra Kolding Kommune kunne dokumenteres. Ved udskift af pumpe, skal der indsendes specifikationspapirer, så pumpeydelsen kan dokumenteres.

Boringens indretning

6. Boringen skal indretningsmæssigt opfylde kravene jf. bekendtgørelse om udførelse og sløjfning af boringer og brønde på land.²

¹ LBK nr. 1149 af 28/10/2024 om vandforsyning mv.

² Bek nr. 1260 af 28/10/2013 om udførelse og sløjfning af boringer og brønde på land

7. Boringen skal have monteret en måleanordning (vandmåler eller timetæller), så den oppumpede vandmængde kan måles.
8. Indvindingsanlægget skal være forsynet med en kontraventil, der effektivt kan forhindre tilbageløb af vandet til boringen.

Grundvandsbeskyttelse

9. I henhold til § 24 i miljøbeskyttelsesloven³ skal der udlægges et beskyttelsesbælte med en radius på 5 m med centrum i boringen. Inden for fredningsbæltet må der ikke gødes, og der må ikke bruges eller opbevares sprøjtemidler. Andre stoffer, der kan forurene grundvandet skal ligeledes holdes uden for fredningsbæltet. Beskyttelsesbæltet skal, hvor det er muligt, være indhegnet eller afgrænset med bevoksning eller lignende. Der må således ikke parkeres biler eller oplagres nogen former for tanke med et indeholde, der kan skade grundvandet i tilfælde af lækage.

Indberetning af vandmængde

10. Den oppumpede vandmængde skal måles for perioden 1. januar til 31. december og indberettes til Kolding Kommune senest d. 31. januar det efterfølgende år.

Ophør af indvinding

11. Når boringen ikke anvendes længere, skal den sløjfes efter retningslinjerne i bekendtgørelse om udførelse og sløjfning af borer og brønde på land⁴. Sløjfningen skal indberettes til GEUS og meddeles kommunen.

Øvrigt

12. Boringen skal sikres mod påkørsel.
13. Boringen skal forsynes med et vejrbestandigt skilt, så boringens DGU nr. kan ses.

Bestemmelser efter Vandforsyningsloven mv.

Ændringer af forhold, der ligger til grund for tilladelsen, kræver godkendelse fra Kolding Kommune.

Ansøger er erstatningspligtig for skade, som volder i bestående forhold ved forandring af grundvandsstanden under anlæggets drift jf. vandforsyningsloven⁵.

Overtrædelse af vilkår fastsat efter Vandforsyningsloven kan straffes efter lovens § 84.

Tilsyn

Kolding Kommune fører tilsyn med, at de stillede vilkår overholdes. Hvis vilkårene ikke overholdes, kan tilladelsen tilbagekaldes uden erstatning ifølge Vandforsyningslovens § 34.

³ LBK nr. 1093 af 11/10/2024 om miljøbeskyttelse.

⁴ Bek nr. 1260 af 28/10/2013 om udførelse og sløjfning af borer og brønde på land

⁵ LBK nr. 1149 af 28/10/2024 om vandforsyning mv.

Afgørelse vedrørende VVM-pligt

Kolding Kommune har truffet afgørelse efter § 21 i miljøvurderingsloven⁶ om, at den ansøgte vandindvinding ikke forventes at få væsentlig negativ indvirkning på miljøet. Den ansøgte indvinding af grundvand er således *ikke* omfattet af krav om miljøvurdering og tilladelse. Afgørelsen er truffet på baggrund af en miljøscreening, der er foretaget jf. sagsfremstillingen og VVM-ansøgningskemaet, der er vedlagt som bilag 2.

Habitatvurdering

Tilladelse til indvinding af grundvand og overfladevand er omfattet af §§ 7 og 8 i habitatbekendtgørelsen⁷. Der skal derfor foretages en vurdering af, om indvindingen af grundvand i sig selv eller i forbindelse med anden vandindvinding kan påvirke et Natura-2000 område eller bilag IV-arter væsentligt.

Kolding Kommune vurderer, at den ansøgte indvinding ikke vil have mærkbar påvirkning af Natura-2000 områder eller bilag IV-arter.

Offentliggørelse og klagefrist

Kommunens afgørelse om endelig indvindingstilladelse samt VVM-pligt vil blive offentliggjort på kommunens hjemmeside www.kolding.dk i **uge 31**. Afgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevarer klagenævnet, jf. klagevejledningen, der findes sidst i tilladelsen som bilag 1.

Samlet vurdering

Kolding Kommune giver tilladelse til indvinding af 10.000 m³ vand fra boring DGU nr. 124.1213.

Samlet vurderes det, at miljøtilstanden i vandløbet ikke bliver påvirket negativt, da påvirkningerne fra indvindingen er så små, at den ikke vil få en mærkbar effekt i vandløbene. Indvindingen vil ikke forhindre opfyldelsen af målsætning for vandløbet.

Naturteamet vurderer, at ingen af § 3-områderne inden for indvindingsoplandet, vil blive truet af dræning som følge af indvindingen, samt at indvindingen ikke vil påvirke Natura 2000-områder eller medføre nogen påvirkning af beskyttede naturtyper eller leve- og ynglesteder for bilag IV-arter.

Grundvandet i de dybe grundvandsmagasiner, der dækker området ved boring DGU nr. 124.1213 har både god kemisk og god kvantitativ tilstand jf. vandområdeplan 2021-2027.

Indvindingen sker fra en stor Grundvandsressource som ikke er overudnyttet og vil ikke påvirke grundvandets kvantitative eller kemiske tilstand, så der sker ingen forringelse af grundvandstilstanden.

⁶ LBK nr. 4 af 03/01/2023 om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).

⁷ Bekendtgørelse nr. 1098 af 21/08/2023 om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter.

Der vil ikke være nogen mærkbar påvirkning af vandstanden i områdets øvrige indvindingsboringer. Den største sænkning af grundvandsspejlet sker i indvindingsmagasinet på ca. 13 cm tættest ved boringen og næsten ingen sænkning ved terræn og i det sekundære kvartære grundvandsmagasin (KS1). De naturlige årstidsvariationer i grundvandsspejlet ved terrænnært grundvand kan være mere end 50 cm.

Indvindingen vil ikke påvirke fredede fortidsminder og kortlagte forurenede lokaliteter.

Det vurderes, at grundvandsressourcen i området på nuværende tidspunkt er tilstrækkelig stor til, at der kan indvindes 10.000 m³/år uden at påvirke ressourcen væsentligt - hverken i forhold til tilgængelig vandmængde eller i forhold til gendannelse af grundvand. Ligeledes vil indvindingen ikke påvirke det omgivende miljø herunder vandløb, våd natur og andre indvindingsboringer mærkbart.

Hvis der er spørgsmål i forhold til noget i tilladelsen, er du velkommen til at kontakte nedenstående sagsbehandler på tlf.: 21566518 eller e-mail: daha@kolding.dk

Venlig hilsen



Dariush Hakimi

Miljøsagsbehandler - Miljømaster MSc.

Kopi til

Danmarks Naturfredningsforening, e-mail: kolding@dn.dk

Danmarks Sportsfiskerforbund, e-mail: post@sportsfiskerforbundet.dk

Forbrugerrådet, e-mail: fbr@fbr.dk

Sagsfremstilling

Kolding Kommune har modtaget en ansøgning om fornyelse af indvindingstilladelse som ønskes fortsætte på samme niveau som tidligere dvs. på 40.000 m³/år. Da boringen skal kunne dække et mindre vandingsareal end før, og gennemsnit forbrug for de senest 5 år ligger på ca. 7.100 m³/år, meddeles en tilladelse på 10.000 m³/år.

Der kan under en tørkeperiode søges om ekstra tilladelse, jf. kapitel 3. i bekendtgørelse om vandindvinding og vandforsyning⁸ om korttidsstilladelser til vandindvinding.

Grundvandet indvindes fra boring DGU nr. 124.1213 og boringen ligger på matrikel nr. 4b, Dons By, Almind, beliggende adressen Dons Landevej 135, 6000 Kolding.

⁸ BKG nr. 775 af 21/06/2024 om vandindvinding og vandforsyning

Det indvundne grundvand skal kun benyttes til vanding af erhvervsmæssigt dyrkede landbrugsafgrøder på et oplyst areal af ca. 22 ha. De dyrkbare arealer udgør i dag ca. 15,6 ha da en del af arealer, som der var givet vandingstilladelse til i 2006, er frasolgt m.m.

Figur 2 og 3 viser tørbrønden med boring DGU nr. 142.743 samt beliggenhed og omgivelserne af tørbrønden.

Der anvendes en timetæller til måling af oppumpede grundvand. Brønd-ringen er ført ca. 0,5 meter over terræn. Fredningsbælte på 5 meter rundt om boringen er overholdt.



Figur 2 - Indvindingsanlægget. Anlægget består af en tørbrønd og boring DGU nr. 142.743 med tilhørende elinstallation m.m. – billeder fra COWI registreringsblad 2012.



Figur 3 – boring DGU nr. 124.1213 – billede fra besigtigelse den 18.07.2025.

Områdeafgrænsninger

Boring DGU nr. 124.1213 ligger inden for OD (område med drikkevandsinteresser). Boringen vil dog ligge inden for indvindingsopland og BNBO (boringsnære beskyttelsesområder) til Dons Vandværk på nabomatriklen. Indvindingsopland og BNBO'erne til Dons Vandværk er endnu ikke udpeget officielt.

Markvandingsboringen ligger uden for et nitratfølsomt indvindingsområde (NFI).


Geologiske og hydrogeologiske forhold i området

Området omkring markvandingsboringen vurderes til at have god naturlig beskyttelse mod nedsivning af nitrat og miljøfremmede stoffer. Der er ved boringen samlet ca. 50 meter morænelerlag og smeltevandsler over indvindingsmagasinet.

Boring DGU nr. 124.1213 indvinder fra et dyb kvartært grundvandsmagasin, der i FOHM-modellen benævnes som 3. sandlag fra terrænen (KS3). KS3 består af smeltvandssand og har en stor mægtighed.

KS3 udgør et stort dybt grundvandsmagasin i området og overlejer et dybt tertiært grundvandsmagasin.

Boring DGU nr. 124.1213 indvinder fra et filter mellem ca. 57 og 66 m u.t. Figur 4 viser et geologisk snit igennem området.



Figur 4 - vest-øst gående geologisk profil med signaturer efter grundvandsmodellen FOHM Jylland 2023. Øverst er der vist et kort med borerne og markering af tværsnittet. Indvindingsboringen DGU nr. 124.1213 er vist længst til højre. Boring DGU nr. 124.1213 indvinder fra Kvartært sand kS3 (orange).

Grundvandsforekomsternes tilstand

Boring DGU nr. 124.1213 er beliggende i hovedopland 1.11 Lillebælt / Jylland. Boringen jf. Miljø GIS indvinder fra et dybt grundvandsmagasin, der ligger inden for tre overlappende / i kontakt med hinanden dybe grundvandsforekomster (DK110_dkmj_1038_ps, DK110_dkmj_1048_ps, og DK111_dkmj_881_ps).

Vandområdeplan 2021-2027 viser, at forekomsten, som boring DGU nr. 124.1213 indvinder fra, har både en god kvantitativ tilstand og en god kemisk tilstand.

Det vurderes, på baggrund af oplysningerne fra vandplanerne, Statens grundvandskortlægning samt øvrige tilgængelige data, at grundvandsressourcen i området indtil videre er tilstrækkelig, og at indvinding af den ekstra vandmængde ikke vil påvirke ressourcen væsentligt - hverken i forhold til tilgængelig vandmængde eller i forhold til gendannelse af grundvand.


Indvindingen vurderes ikke at påvirke grundvandsressourcens kvantitativ eller kemisk tilstand således at der sker en forringelse af denne, og vil ikke forhindre måleopfyldelse for grundvandsressourcen.

Beskyttelsesbælte

Det er oplyst og kan ses på billeder fra boringen, at der er udlagt et beskyttelsesbælte omkring boringen, hvor der ikke sprøjtes pesticider m.v. i en radius på 5 meter fra boringen.

Indvindingens påvirkning af andre boringer i området

Ved en indvinding på 10.000 m³/år vil der ske en lille sænkingsudbredelse i grundvandsmagasinet – overvejende i selve magasinet (KS3), hvor boring DGU nr. 124.1213 indvinder fra. Sænkning i det terrænnære grundvand, hvorigennem vandløb og natur får bidrag af grundvandet, vil ikke være målbart pga. den store mængde ler, der adskiller indvindingsmagasinet fra dem. Den største sænkning i indvindingsmagasinet ses tæt ved indvindingsboringen med ca. 0,13 m (se figur 5).



Figur 5 - viser sænkingsudbredelsen i grundvandsmagasinet KS3 fra boring DGU nr. 124.1213.

Husholdningsboringer:

Der er ingen husholdningsboringer inden for en radius af ca. 1 km fra den ansøgte markvandingsboring.

Markvandingsboringer:

Nærmeste markvandingsboring (DGU nr. 124.937) ligger ca. 530 m sydvest for den aktuelle boring, som søges fornyelse af indvindingstilladelse til. Boringen indvinder fra det samme grundvandsmagasin som den ansøgte. Sænkning i magasinet er beregnet til at være på ca. 2 cm ved denne boring. Påvirkningen vurderes derfor at være uden betydning.

Vandværksboringer:

Nærmeste vandværksboring ligger ca. 70 m nordvest for den aktuelle markvandingsboring og tilhører Dons Vandværk. Den akkumulerede sænkning i grundvandsmagasinet i området ved den ansøgte markvandingsboring og de tre vandværksboringer på kildepladsen til Dons Vandværk vil være op til 0,13 m.

Den ansøgte vandindvindingsmængde vil på grund af grundvands ressourcens størrelse og udbredelse samt grundvandsdannelse til grundvandsmagasinerne i området ikke have en mærkbar påvirkning af grundvandsressourcen eller andre vandindvindinger i området.

Indvindingens påvirkning af vandløb

Vandløbsteamet *"har ingen bemærkninger til denne ansøgning, idet der er tale om en eksisterende indvinding, der tilmeld reduceres, samt det forhold, at der ingen kritisk påvirkning er på oplandet."*

Indvindingens påvirkning af beskyttet natur, bilag IV-arter og Natura2000

Naturteamets vurdering:

"Baggrund

Kolding Kommune har modtaget ansøgning om fornyelse af markvandingstilladelse efter vandindvindingsloven til at indvinde 40.000 m³/år til en landbrugsejendom. Der er herunder vurderet på en indvinding på 10.000 m³/år, da det er den mængde vandindvindingsmyndigheden vil tillade. I forbindelse med behandlingen af ansøgningen om indvindingstilladelsen har Kolding Kommune foretaget en vurdering af vandindvindingens påvirkning af beskyttede naturområder, Natura 2000 områder, beskyttede arter og levesteder for disse i henhold til EU's naturbeskyttelsesdirektiv (bilag IV arter).

Modelberegninger

Kolding Kommunes vurdering baseres på beregninger af de hydrologiske kredsløb ved hjælp af screeningsværktøjet BEST 3.0 af, hvordan indvindingen kan påvirke omkringliggende beskyttet natur. BEST beregner den mulige, kumulative påvirkning fra vandindvindinger i området i forhold til de våde naturtyper. Modelberegningen er derfor udført for alle indvindinger i kommunen samtidigt. Modelberegningen viser de beregnede ændringer i det terrænnære grundvandsspejl, samt i indvindingsmagasinet, som følge af forskellen mellem den ansøgte indvinding og tilladt indvinding for alle øvrige indvindinger i området. Beregningerne beskriver således konsekvenserne ved en worst case situation i forhold til den nuværende situation.

Vurdering

Beskyttet natur

BEST-screeningen viser, at der ikke er påvirkning af lokaliteter med beskyttet natur. Det er derfor Naturteamets vurdering, at ingen af § 3-områderne inden for indvindingsoplandet, vil blive truet af dræning som følge af den nye indvindingstilladelse.

Bilag IV arter

Der er registreret spidssnudet frø i nærheden af projektområdet. Da BEST-beregningerne viser, at ingen søer bliver påvirkede af den ansøgte indvinding, vurderes det, at ingen padder vil få deres levesteder i området forringet som følge af tilladelsen. Der er desuden kendskab til Odder i vandløbssystemerne inden for projektområdet. Det er vurderet, at projektet ikke vil have en væsentlig påvirkning på vandløbssystemerne, og det kan derfor udelukkes at odderens levevilkår vil blive påvirket af den ansøgte indvinding. Levesteder for eventuelle birkemus, flagermus eller firben, der ikke har deres naturlige yngle- eller rastesteder i søer eller våd natur, forventes ikke at blive påvirket af den ansøgte vandindvinding.

Natura 2000

I henhold til bestemmelserne om administration af internationalt beskyttede naturområder, Natura 2000, skal kommunen vurdere, hvorvidt det ansøgte har indvirkning herpå. De nærmeste Natura 2000-områder er hhv. Lillebælt (nr. 96) og Svanemosen og Egtved Ådal (nr. 238), som ligger hhv. 11,9 km og 12,7 km fra boringen. Det vurderes på baggrund af afstanden og screeningen i BEST, som ikke viser påvirkninger i den afstand, at der ikke er risiko for påvirkning af naturtyper eller arter på områdets udpegningsgrundlag.

Konklusion

Kolding Kommune, Natur og Vand, vurderer, at ingen af § 3-områderne inden for indvindingsoplandet, vil blive truet af dræning som følge af den nye indvindingstilladelse, samt at indvindingen ikke vil påvirke Natur 2000-områder eller medføre nogen væsentlig påvirkning af beskyttede naturtyper eller leve- og ynglesteder for bilag IV-arter."

Beskyttelseslinjer og fredede områder

Boringen ligger uden for alle bygge- og beskyttelseslinjer. Nærmeste beskyttede sten- og jorddiger ligger ca. 95 m nord/nordvest for indvindingsboringen.

Der er et fredet område "Stubdrup" ca. 1,6 km sydvest for markvandingsboringen.

Indvindingen fra boring DGU nr. 124.1213 har ingen betydning i forhold til beskyttede jord- og stendiger, fredede områder og fortidsminder.

Forurenede grunde

Fra boringen er der ca. 1,4 km afstand mod nord til nærmeste V1-kortlagte (formodet) forurenede areal og ca. 1 km afstand mod sydøst til et V2-kortlagt (undersøgt) forurenede lokale.

Da der sker ingen sænkninger ved terræn og terrænnært grundvand på grund af vandindvindingen ved de to nævnte lokaliteter, vil vandindvinding fra boring DGU nr. 124.1213 ikke have betydning ift. forureningerne.

Afstand til spildevandsanlæg og andre potentielle forureninger

Afstandskrav til nedsivningsanlæg, møddingsplads /gylletank, olie- og kemikalietanke og lignende forureningskilder overholdes.

Støjpåvirkninger (afstand til nabo)

Fra boringen er der ca. 165 meter afstand til den nærmeste bolig på Dons Landevej. Ved normal drift af indvindingsanlægget vil lyd fra boring og pumpen ikke kunne høres og være til gene for naboerne.

Besigtigelse

Kolding Kommune ved Dariush Hakimi har den 18.07.2025 besigtiget anlægget, som består af en boring i tørbrønd samt timetæller og VLT i en bygning. Boringen ligger mellem nogle træer og buske, er i en rimelig god tilstand og overholder krav til fredningsbæltet på 5 meter.

Partshøring

Udkast til tilladelse er sendt i partshøring hos ansøger d. 18. juli 2025 med en svarfrist på 14 dage, og ansøgeren havde ingen bemærkninger til udkast til tilladelsen. Tilladelsen sendes kun i partshøring ved øvrige boringsejere i området, hvis påvirkning fra den ansøgte indvinding vurderes at være væsentlig, hvilket ikke er tilfældet i denne sag.

Oplysninger i forhold til persondatalovgivning

Databeskyttelsesrådgiver samt registrering og videregivelse af oplysninger

Kontakt databeskyttelsesrådgiveren

Telefon 79 79 75 00

E-mail dpo@kolding.dk

Kommunens Databeskyttelsesrådgiver

Du kan kontakte databeskyttelsesrådgiveren om dine rettigheder i henhold til databeskyttelseslovgivningen. Du har ret til at klage til Datatilsynet over kommunens behandling af dine personoplysninger. På www.datatilsynet.dk kan du læse mere om databeskyttelsesrådgiverens rolle.

Kommunens registrering og videregivelse af oplysninger

Kommunen registrerer de modtagne oplysninger og videregiver oplysningerne til andre offentlige myndigheder, private virksomheder m.fl., der har lovmæssigt krav på oplysningerne eller samarbejde med kommunen. Kommunen sletter oplysningerne, når opbevaringspligten udløber og et eventuelt arkiveringskrav er opfyldt. Når oplysningerne er arkiveret eller slettet, har kommunen ikke længere adgang til dem.

Du har ret til at vide, hvilke oplysninger kommunen har om dig, og du kan kræve forkerte oplysninger rettet eller slettet.

Bilag 1- Klagevejledning

Hvad kan man klage over? Retslige spørgsmål samt kommunens vilkår og vurderinger.

Hvem kan klage? Ansøger, klageberettigede myndigheder, foreninger og organisationer samt enhver der har en væsentlig, individuel interesse i sagens udfald.

Hvem er klageinstans? Miljø- og Fødevareklagenævnet.

Hvortil skal klagen sendes? Din klage skal indsendes via Klageportalen, som du finder et link til på <http://naevneneshus.dk>

Klageportalen kan tilgås via www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen.

Miljø- og Fødevareklagenævnet har oprettet en supportfunktion, som klager kan kontakte, hvis der opstår spørgsmål. Supportfunktionen kan kontaktes på e-mail klageportalen@naevneneshus.dk eller på telefonnr. 7240 5600.

Hvad er klagefristen? Klagefristen udløber 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt, og det vil sige senest **d. 29. august 2025**.

Hvad koster det at klage? Privatpersoner skal betale et gebyr på 900 kr. Dette gælder også for en anmodning om genoptagelse. Virksomheder og organisationer skal betale det dobbelte beløb på i alt 1.800 kr. for behandling af eller genoptagelse af en klage. Det nævnte gebyr reguleres den 1. januar hvert år.

Klagegebyr opkræves af Nævnenes Hus. Betaling af klagegebyr sker ved elektronisk overførsel eller ved giroindbetaling. Gebyr skal indbetales inden for en fastsat frist. Hvis gebyret ikke indbetales inden udløbet af fristen, afvises klagen.

Søgsmål

Et evt. søgsmål til prøvelse af afgørelsen ved domstolene skal være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt ansøgeren og offentligt bekendtgjort.

Bilag 2- VVM-ansøgningsskema

Ansøgningsskema til screeningsafgørelse efter Miljøvurderingsloven vedr. miljøvurdering af konkrete projekter (VVM; vurderinger af virkninger på miljøet).

Nedenstående skema angiver de oplysninger, som skal indgives til myndighederne ved ansøgning af projekter, der er omfattet af lovens bilag 2, jf. lovens § 21. Bygherren skal, hvor det er relevant for ansøgningen om det konkrete projekt, tage hensyn til kriterierne i lovens bilag 6, når skemaet udfyldes. Såfremt der allerede foreligger oplysninger om de indvirkninger, projektet kan forventes at få på miljøet, medsendes disse oplysninger. Skemaet finder ikke anvendelse for sager, der behandles af Naturstyrelsen og Energistyrelsen. Skemaets oplysningskrav er vejledende og fastsat under hensyntagen til kriterierne i lovens bilag 5.

Vejledning

Skemaet udfyldes af bygherren eller dennes rådgiver baseret på bygherrens viden om eget projekt sammenholdt med de oplysninger og vejledninger, der henvises til i skemaet. Det forudsættes således, at bygherren eller dennes rådgiver er fortrolig med den miljølovgivning, som projektet omfattes af. Bygherren skal ikke gennem præcise beregninger angive projektets forventede påvirkninger men alene tage stilling til overholdelsen af vejledende grænseværdier og angivne miljøforhold baseret på de oplysninger, der kan hentes på offentlige hjemmesider.

Farverne »rød/gul/grøn« angiver, hvorvidt det pågældende tema kan antages at kunne medføre, at projektet vurderes at kunne påvirke miljøet væsentligt og dermed være VVM-pligtigt. »Rød« angiver en stor sandsynlighed for VVM-pligt, »Gul« kræver yderligere oplysning og »grøn« en minimal sandsynlighed for VVM-pligt. Hvis feltet er sort, kan spørgsmålet ikke besvares med ja eller nej. VVM-pligten afgøres dog af VVM-myndigheden. I de fleste tilfælde vil kommunen være VVM-myndighed.

Bygherres eller dennes rådgivers udfyldelse af skemaet er omfattet af straffelovens § 161 om strafansvar ved afgivelse af urigtige oplysninger til en offentlig myndighed.

Basisoplysninger	Tekst
Projektbeskrivelse (kan vedlægges)	Fornyelse af vandindvindingstilladelse til markvanding fra boring DGU nr. 124.1213 på Dons Landevej 135. Der søges om indvinding af 40.000 m ³ / år
Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på bygherre	Erling Uth, Dons Landevej 135, 6000 Kolding. Tlf.nr.: 40344266 Uth@mail.dk
Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på kontaktperson	Erling Uth, Dons Landevej 135, 6000 Kolding. Tlf.nr.: 40344266 Uth@mail.dk
Projektets adresse, matr. nr. og ejerlav. For havbrug angives anlæggets geografiske placering angivet ved koordinater for havbrugets 4 hjørneafmærkninger i bredde/længde (WGS-84 datum).	Dons Landevej 135, 6000 Kolding
Projektet berører følgende kommune eller kommuner (omfatter såvel den eller de kommuner, som projektet er placeret i, som den eller de kommuner, hvis miljø kan tænkes påvirket af projektet)	Kolding Kommune
Oversigtskort i målestok eks. 1:50.000 – Målestok angives. For havbrug angives anlæggets placering på et søkort.	-

Kortbilag i målestok 1:10.000 eller 1:5.000 med indtegnning af anlægget og projektet (vedlægges dog ikke for strækingsanlæg).	Målestok angives: Se vedlagt kort på bilag 1	
Forholdet til VVM reglerne	Ja	Nej
Er projektet opført på bilag 1 til lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter (VVM).	☒	Hvis ja, er der obligatorisk VVM-pligtigt. Angiv punktet på bilag 1:
Er projektet opført på bilag 2 til lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).	☒	Hvis ja, angiv punktet på bilag 2: 1. Landbrug, skovbrug og akvakultur - c) Vandforsyningsprojekter inden for landbruget, herunder vandings- og dræningsprojekter. 2. Udvindingsindustrien – d) Dybdeboringer iii) vandforsyningsboringer
Projektets karakteristika	Tekst	
1. Hvis bygherren ikke er ejer af de arealer, som projektet omfatter angives navn og adresse på de eller den pågældende ejer, matr. nr. og ejerlav	Bygherre ejer arealerne	
2. Arealanvendelse efter projektets realisering. Det fremtidige samlede bebyggede areal i m ² Det fremtidige samlede befæstede areal i m ² Nye arealer, som befæstes ved projektet i m ²	Der er tale om et eksisterende anlæg. Boringen har et areal på ca. 1 m ²	
3. Projektets areal og volumenmæssige udformning Er der behov for grundvandssænkning i forbindelse med projektet og i givet fald hvor meget i m Projektets samlede grundareal angivet i ha eller m ² Projektets bebyggede areal i m ² Projektets nye befæstede areal i m ² Projektets samlede bygningsmasse i m ³ Projektets maksimale bygningshøjde i m Beskrivelse af omfanget af eventuelle nedrivningsarbejder i forbindelse med projektet	Der er tale om et eksisterende anlæg. - Ingen behov for grundvandssænkning - Boringen har et areal på ca. 1 m ² , og 22 ha vandingsareal - Ca. 1 m ² - Ca. 1 m ³ - 0,7 meter - Ingen	
4. Projektets behov for råstoffer i anlægsperioden Råstofforbrug i anlægsperioden på type og mængde: Vandmængde i anlægsperioden Affaldstype og mængder i anlægsperioden Spildevand til renseanlæg i anlægsperioden Spildevand med direkte udledning til vandløb, søer, hav i anlægsperioden Håndtering af regnvand i anlægsperioden Anlægsperioden angivet som mm/å – mm/å	Der er tale om et eksisterende anlæg. Ingen affald, spildevand, regnvandshåndter m.m.	
Projektets karakteristika	Tekst	
5. Projektets kapacitet for så vidt angår flow ind og ud samt angivelse af placering og opbevaring på kortbilag af råstoffet/produktet i driftsfasen: Råstoffer – type og mængde i driftsfasen Mellemprodukter – type og mængde i driftsfasen Færdigvarer – type og mængde i driftsfasen Vandmængde i driftsfasen	Der søges om vandindvinding af grundvand til vanding af landbrugsafgrøder på 40.000 m ³ /år	

6. Affaldstype og årlige mængder, som følge af projektet i driftsfasen: Farligt affald: Andet affald: Spildevand til renseanlæg: Spildevand med direkte udledning til vandløb, sø, hav: Håndtering af regnvand:	Ingen affald, spildevand, regnvandshåndter m.m.		
Projektets karakteristika	Ja	Nej	Tekst
7. Forudsætter projektet etablering af selvstændig vandforsyning?		X	
8. Er projektet eller dele af projektet omfattet af standardvilkår eller en branchebekendtgørelse?		X	Hvis »ja« angiv hvilke. Hvis »nej« gå til punkt 10
9. Vil projektet kunne overholde alle de angivne standardvilkår eller krav i branchebekendtgørelsen?			Hvis »nej« angives og begrundes hvilke vilkår, der ikke vil kunne overholdes.
10. Er projektet eller dele af projektet omfattet af BREF-dokumenter?		X	Hvis »ja« angiv hvilke. Hvis »nej« gå til pkt. 12.
11. Vil projektet kunne overholde de angivne BREF-dokumenter?			Hvis »nej« angives og begrundes hvilke BREF-dokumenter, der ikke vil kunne overholdes.
12. Er projektet eller dele af projektet omfattet af BAT-konklusioner?		X	Hvis »ja« angiv hvilke. Hvis »nej« gå til punkt 14.
Projektets karakteristika	Ja	Nej	Tekst
13. Vil projektet kunne overholde de angivne BAT-konklusioner?			Hvis »nej« angives og begrundes hvilke BAT-konklusioner, der ikke vil kunne overholdes.
14. Er projektet omfattet af en eller flere af Miljøstyrelsens vejledninger eller bekendtgørelser om støj eller eventuelt lokalt fastsatte støjgrænser?	X		Hvis »ja« angives navn og nr. på den eller de pågældende vejledninger eller bekendtgørelser. Hvis »nej« gå til pkt. 17. Miljøstyrelsens støjvejledning
15. Vil anlægsarbejdet kunne overholde de eventuelt lokalt fastsatte vejledende grænseværdier for støj og vibrationer?			Hvis »nej« angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen
16. Vil det samlede projekt, når anlægsarbejdet er udført, kunne overholde de vejledende grænseværdier for støj og vibrationer?	X		Hvis »nej« angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen
17. Er projektet omfattet Miljøstyrelsens vejledninger, regler og bekendtgørelser om luftforurening?		X	Hvis »ja« angives navn og nr. på den eller de pågældende vejledninger, regler eller bekendtgørelser. Hvis »nej« gå til pkt. 20.
18. Vil anlægsarbejdet kunne overholde de vejledende grænseværdier for luftforurening?			Hvis »Nej« angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen.
19. Vil det samlede projekt, når anlægsarbejdet er udført, kunne overholde de vejledende grænseværdier for luftforurening?	X		Hvis »Nej« angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen.
20. Vil projektet give anledning til støvgener eller øgede støvgener I anlægsperioden? I driftsfasen?		X	Hvis »ja« angives omfang og forventet udbredelse.
Projektets karakteristika	Ja	Nej	Tekst
21. Vil projektet give anledning til lugtgener eller øgede lugtgener I anlægsperioden?		X	Hvis »ja« angives omfang og forventet udbredelse.

I driftsfasen?			
22. Vil anlægget som følge af projektet have behov for belysning som i aften og nattetimer vil kunne oplyse naboarealer og omgivelserne I anlægsperioden? I driftsfasen?		X	Hvis »ja« angives og begrundes omfanget.
23. Er anlægget omfattet af risikobekendtgørelsen, jf. bekendtgørelse om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer nr. 372 af 25. april 2016?		X	
Projektets placering	Ja	Nej	Tekst
24. Kan projektet rummes inden for lokalplanens generelle formål?			Hvis »nej«, angiv hvorfor:
25. Forudsætter projektet dispensation fra gældende bygge- og beskyttelseslinjer?		X	Hvis »ja« angiv hvilke:
26. Indebærer projektet behov for at begrænse anvendelsen af naboarealer?		X	
27. Vil projektet kunne udgøre en hindring for anvendelsen af udlagte råstofområder?		X	
28. Er projektet tænkt placeret indenfor kystnærhedszonen?		X	
Projektets placering	Ja	Nej	Tekst
29. Forudsætter projektet rydning af skov? (skov er et bevokset areal med træer, som danner eller indenfor et rimeligt tidsrum ville danne sluttet skov af højstammede træer, og arealet er større end ½ ha og mere end 20 m bredt.)		X	
30. Vil projektet være i strid med eller til hinder for realiseringen af en rejst fredningssag?		X	
31. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste beskyttede naturtype i henhold til naturbeskyttelseslovens § 3.			Ca. 120 meter til en sø
32. Er der forekomst af beskyttede arter og i givet fald hvilke?		X	
33. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste fredede område.			Ca. 1,6 km til fredet område Stubdrup.
34. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste internationale naturbeskyttelsesområde (Natura 2000-områder, habitatområder, fuglebeskyttelsesområder og Ramsarområder).			Ca. 11,5 km til habitatområdet Svanemose
35. Vil projektet medføre påvirkninger af overfladevand eller grundvand, f.eks. i form af udledninger til eller fysiske ændringer af vandområder eller grundvandsforekomster?		X	Hvis »ja« angives hvilken påvirkning, der er tale om.
36. Er projektet placeret i et område med særlige drikkevandinteresser?		X	
37. Er projektet placeret i et område med registreret jordforurening?		X	
38. Er projektet placeret i et område, der i kommuneplanen er udpeget som område med risiko for oversvømmelse.		X	

39. Er projektet placeret i et område, der, jf. oversvømmelsesloven, er udpeget som risikoområde for oversvømmelse?	☒	
Projektets placering	Ja	Nej
40. Er der andre lignende anlæg eller aktiviteter i området, der sammen med det ansøgte må forventes at kunne medføre en øget samlet påvirkning af miljøet (Kumulative forhold)?	☒	Der er andre markvandingsboringer og vandværksboringer i området.
41. Vil den forventede miljøpåvirkning kunne berøre nabolande?	☒	
42. En beskrivelse af de tilpasninger, ansøger har foretaget af projektet inden ansøgningen blev indsendt og de påtænkte foranstaltninger med henblik på at undgå, forebygge, begrænse eller kompensere for væsentlige skadelige virkninger for miljøet?		Vandindvindingsanlægget har været i drift i mange år og natur og miljø i området er indfundet ligevægt hertil.

43. Undertegnede erklærer herved på tro og love rigtigheden af ovenstående oplysninger.

Dato: 18-7-2025 Bygherre/anmelder: Erling Christensen

Kortbilag

Oversigtskort – 1:5000



Boring 124.1213 er markeret med en rød cirkel på matrikel 4b, Dons By, Almind, adressen Dons Landevej 135, 6000 Kolding.