

Husdyrgodkendelse.dk

Ansøgningsskema (253364)

Dette er en ansøgning om godkendelse af et husdyrbrug efter husdyrbruglovens § 16 a.

Versionsnummer:
1

Indsendelsesdato:
11-11-2025

Genereringsdato:
12-01-2026

Husdyrbruget

Husdyrbrugets CVR-nummer	14662987
Husdyrbrugets navn	Ole Bruhn Vikkevej
Beliggenhedsadresse	Vikkevej 45
Postnummer	6052
By	Viuf

Ansøger

Ansøger navn	Ole Bruhn
Ansøger adresse	Niels Bohrs vej 2
Ansøger postnummer	7100
Ansøger by	Vejle
Ansøger telefon	22222364
Ansøger email	ole@aldebertsminde.dk

Konsulent

Konsulent Cvr	21111511
Konsulent virksomhedsnavn	Spiras
Konsulent navn	Henriette Fries
Konsulent adresse	Niels Bohrs Vej 2
Konsulent postnummer	6000
Konsulent by	Kolding
Konsulent telefon	20145333
Konsulent email	hef@spiras.dk

Ejendom

Ejendomsnummer	10150788
CHR numre	73571

Kort beskrivelse:
Ansøgning om ændring af staldindretningen fra gulvsystem til etageanlæg med gødningsbånd og hyppig udmugning til ægproduktion. Se vedhæftet beskrivelse.

Ansøgning (253364) | Gennemse & indsend ?

Her er alle indtastninger og beregningsresultater samlet på en side, der kan udskrives som en samlet PDF.

Dette er en ansøgning om godkendelse af et husdyrbrug efter husdyrbruglovens § 16 a.

Typen af IE-husdyrbrug:
IE-fjerkræ

Lugtberegningen er erstattet af en konkret OML-beregning:
Ikke angivet

Omfatter flere husdyrbrug (§16c):
Nej

Kort beskrivelse:
Ansøgning om ændring af staldindretningen fra gulvsystem til etageanlæg med gødningsbånd og hyppig udmugning til ægproduktion. Se vedhæftet beskrivelse.

Versionsnummer:
1

1. Basisoplysninger

Husdyrbruget

Bedrift Cvr	14662987
Husdyrbrugets navn	Ole Bruhn Vikkevej
Beliggenhedsadresse	Vikkevej 45
Postnummer	6052
By	Viuf

Ansøger

Ansøgersnavn	Ole Bruhn
Ansøgeradresse	Niels Bohrs vej 2
Ansøgerpostnummer	7100
Ansøgerby	Vejle
Ansøgertelefon	22222364
Ansøger-email	ole@aldebertsminde.dk

Konsulent

Konsulent Cvr	21111511
Konsulent virksomhedsnavn	Spiras
Konsulentnavn	Henriette Fries
Konsulentadresse	Niels Bohrs Vej 2
Konsulentpostnummer	6000
Konsulentby	Kolding
Konsulenttelefon	20145333
Konsulent-email	hef@spiras.dk

Ejendom

Ejendomsnummer	10150788
CHR numre	73571

Matrikler på ejendomsnummer

Matrikel: 5u - Viuf By, Viuf
Matrikel: 8i - Viuf By, Viuf
Matrikel: 5q - Viuf By, Viuf
Matrikel: 4n - Viuf By, Viuf
Matrikel: 34a - Viuf By, Viuf
Matrikel: 3ay - Viuf By, Viuf
Matrikel: 3e - Viuf By, Viuf
Matrikel: 3ax - Viuf By, Viuf
Matrikel: 3au - Viuf By, Viuf
Matrikel: 5r - Viuf By, Viuf
Matrikel: 3av - Viuf By, Viuf
Matrikel: 48a - Viuf By, Viuf
Matrikel: 39b - Viuf By, Viuf
Matrikel: 4i - Viuf By, Viuf
Matrikel: 8ai - Viuf By, Viuf
Matrikel: 8a - Viuf By, Viuf
Matrikel: 8aa - Viuf By, Viuf
Matrikel: 8q - Viuf By, Viuf
Matrikel: 3d - Viuf By, Viuf

2. Overblik over stalde og produktioner

Stalde og produktioner						
Staldnavn	Staldstørrelse (m²)	Ventilation	Kildehøjde	Produktion	Antal måneder udegående	Produktionsareal (m²)
Ansøgt drift						
Hus 1	2100	Mekanisk ventilation	6 m	(#827116) Flexgruppe: Høner, konsumæg; Fler-etagesystem	0	3500
Hus 2	2100	Mekanisk ventilation	6 m	(#827117) Flexgruppe: Høner, konsumæg; Fler-etagesystem	0	3500
Sum						7000
Nudrift						
Hus 1	2100	Mekanisk ventilation	6 m	(#827114) Hønniker, Rugeæg (hønniker, HPR). Gulvdrift	0	1960
Hus 2	2100	Mekanisk ventilation	6 m	(#827115) Hønniker, Rugeæg (hønniker, HPR). Gulvdrift	0	1960
Sum						3920
8 års drift						
Hus 1	2100	Mekanisk ventilation	6 m	(#827118) Hønniker, Rugeæg (hønniker, HPR). Gulvdrift	0	1960
Hus 2	2100	Mekanisk ventilation	6 m	(#827119) Hønniker, Rugeæg (hønniker, HPR). Gulvdrift	0	1960
Sum						3920

 Det samlede produktionsareal i stalden overstiger staldens størrelse for **Hus 1** og **Hus 2**

2.1 Overblik over flexgrupper

Dyretype og staldsystemer som indgår i flexgruppen
Høner, konsumæg; Fler-etagesystem
Høner, konsumæg. Skrabe og friland, fler-etagesystem med bånd
Høner, konsumæg. Økologiske, fler-etagesystem med bånd

3. Overblik over husdyrgødning

Opbevaringslagre					
Navn	Lagertype	Yderligere oplysninger	Bedste tilgængelige opbevaringsteknik	Dimension	Areal (m ²)
Ansøgt drift					
Gødningshus	Fast				200
Nudrift					
Gødningscontainer	Fast				14
8 års drift					
Gødningscontainer	Fast				14

Gødningsandele			
Lagernavn	Gødningstype	Øvrige oplysninger	Areal (m ²)
Ansøgt drift			
Gødningshus	Fjerkræ		200
Nudrift			
Gødningscontainer	Fjerkræ		14
8 års drift			
Gødningscontainer	Fjerkræ		14

4. Ammoniakemission

4.1 Samlet ammoniakemission fra husdyrbruget (stald og lager)

Drifttype:	Ammoniakemission fra staldafsnit (kg NH ₃ -N/år)	Ammoniakemission fra lagre (kg NH ₃ -N/år)	Ammoniakemission fra husdyrbruget (kg NH ₃ -N/år)
Ansøgt drift	6440,0	560,0	7000,0
Nudrift	4704,0	39,2	4743,2
8 års-drift	4704,0	39,2	4743,2

4.2 Resultater fra staldafsnit

4.2.1 Ammoniakemission og reducerende tiltag på staldafsnit og produktioner

Navn på staldafsnit: <i>Hus 1</i>					
Produktion	Produktionsareal (m ²)	Ammoniakemission (kg NH ₃ -N/år)	Reduktion, udegående dyr (kg NH ₃ -N/år)	Effekt, miljøteknologi (kg NH ₃ -N/år)	Faktisk ammoniakemission (kg NH ₃ -N/år)
Ansøgt drift					
(#827116) Flexgruppe: Høner, konsumæg; Fler-etagesystem	3500	3220,0	0,0	0,0	3220,0
Nudrift					
(#827114) Hønniker, Rugeæg (hønniker, HPR). Gulvdrift	1960	2352,0	0,0	0,0	2352,0
8 års-drift					
(#827118) Hønniker, Rugeæg (hønniker, HPR). Gulvdrift	1960	2352,0	0,0	0,0	2352,0

Navn på staldafsnit: <i>Hus 2</i>					
Produktion	Produktionsareal (m ²)	Ammoniakemission (kg NH ₃ -N/år)	Reduktion, udegående dyr (kg NH ₃ -N/år)	Effekt, miljøteknologi (kg NH ₃ -N/år)	Faktisk ammoniakemission (kg NH ₃ -N/år)
Ansøgt drift					
(#827117) Flexgruppe: Høner, konsumæg; Fler-etagesystem	3500	3220,0	0,0	0,0	3220,0
Nudrift					
(#827115) Hønniker, Rugeæg (hønniker, HPR). Gulvdrift	1960	2352,0	0,0	0,0	2352,0
8 års-drift					
(#827119) Hønniker, Rugeæg (hønniker, HPR). Gulvdrift	1960	2352,0	0,0	0,0	2352,0

4.3 Resultater for lagre

4.3.2 Andele af gødningstyper i og ammoniakemission fra lagre med fast husdyrgødning

Lagre med fast husdyrgødning					
Lagernavn	Grundareal for lager (m ²)	Gødningstype for andel	Areal af andel af gødningstype (m ²)	Areal af andel udgør af samlet grundareal (%)	Ammoniakemission fra andel (kg NH ₃ -N/år)
Ansøgt drift					
Gødningshus	200	Fjerkræ	200	100	560,0
Nudrift					
Gødningscontainer	14	Fjerkræ	14	100	39,2
8 års-drift					
Gødningscontainer	14	Fjerkræ	14	100	39,2

4.3.3 Oversigt over husdyrgødningstyper produceret i ansøgt drift

Gødningstyper produceret fra de valgte dyretype og staldsystemer <i>Gødningstype fra produktion: Fjerkræ</i>
Angivne gødningstyper i indtegnede lagre <i>Gødningstype fra lager: Fjerkræ</i>

5. BAT

Samlet BAT beregning			
	Stalde	Lagre	Total
Samlet BAT krav (kg NH ₃ -N /år)	6720	560	7280
Faktisk emission (kg NH ₃ -N /år)	6440	560	7000
Forskel (kg NH ₃ -N /år)	-	-	280
Vejledende BAT Overholdt?	-	-	Ja

Samlet ammoniaktab for hele anlægget (alle produktioner) opnåelig ved anvendelse af BAT				
Vejl. sum (kg NH ₃ -N /år)	Ansøgers forslag (kg NH ₃ -N /år)	Ansøgers begrundelse	Kommunens krav (kg NH ₃ -N /år)	Kommunens begrundelse
6720				

Beregninger af progressive BAT krav opnåelig ved anvendelse af BAT for produktioner i nye stalde

Ansøgningen indeholder ikke produktioner med dyretype og staldsystemer hvor BAT kravet bestemmes progressivt ud fra arealet.

BAT krav opnåelig ved anvendelse af BAT for nye og eksisterende stalde				
Staldnavn	Navn på dyretype og staldsystem eller flexgruppe	Forudsætning for BAT-beregning	BAT krav ved ny stald (kg NH ₃ -N /(m ² · år))	BAT krav ved eksisterende stald (kg NH ₃ -N /(m ² · år)) ^c
Hus 1	Høner, konsumæg; Fler-etagesystem ^a	Nyt (inkl. renoveret) staldafsnit	0,96	0,96
Hus 2	Høner, konsumæg; Fler-etagesystem ^a	Nyt (inkl. renoveret) staldafsnit	0,96	0,96

^a BAT-kravet for flexgruppen fastsættes ud fra det dyretype og staldsystem med det højeste relative reduktionskrav og det dyretype og staldsystem med den højeste ammoniakemissionsfaktor.

^c BAT krav ved eksisterende stald er tabelværdien for staldtypen. BAT kravet kan være lavere i den aktuelle situation, hvis der fastsat vilkår til eksisterende stald i en tidligere godkendelse.

Ammoniaktab pr. produktion opnåelig ved anvendelse af BAT						
Produktion	Areal (m ²)	BAT krav (kg NH ₃ -N /(m ² · år))	Korrektionsfaktor for udegående	Vejl. sum (kg NH ₃ -N /år)	Ansøgers forslag (kg NH ₃ -N /år)	Kommunens krav (kg NH ₃ -N /år)
(#827116) Flexgruppe: Høner, konsumæg; Fler-etagesystem	3500	0,96	1	3360		
(#827117) Flexgruppe: Høner, konsumæg; Fler-etagesystem	3500	0,96	1	3360		

6. Nabopåvirkning

6.1 Samlet resultat af lugtberegning

Bebyggelse	Kumulation	Model	Ukorrigeret geneafstand	Korrigeret geneafstand	Vægtet gennemsnits- afstand	Genekriterie overholdt
Kærgaardsvej 35 	0	FMK	118,3	118,3	573,7	Ja
Vikkevej 29 	0	FMK	118,3	118,3	445	Ja
Viuf Stationsvej 49 	0	FMK	118,3	118,3	364,6	Ja
Kærgaardsvej 41 	0	FMK	210,3	210,3	616,7	Ja
Solceller ved Viuf og Håstrup 	0	FMK	210,3	210,3	1256,4	Ja
Viuf By, Viuf 	0	FMK	374,2	374,2	752,1	Ja
Viuf By, Viuf 	0	FMK	374,2	374,2	784,4	Ja
Viuf By, Viuf 	0	FMK	374,2	374,2	873,4	Ja
Viuf By, Viuf 	0	FMK	374,2	374,2	828,3	Ja
Viuf By, Viuf 	0	FMK	374,2	374,2	932,6	Ja

6.2 Konsekvenszone

Konsekvenszone: 492 m

6.3 Lugtgeneberegninger - detaljer om staldafsnit

Bebyggelse: Kærgaardsvej 35 Opretter: Ansøger			Bebyggelse: Vikkevej 29 Opretter: Ansøger		
Staldafsnit	Afstand(m)	Placering 300-60 grader	Staldafsnit	Afstand(m)	Placering 300-60 grader
Hus 1	556,2	Nej	Hus 2	436,8	Ja
Hus 2	591,3	Nej	Hus 1	453,3	Ja

Bebyggelse: Viuf Stationsvej 49 Opretter: Ansøger			Bebyggelse: Kærgaardsvej 41 Opretter: Ansøger		
Staldafsnit	Afstand(m)	Placering 300-60 grader	Staldafsnit	Afstand(m)	Placering 300-60 grader
Hus 1	346,9	Nej	Hus 1	598,5	Nej
Hus 2	382,2	Nej	Hus 2	634,9	Nej

Bebyggelse: Solceller ved Viuf og Håstrup Opretter: Ansøger			Bebyggelse: Viuf By, Viuf Opretter: Ansøger		
Staldafsnit	Afstand(m)	Placering 300-60 grader	Staldafsnit	Afstand(m)	Placering 300-60 grader
Hus 1	1238,2	Nej	Hus 1	733,9	Nej
Hus 2	1274,5	Nej	Hus 2	770,2	Nej

Bebyggelse: Viuf By, Viuf Opretter: Ansøger		
Staldafsnit	Afstand(m)	Placering 300-60 grader
Hus 1	766,1	Nej
Hus 2	802,6	Nej

Bebyggelse: Viuf By, Viuf Opretter: Ansøger		
Staldafsnit	Afstand(m)	Placering 300-60 grader
Hus 1	811,0	Nej
Hus 2	845,6	Nej

Bebyggelse: Viuf By, Viuf Opretter: Ansøger		
Staldafsnit	Afstand(m)	Placering 300-60 grader
Hus 1	857,2	Ja
Hus 2	889,6	Ja

Bebyggelse: Viuf By, Viuf Opretter: Ansøger		
Staldafsnit	Afstand(m)	Placering 300-60 grader
Hus 1	919,4	Ja
Hus 2	945,8	Ja

6.4 Lugtemission fra produktioner

Ansøgt drift								
Staldafsnit								
Hus 1	Antal måneder Produktionsld udegående		Lugt (LE/s)	Lugt (OU/s)	Effekt af teknologi (%)	Faktisk lugt (LE/s)	Faktisk lugt (OU/s)	Produktionsareal (m²)
	827116	0	7000,0	9100,0*	0	7000,0	9100,0*	3500
Hus 2	Antal måneder Produktionsld udegående		Lugt (LE/s)	Lugt (OU/s)	Effekt af teknologi (%)	Faktisk lugt (LE/s)	Faktisk lugt (OU/s)	Produktionsareal (m²)
	827117	0	7000,0	9100,0*	0	7000,0	9100,0*	3500
Sum			14000	18200*		14000	18200*	

*Lugten kommer fra flexgrupper, hvor den højeste lugt fra hver flexgruppe er valgt.

Nudrift								
Staldafsnit								
Hus 1	Antal måneder Produktionsld udegående		Lugt (LE/s)	Lugt (OU/s)	Effekt af teknologi (%)	Faktisk lugt (LE/s)	Faktisk lugt (OU/s)	Produktionsareal (m²)
	827114	0	9016,0	29400,0	0	9016,0	29400,0	1960
Hus 2	Antal måneder Produktionsld udegående		Lugt (LE/s)	Lugt (OU/s)	Effekt af teknologi (%)	Faktisk lugt (LE/s)	Faktisk lugt (OU/s)	Produktionsareal (m²)
	827115	0	9016,0	29400,0	0	9016,0	29400,0	1960
Sum			18032	58800		18032	58800	

7. Naturområder

7.1 Samlet resultat af ammoniakberegninger

Samlet emission: 7000,0 (kg NH₃-N/år)

Meremission (8 års-drift) 2256,8 (kg NH₃-N/år)

Meremission (nudrift) 2256,8 (kg NH₃-N/år)

7.2 Overblik over naturpunkter

Naturpunkt: 10, §3, Sø	
Kategori	Kategori 3
Opretter	Ansøger
Ruhed	Vand
Beskrivelse	
Kumulation	Nul ejendomme (0)
Merdeposition (8 års-drift)	0,8 kg N/ha/år
Merdeposition (nudrift)	0,8 kg N/ha/år
Total deposition	2,8 kg N/ha/år

Naturpunkt: 9, §3 Mose	
Kategori	Kategori 3
Opretter	Ansøger
Ruhed	Skov
Beskrivelse	
Kumulation	Nul ejendomme (0)
Merdeposition (8 års-drift)	0,2 kg N/ha/år
Merdeposition (nudrift)	0,2 kg N/ha/år
Total deposition	0,6 kg N/ha/år

Naturpunkt: 8, K3, Viuf Skov	
Kategori	Kategori 3
Opretter	Ansøger
Ruhed	Skov
Beskrivelse	
Kumulation	Nul ejendomme (0)
Merdeposition (8 års-drift)	0,1 kg N/ha/år
Merdeposition (nudrift)	0,1 kg N/ha/år
Total deposition	0,2 kg N/ha/år

Naturlinjer til punkt: 10, §3, Sø				
Naturlinje fra	Ruhed opland	Merdeposition (nudrift) (kg N/ha/år)	Merdeposition (8 års-drift) (kg N/ha/år)	Totaldeposition (kg N/ha/år)
S: Hus 1	Ringe vegetation	0,3	0,3	1,1
S: Hus 2	Ringe vegetation	0,4	0,4	1,5
G: Gødningscontainer	Ringe vegetation	0,0	0,0	0,0
G: Gødningshus	Landbrug	0,2	0,2	0,2

Naturlinjer til punkt: 9, §3 Mose				
Naturlinje fra	Ruhed opland	Merdeposition (nudrift) (kg N/ha/år)	Merdeposition (8 års-drift) (kg N/ha/år)	Totaldeposition (kg N/ha/år)
S: Hus 1	Ringe vegetation	0,1	0,1	0,3
S: Hus 2	Ringe vegetation	0,1	0,1	0,3
G: Gødningscontainer	Ringe vegetation	0,0	0,0	0,0
G: Gødningshus	Landbrug	0,0	0,0	0,0

Naturlinjer til punkt: 8, K3, Viuf Skov				
Naturlinje fra	Ruhed opland	Merdeposition (nudrift) (kg N/ha/år)	Merdeposition (8 års-drift) (kg N/ha/år)	Totaldeposition (kg N/ha/år)
G: Gødningscontainer	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: Hus 1	Landbrug	0,0	0,0	0,1
S: Hus 2	Landbrug	0,0	0,0	0,1
G: Gødningshus	Landbrug	0,0	0,0	0,0

Naturpunkt: 7, K3, Mose ved Kærgård	
Kategori	Kategori 3
Opretter	Ansøger
Ruhed	Skov
Beskrivelse	
Kumulation	Nul ejendomme (0)
Merdeposition (8 års-drift)	0,7 kg N/ha/år
Merdeposition (nudrift)	0,7 kg N/ha/år
Total deposition	2,4 kg N/ha/år

Naturpunkt: 6, K3, Skov ved Almind Å	
Kategori	Kategori 3
Opretter	Ansøger
Ruhed	Skov
Beskrivelse	
Kumulation	Nul ejendomme (0)
Merdeposition (8 års-drift)	0,0 kg N/ha/år
Merdeposition (nudrift)	0,0 kg N/ha/år
Total deposition	0,1 kg N/ha/år

Naturpunkt: 5, K2, Overdrev ved Hauerballevej	
Kategori	Kategori 2
Opretter	Ansøger
Ruhed	Blandet natur med middel bevoksning
Beskrivelse	
Kumulation	Nul ejendomme (0)
Merdeposition (8 års-drift)	0,0 kg N/ha/år
Merdeposition (nudrift)	0,0 kg N/ha/år
Total deposition	0,1 kg N/ha/år

Naturlinjer til punkt: 7, K3, Mose ved Kærgård				
Naturlinje fra	Ruhed opland	Merdeposition (nudrift) (kg N/ha/år)	Merdeposition (8 års-drift) (kg N/ha/år)	Totaldeposition (kg N/ha/år)
S: Hus 1	Ringe vegetation	0,3	0,3	1,2
S: Hus 2	Ringe vegetation	0,3	0,3	1,0
G: Gødningscontainer	Ringe vegetation	0,0	0,0	0,0
G: Gødningshus	Landbrug	0,2	0,2	0,2

Naturlinjer til punkt: 6, K3, Skov ved Almind Å				
Naturlinje fra	Ruhed opland	Merdeposition (nudrift) (kg N/ha/år)	Merdeposition (8 års-drift) (kg N/ha/år)	Totaldeposition (kg N/ha/år)
S: Hus 1	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: Hus 2	Landbrug	0,0	0,0	0,0
G: Gødningscontainer	Landbrug	0,0	0,0	0,0
G: Gødningshus	Landbrug	0,0	0,0	0,0

Naturlinjer til punkt: 5, K2, Overdrev ved Hauerballevej				
Naturlinje fra	Ruhed opland	Merdeposition (nudrift) (kg N/ha/år)	Merdeposition (8 års-drift) (kg N/ha/år)	Totaldeposition (kg N/ha/år)
S: Hus 1	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: Hus 2	Landbrug	0,0	0,0	0,0
G: Gødningscontainer	Landbrug	0,0	0,0	0,0
G: Gødningshus	Landbrug	0,0	0,0	0,0

Naturpunkt: 4, K2, Overdrev ved Kongsholm	
Kategori	Kategori 2
Opretter	Ansøger
Ruhed	Blandet natur med lav bevoksning
Beskrivelse	
Kumulation	Nul ejendomme (0)
Merdeposition (8 års-drift)	0,0 kg N/ha/år
Merdeposition (nudrift)	0,0 kg N/ha/år
Total deposition	0,0 kg N/ha/år

Naturpunkt: 3, K2, Overdrev ved Almind Å	
Kategori	Kategori 2
Opretter	Ansøger
Ruhed	Blandet natur med lav bevoksning
Beskrivelse	
Kumulation	Nul ejendomme (0)
Merdeposition (8 års-drift)	0,0 kg N/ha/år
Merdeposition (nudrift)	0,0 kg N/ha/år
Total deposition	0,0 kg N/ha/år

Naturpunkt: 2, K2, Overdrev ved Ammitsbølvej	
Kategori	Kategori 2
Opretter	Ansøger
Ruhed	Skov
Beskrivelse	
Kumulation	Nul ejendomme (0)
Merdeposition (8 års-drift)	0,0 kg N/ha/år
Merdeposition (nudrift)	0,0 kg N/ha/år
Total deposition	0,1 kg N/ha/år

Naturlinjer til punkt: 4, K2, Overdrev ved Kongsholm				
Naturlinje fra	Ruhed opland	Merdeposition	Merdeposition	Totaldeposition
		(nudrift)	(8 års-drift)	
		(kg N/ha/år)	(kg N/ha/år)	(kg N/ha/år)
S: Hus 1	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: Hus 2	Landbrug	0,0	0,0	0,0
G: Gødningscontainer	Landbrug	0,0	0,0	0,0
G: Gødningshus	Landbrug	0,0	0,0	0,0

Naturlinjer til punkt: 3, K2, Overdrev ved Almind Å				
Naturlinje fra	Ruhed opland	Merdeposition	Merdeposition	Totaldeposition
		(nudrift)	(8 års-drift)	
		(kg N/ha/år)	(kg N/ha/år)	(kg N/ha/år)
S: Hus 1	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: Hus 2	Landbrug	0,0	0,0	0,0
G: Gødningscontainer	Landbrug	0,0	0,0	0,0
G: Gødningshus	Landbrug	0,0	0,0	0,0

Naturlinjer til punkt: 2, K2, Overdrev ved Ammitsbølvej				
Naturlinje fra	Ruhed opland	Merdeposition	Merdeposition	Totaldeposition
		(nudrift)	(8 års-drift)	
		(kg N/ha/år)	(kg N/ha/år)	(kg N/ha/år)
S: Hus 1	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: Hus 2	Landbrug	0,0	0,0	0,0
G: Gødningscontainer	Landbrug	0,0	0,0	0,0
G: Gødningshus	Landbrug	0,0	0,0	0,0

Naturpunkt: 1, K1, Hjulebæk Skov	
Kategori	Kategori 1
Opretter	Ansøger
Ruhed	Skov
Beskrivelse	
Kumulation	Nul ejendomme (0)
Merdeposition (8 års-drift)	0,0 kg N/ha/år
Merdeposition (nudrift)	0,0 kg N/ha/år
Total deposition	0,0 kg N/ha/år

Naturlinjer til punkt: 1, K1, Hjulebæk Skov			
Naturlinje fra	Ruhed opland	Merdeposition (nudrift)	Merdeposition (8 års-drift)
		(kg N/ha/år)	Totaldeposition (kg N/ha/år)
S: Hus 1	Landbrug	0,0	0,0
S: Hus 2	Landbrug	0,0	0,0
G: Gødningscontainer	Landbrug	0,0	0,0
G: Gødningshus	Landbrug	0,0	0,0

8. Afstande

8.1 Afstande angivet

Sø - Vandløb og søer over 100 kvm			
Type	Navn	Afstand [m]	Minimumsafstand [m]
Driftsbygning	Pakke og kølerum	170	-
Staldbygning	Hus 2	147	-
Gødningslager	Gødningshus	205	-

Matr. skel 19e - Naboskel			
Type	Navn	Afstand [m]	Minimumsafstand [m]
Driftsbygning	Pakke og kølerum	40	-
Staldbygning	Hus 2	17	-
Gødningslager	Gødningshus	89	-

Matr. 8ak - Naboskel			
Type	Navn	Afstand [m]	Minimumsafstand [m]
Driftsbygning	Silo	134	-
Staldbygning	Hus 2	72	-
Gødningslager	Gødningshus	81	-

Matr, 19a - Naboskel			
Type	Navn	Afstand [m]	Minimumsafstand [m]
Driftsbygning	Siloer	61	-
Staldbygning	Hus 1	47	-
Gødningslager	Gødningshus	104	-

Vej - Offentlig vej og privat fællesvej			
Type	Navn	Afstand [m]	Minimumsafstand [m]
Driftsbygning	Pakke og kølerum	80	-
Staldbygning	Hus 1	61	-
Gødningslager	Gødningshus	139	-

DGU nr. 124.354 - Vandforsyningsanlæg (ikke almen)			
Type	Navn	Afstand [m]	Minimumsafstand [m]
Driftsbygning	Pakke og kølerum	413	-
Staldbygning	Hus 2	402	-
Gødningslager	Gødningshus	485	-

Viuf Vandværk - Vandforsyningsanlæg (almen)			
Type	Navn	Afstand [m]	Minimumsafstand [m]

Driftsbygning	Siloer	1267	-
Staldbygning	Hus 1	1259	-
Gødningslager	Gødningshus	1303	-

Stuehus - Beboelse på samme ejendom			
Type	Navn	Afstand [m]	Minimumsafstand [m]
Driftsbygning	Siloer	43	-
Staldbygning	Hus 1	24	-
Gødningslager	Gødningshus	87	-

8.1.1 Yderligere informationer og specielle forhold

Kommentar til afstandsangivelser	Ingen kommentar
----------------------------------	-----------------

8.2 Afstande til naturområder og nabobebyggelser

1, K1, Hjulebæk Skov - Naturområde (kategori 1)		
Type	Navn	Afstand [m]
Driftsbygning	Silo	8455
Staldbygning	Hus 1	8415
Gødningslager	Gødningshus	8421

2, K2, Overdrev ved Ammitsbølvej - Naturområde (kategori 2)		
Type	Navn	Afstand [m]
Driftsbygning	Pakke og kølerum	2390
Staldbygning	Hus 2	2365
Gødningslager	Gødningshus	2388

3, K2, Overdrev ved Almind Å - Naturområde (kategori 2)		
Type	Navn	Afstand [m]
Driftsbygning	Pakke og kølerum	1995
Staldbygning	Hus 2	1993
Gødningslager	Gødningshus	2074

4, K2, Overdrev ved Kongsholm - Naturområde (kategori 2)		
Type	Navn	Afstand [m]
Driftsbygning	Pakke og kølerum	2421
Staldbygning	Hus 1	2405
Gødningslager	Gødningshus	2480

5, K2, Overdrev ved Hauerballevej - Naturområde (kategori 2)		
Type	Navn	Afstand [m]

Driftsbygning	Siloer	2833
Staldbygning	Hus 1	2815
Gødningslager	Gødningshus	2873

6, K3, Skov ved Almind Å - Naturområde (kategori 3)

Type	Navn	Afstand [m]
Driftsbygning	Pakke og kølerum	2295
Staldbygning	Hus 1	2275
Gødningslager	Gødningshus	2340

7, K3, Mose ved Kærgård - Naturområde (kategori 3)

Type	Navn	Afstand [m]
Driftsbygning	Pakke og kølerum	215
Staldbygning	Hus 1	198
Gødningslager	Gødningshus	275

8, K3, Viuf Skov - Naturområde (kategori 3)

Type	Navn	Afstand [m]
Driftsbygning	Silo	1884
Staldbygning	Hus 1	1870
Gødningslager	Gødningshus	1892

9, §3 Mose - Naturområde (kategori 3)

Type	Navn	Afstand [m]
Driftsbygning	Pakke og kølerum	926
Staldbygning	Hus 2	895
Gødningslager	Gødningshus	918

10, §3, Sø - Naturområde (kategori 3)

Type	Navn	Afstand [m]
Driftsbygning	Pakke og kølerum	171
Staldbygning	Hus 2	148
Gødningslager	Gødningshus	206

Viuf Stationsvej 49 - Nabo (Enkelt bolig)

Type	Navn	Afstand [m]
Driftsbygning	Silo	331
Staldbygning	Hus 1	326
Gødningslager	Gødningshus	349

Viuf By, Viuf - Nabo (Byzone)		
Type	Navn	Afstand [m]
Driftsbygning	Siloer	720
Staldbygning	Hus 1	721
Gødningslager	Gødningshus	750

Vikkevej 29 - Nabo (Enkelt bolig)		
Type	Navn	Afstand [m]
Driftsbygning	Pakke og kølerum	398
Staldbygning	Hus 2	387
Gødningslager	Gødningshus	470

Kærgaardsvej 35 - Nabo (Enkelt bolig)		
Type	Navn	Afstand [m]
Driftsbygning	Siloer	542
Staldbygning	Hus 1	535
Gødningslager	Gødningshus	578

Kærgaardsvej 41 - Nabo (Samlet bebyggelse)		
Type	Navn	Afstand [m]
Driftsbygning	Siloer	584
Staldbygning	Hus 1	587
Gødningslager	Gødningshus	614

Viuf By, Viuf - Nabo (Byzone)		
Type	Navn	Afstand [m]
Driftsbygning	Silo	752
Staldbygning	Hus 1	753
Gødningslager	Gødningshus	777

Viuf By, Viuf - Nabo (Byzone)		
Type	Navn	Afstand [m]
Driftsbygning	Siloer	843
Staldbygning	Hus 1	826
Gødningslager	Gødningshus	883

Viuf By, Viuf - Nabo (Byzone)		
Type	Navn	Afstand [m]
Driftsbygning	Silo	795
Staldbygning	Hus 1	785

Type	Navn	Afstand [m]
Gødningslager	Gødningshus	808

Viuf By, Viuf - Nabo (Byzone)

Type	Navn	Afstand [m]
Driftsbygning	Pakke og kølerum	896
Staldbygning	Hus 1	878
Gødningslager	Gødningshus	949

Solceller ved Viuf og Håstrup - Nabo (Samlet bebyggelse)

Type	Navn	Afstand [m]
Driftsbygning	Silo	1223
Staldbygning	Hus 1	1221
Gødningslager	Gødningshus	1245

8.3 Forureningsmæssigt forbundet

50 pct. af den ukorrigerede geneafstand for lugt til enkelt bolig er beregnet til 59 m (model: FMK).
Et husdyrbrug er forureningsmæssigt forbundet med et andet husdyrbrug, hvis afstanden mellem husdyrbrugene er 100 m eller derunder. Minimumsafstanden for forureningsmæssigt forbundet er derfor 100 m.

Hauerballevej 2 - Andet husdyrbrug

Type	Navn	Afstand [m]	Minimumsafstand [m]	Forureningsmæssigt forbundet	Undtaget af beregning
Staldbygning	Hus 1	1622	100	Nej	☐

8.3.1 Yderligere informationer om forureningsmæssigt forbundet

Kommentar til forureningsmæssigt forbundet
Ingen kommentar

9. Supplerende oplysninger

Typen af IE-brug:
IE-fjerkræ

Oplysninger om IE-bruget:
ikke angivet

Generelle oplysningskrav:
ikke angivet

Oplysninger om ventilationsforhold:
ikke angivet

Samlet opbevaringskapacitet:

9.1 Miljøkonsekvensrapport

Beskrivelse af det ansøgte:
ikke angivet

Ansøgtes forventede virkning på miljøet:
ikke angivet

Foranstaltninger for at begrænse det ansøgtes virkning på miljøet:
ikke angivet

Alternative løsninger:
ikke angivet

Ikke teknisk resume:
ikke angivet


Ansvarlig:
Ikke angivet (angives ved indsendelse)

9.2 Bilag

Bilag		
Filnavn	Fil størrelse (KB)	Beskrivelse
2025.11.11 Miljøkonsekvensrapport_Vikkevej 45.docx	13860,652	2025.11.11 Miljøkonsekevensrapport_Vikkevej 45


10. Kortuddrag

Staldafsnit og opbevaringslagre (automatisk)



Kortkreditering: (CC BY) Klimadatastyrelsen (link: <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.da>).

Natur



Kortkreditering: (CC BY) Klimadatastyrelsen (link: <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.da>).