

Søren Hansen
Frørup Landevej 23
6070 Christiansfeld


Sendt elektronisk via mail:
kontor@damgaardhansen.dk

25. april 2024 - Sags nr.: 24/7820


Tilladelse efter vandløbsloven til at regulere en drænledning i forbindelse med etablering af en ny bygning på ejendommen Frørup Landevej 23 ved Christiansfeld

Anledning

Søren Hansen, Frørup Landevej 23, 6070 Christiansfeld, har søgt om tilladelse til regulering af en drænledning i forbindelse med opførelse af en ny bygning, der skal placeres der, hvor den eksisterende drænledning forløber. Lokaliteten, hvor drænledningen reguleres er markeret på oversigtskortet herunder.



Ændringen af drænledningens forløb fremgår af luffotoet herunder. Reguleringsprojektet er nærmere beskrevet i ansøgningsmaterialet, der er indsat som bilag.



*Regulering af eksisterende drænledning. Eksisterende ledning = stiplet blå streg.
Fremtidig ledning = stiplet rød streg*

Tilladelse efter vandløbsloven

Den pågældende drænledning er omfattet af bestemmelserne i vandløbsloven. Det betyder, at der ikke må foretages ændringer af dens skikkelse eller vandføringsevne, uden at der er givet en tilladelse efter vandløbsloven.

Der meddeles hermed tilladelse til regulering af drænledningen, der løber syd for Frørup Landevej, på matrikel nr. 16, Frørup ejerlav, Frørup, tilhørende Søren Hansen, Frørup Landevej 23, 6070 Christiansfeld.

Tilladelsen gives efter vandløbslovens § 17, lovbekendtgørelse nr. 1217 af 25. oktober 2019, samt § 3 i bekendtgørelse nr. 834 af 27. juni 2016 om vandløbsregulering og restaurering m.v.

Reguleringen af drænledningen skal udføres i overensstemmelse med ansøgningens beskrivelse, samt på **følgende vilkår**:

- Afstrømningsforholdene opstrøms, nedstrøms og i projektområdet må ikke forringes.
- Udvaskning af sand og jord til drænledningen nedstrøms ved Frørup Landevej, skal begrænses mest muligt i forbindelse med omlægningen af drænledningen.

Projektbeskrivelse

Det eksisterende rør ligger med mange bøjninger og i flere forskellige dimensioner. Det nye rør lægges i et mere lige, - og dermed kortere, forløb. Det nye rør bliver et plastrør med en diameter på 35-40 cm.

Økonomi

Ejeren betaler alle udgifter til reguleringen af drænledningen

Tidsplan

Den nye drænledning lægges snarest muligt, - det vil sige i løbet af sommeren 2024.

Fremtidig vedligeholdelse

Den nye drænledning skal vedligeholdes af ejeren.

Miljø- og afstrømningsmæssige konsekvenser

Med en ny drænledning i et udrettet og dermed kortere forløb, - og med en større dimension end den hidtidige ledning, forbedres afvandingen i området. Drænledningen har ingen natur- eller miljømæssig værdi.

Lovhjemmel

Den pågældende drænledning er omfattet af bestemmelserne i vandløbsloven. En regulering, hvor et vandløb eller et dræns forløb eller vandføring ændres væsentligt, forudsætter en godkendelse efter § 17 i vandløbsloven, lovbekendtgørelse nr. 127 af 26. januar 2017, samt efter § 3 i bekendtgørelse nr. 834 af 27. juni 2016 om vandløbsregulering og restaurering m.v.

Offentlig høring

Vandløbsprojekter skal efter § 15 i bekendtgørelse nr. 834 af 27. juni 2016 om vandløbsregulering og restaurering m.v. fremlægges i offentlig høring i en periode på 4 uger. Projektet har således været i offentlig høring i perioden fra den 21. marts til den 18. april 2024. Kolding Kommune har som vandløbsmyndighed i denne periode modtaget bemærkninger til projektet fra lodsejeren opstrøms for Søren Hansens ejendom.

Bemærkningerne lyder som følgende:

Har ingen kommentarer til omlægning af hovedledning, vis følgende er opfyldt. 1. Vil anbefale man skifter hovedledning helt til Frørup landevej. 2. Indløb ind i ledning må ikke hæves og der laves et gren og sandfang. 3. Ledning ikke belastes med mere vand end i dag (da det er et problem) 4. Alt beplantning over hovedledninger fra mit areal til Frørup landevej fjernes. 5. Rørledning nord for Frørup landevej til Frørup bæk, skal der også tænkes kapacitet. Da alt mit jord nord for Frørup landevej skal afvande i samme ledning og der er allerede kapacitets problemer i dag.

Kolding Kommunes bemærkninger til de indkomne bemærkninger:

Alle ovennævnte bemærkninger eller ønsker drejer sig om forhold, der ligger udenfor projektområdet, som denne tilladelse vedrører. Der tages derfor ikke hensyn til disse bemærkninger eller ønsker. Der opfordres til, at opstrøms ejer tager en dialog med ejeren om disse forhold.

Kolding Kommunes bemærkninger i forhold til vandløbsloven

Kolding Kommune bemærker, at projektet tager hensyn til de afvandingsmæssige interesser, der er knyttet til drænledningen. Drænledningen er ikke udpeget som beskyttet af bestemmelserne i naturbeskyttelsesloven. Den er heller ikke miljømålsat i Statens Vandplaner. Der er således ingen natur- og miljømæssige forhold knyttet til reguleringen af drænledningen. Samlet set er projektet derfor foreneligt med formålsbestemmelserne i vandløbsloven.

Klagevejledning

Efter vandløbsloven kan der klages over denne afgørelse inden 4 uger fra offentliggørelsen.

Klageberettiget er:

- ansøger,
- enhver, der må antages at have en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald
- en berørt nationalparkfond oprettet efter lov om nationalparker,
- Danmarks Naturfredningsforening
- Danmarks Sportsfiskerforbund.

Der kan klages over retlige spørgsmål og kommunens vurderinger og vilkår.

Indsendelse af klage

En klage indsendes elektronisk via den såkaldte Klageportal via dette link: <https://kpo.naevneneshus.dk> hvor man logger ind med fx NEM-ID.

Klagen videregives gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen.

Miljø- og Fødevareklagenævnet kan kontaktes på e-mail: nmkn@naevneneshus.dk eller på telefon 72 40 56 00. Når man klager, skal der betales et gebyr på 900 kr. for privatpersoner og 1800 kr. for virksomheder og organisationer. Gebyret betales med betalingskort i Klageportalen. Klagen sendes først videre, når gebyret er betalt, og når klageren endeligt har godkendt klagen.

Øvrigt

Tilladelsen vil blive annonceret på Kolding Kommunes hjemmeside og må først udnyttes, når klagefristen er udløbet og der ikke er indgivet klage(r). **Klagefristen udløber den 22. maj 2024.**

Tilladelsen fritager ikke for at søge om tilladelse efter anden lovgivning. Såfremt kommunens afgørelse ønskes prøvet ved en domstol, skal sagen være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt.

Venlig hilsen



Sten Frandsen
Miljøtekniker

Bilag: Ansøgningsmateriale – skema og tegning.

Kopi til:

Kim Dohrmann – hkdohrmann@gmail.com

Mogens Elnegård - mogens@birke-gaard.dk

Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København Ø dn@dn.dk

Danmarks Naturfredningsforenings lokalafdeling Kolding, v/ Esben Christoffersen,
dnkolding-sager@dn.dk

Dansk Ornitologisk Forening, natur@dof.dk

Dansk Ornitologisk Forenings lokalafdeling, Kolding kolding@dof.dk

Danmarks Sportsfiskerforbund, Skyttevej 4, Vingsted, 7182 Bredsten. post@sportsfiskerforbundet.dk

Danmarks Sportsfiskerforbund lbt@sportsfiskerforbundet.dk

Danmarks Sportsfiskerforbund, Miljøkoordinator Morten Ringive sydoestjylland@sportsfiskerforbundet.dk

Dansk Botanisk Forening, v/ Rasmus Fuglsang Frederiksen. rasmusfuglsangfrederiksen@gmail.com

Friluftsrådet v. Bent Holgersen, Ådalen 6, st. 3, 6600 Vejen.
trekantområdet@friluftsraadet.dk



Vandløbsloven – Ansøgning om regulering/restaurering af vandløb

Sæt x:

Dato for udfyldelse: 20/2 2024

X Ændring af vandløbets forløb

Genåbning af rør/dræn

Ændring af vandløbets profil

Rørlægning af vandløb

Etablering af overkørsel/bro

Der er søgt tilladelse efter naturbeskyttelsesloven og planloven, dato: __

Vandløbets navn: Privat rørledning	Er vandløbet målsat, /nej	Er vandløbet kommunalt og dermed omfattet af et regulativ, /nej
Vandplanens identifikation af strækningen (Seg_cd):		
Matr. nr. og ejerlav – samtlige inden for projektområdet (område med mulige påvirkninger) Matr. Nr. 16 Frørup ejerlav. Frørup. Ejendoms nr. 257004		

Ansøger/projektejer: Søren Hansen	Tlf.: 20239209
	E- mail: kontor@damgaardhansen.dk
Adresse: Frørup landevej 23	Post nr.: 6070

Navn og adresse, samt e-mail, hvis ejer(e) er forskellig fra ansøger / projektejer:	Tlf.:
	E-mail:

Kontaktoplysninger til evt. bygherre og entreprenør:



Redegørelse om formålet med og begrundelse for projektet:

Rørledning ønskes flyttet, så der gives plads til byggeri. Samt forløbet ændres til fordel for vandførings evnen for opstrøms lodsejere

Oversigtskort:

Vedlæg som bilag.

Beskriv de eksisterende forhold:

(eks. bredde og dybde af vandløb, dybde i forhold til terræn, vandføring)

Eksisterende hoved ledning, ligger i forskellige rørtyper og dimensioner. (beton, plast og ler)
Rørføringen ligger med mange bøjninger, igennem de laveste områder i terræn.
Røret ligger upraktisk i forhold til staldbygninger og risiko for uheld i forbindelse med håndtering af gylle

Detailplaner for projektet (evt. detailkort vedlægges ansøgningen):

(eks. hvor og hvor mange sten skal udlægges, samt størrelsesfordeling, skråningsanlæg, fald, bredde og dybde, vandføring, er der dræn opstrøms projektområdet og vil projektet påvirke drænenes muligheder for afledning af vand osv.)

Der ligger en ny hoved ledning i plast DN 350-400 i op til 400 meter.
Længden på rørføringen afkortes, så vandføringsevnen opstrøms forbedres.
Samtidig forventes opført en ny staldbygning, på ca 3500 kvm. Tagvand herfra ledes i rørledningen via forsinkelses bassin. Så belastningen på rørledningen ikke øges i forhold til den nedrevne staldbygning på 1300 kvm

Liste over omfattede/påvirkede ejendomme med fortegnelse over de grundejere og brugere, der ønskes inddraget i projektet

(er der dambrug inden for 6 km nedstrøms?)

Opstrøms skal projektet kun forbedre afvandings muligheder, da dimensioner øges. Og rørføringen afkortes.

Nedstrøms er der ikke dambrug m.m. samt lodsejer har områder, der kan fortages vandopstigning. Ved ændring af vandførings hastighed

Overslag over udgifterne med forslag til fordeling af disse

200.000 kr. som lodsejer betaler

Tidsplan for arbejdets udførelse (der skal påregnes 3 måneders sagsbehandlingstid)

Så snart som muligt

Andet



**Kolding
Kommune**

en del af trekantområdet

**Kolding Kommune – By- og
Udviklingsforvaltningen -
Vandløbsteamet**

Nytorv 11 · 6000 Kolding
Vandloeb@kolding.dk



Databeskyttelsesrådgiver samt registrering og videregivelse af oplysninger

Kontakt databeskyttelsesrådgiveren

Telefon 79 79 75 00

E-mail dpo@kolding.dk

Kommunens Databeskyttelsesrådgiver

Du kan kontakte databeskyttelsesrådgiveren om dine rettigheder i henhold til databeskyttelseslovgivningen. Du har ret til at klage til Datatilsynet over kommunens behandling af dine personoplysninger. På www.datatilsynet.dk kan du læse mere om databeskyttelsesrådgiverens rolle.

Kommunens registrering og videregivelse af oplysninger

Kommunen registrerer de modtagne oplysninger og videregiver oplysningerne til andre offentlige myndigheder, private virksomheder m.fl., der har lovmæssigt krav på oplysningerne eller samarbejde med kommunen. Kommunen sletter oplysningerne, når opbevaringspligten udløber og et eventuelt arkiveringskrav er opfyldt. Når oplysningerne er arkiveret eller slettet, har kommunen ikke længere adgang til dem.

Du har ret til at vide, hvilke oplysninger kommunen har om dig, og du kan kræve forkerte oplysninger rettet eller slettet.

Arealinformation
 Dato: 20.10.2011
 Målestok: 1:2703
 Opfølgning
 Jordstykker (Matrikel)
 N - Matrikelnr.
 Ejerlavsgrenser
 Ejerlav gældende

266

12

219

16

311

Na vorende
 vort ferings

Nyt byggefelt

forslag ny vort ferings

Esbjergvej, Forup

308

6,00 m

75,28 m

104,69 m

379,19 m

199,21 m

50 m

284