

André Bryde Alnor
Ulveryggen 9
6640 Lunderskov

Sendt elektronisk via mail:
andre@brydealnor.dk

8. august 2023 - Sags nr.: 23/11193

Tilladelse efter vandløbsloven til at regulere drænledninger på et privat areal nordøst for Skanderup

Anledning

Kolding Kommune meddeler tilladelse efter vandløbsloven til at regulere drænledninger på matr.nr. 12am Skanderup By, Skanderup. Arealet ligger nord for vejen Ulveryggen, nordøst for byen Skanderup. Projektet indeholder åbning af drænledninger samt udskiftning af drænledning. I forbindelse med at projektet bliver gennemført etableres der 2 vandhuller. Vandhullerne har fået særskilt landzonetilladelse den 22. december 2021.

Lokaliteten er markeret på oversigtskortet herunder.



Figur 1: Oversigtskort.


Projektet har været i offentlig høring ved annoncering på kommunens hjemmeside. I henhold til bekendtgørelse nr. 834 af 27. juni 2016 om vandløbsregulering og - restaurering mv., var projektet annonceret til offentlig fremlæggelse i 4 uger i perioden fra den 3. maj 2023 til og med den 12. juni 2023, med mulighed for at indsende bemærkninger eller indsigelser.

Kommunen har i høringsfasen ikke modtaget bemærkninger til projektet.

Projektet

Formålet med projektet er at omlægge et tidligere omdriftsareal til plantage og skov med vandhuller. Overordnet indeholder projektet følgende nedenstående tiltag. Tiltagene er desuden illustreret på figur 2 nedenfor.

- Sløjfning af eksisterende drænledninger. På figur 2 er strækningerne markeret med blå streger med kryds henover.
- Etablering af åbne vandløb som erstatning for ovennævnte drænledninger. På figur 2 er disse strækninger markeret med stiplede blå streger. Dimensionen og bundkoten på de nye åbne vandløbsstrækninger skal tilsvare de nuværende dræn.
- Udskiftning af eksisterende drænrør til lukket rørføring. Dimensionen på de nye rør bliver tilsvarende de nuværende rør. Drænene der udskiftes er markeret med blå streg på figur 2.
- Etablering af overløbsdræn fra vandhullerne til de eksisterende brønde. Der vil i den forbindelse blive stillet vilkår om, at dimensionerne på afløbsledningerne fra vandhullerne er mindre end dimensionerne på de eksisterende drænledninger, der afvandes til. Desuden skal de vilkår der er stillet i landzonetilladelsen overholdes, f.eks. hvad angår vandhullernes størrelse.



Figur 2: Viser de tiltag, der ansøges om. Blå streger med kryds over er drænledninger, der ønskes sløjfet. Blå stiplede streger er nye åbne vandløbsstrækninger. Blå streger er eksisterende drænledning, som udskiftes til lukkede rør. 2 brønde er markeret på kortet med blå cirkler. Derudover ses placeringen af de 2 vandhuller, der har fået særskilt landzonetilladelse i 2021.

En detaljeret beskrivelse af projektet fremgår af ansøgningsmaterialet i bilaget.

Tilladelse efter vandløbsloven

Drænene er omfattet af bestemmelserne i vandløbsloven. Der meddeles hermed tilladelse til regulering af drænledninger på matr.nr. 12am Skanderup By, Skanderup.

Tilladelsen gives efter vandløbslovens § 17, lovbekendtgørelse nr. 1217 af 25. oktober 2019, samt efter reglerne i bekendtgørelse nr. 834 af 27. juni 2016 om vandløbsregulering og restaurering m.v.

Projektet skal udføres i overensstemmelse med ansøgningens projektbeskrivelse, samt på **følgende vilkår:**

- Projektet må ikke medføre ændrede afvandingsforhold.
- Dimensioner og bundkoter på de nye åbne vandløbsstrækninger skal tilsvare de nuværende dræn, sådan at der ikke sker afvandingsmæssige ændringer som følge af projektet.
- Dimensionen på de nye drænrør skal tilsvare de nuværende rør. Rørene lægges i samme kote som de nuværende dræn.
- Dimensionerne på afløbsledningerne fra de to vandhuller skal være mindre end dimensionerne på de eksisterende drænledninger, der afvandes til.
- Eventuelle sidedræn, der ledes til de dræn, der skal reguleres, skal sikres tilslutning og dermed fortsat afvanding.
- Anlægsarbejdet må ikke give anledning til materialeflugt eller anden forurening, der kan skade nedstrøms strækninger.
- Økonomiske udgifter i forbindelse med den fremtidige drift og vedligeholdelse af dræn og vandløb afholdes af den til enhver tid værende ejer af matr.nr. 12am Skanderup By, Skanderup.

Vandløbene

Vandrammedirektivet og statens vandområdeplaner

Vandløbene er ikke miljømålsat i Statens Vandområdeplaner.

Naturbeskyttelsesloven

Vandløbene er ifølge Danmarks Miljøportal ikke udpeget som tilstandsbeskyttet efter naturbeskyttelseslovens § 3.

Økonomi

Projektet finansieres af ansøger og lodsejer.

Tidsplan

Det forventes, at projektet gennemføres i løbet af 2023.

Miljø- og afstrømningsmæssige konsekvenser

Miljømæssige konsekvenser

Det er kommunens vurdering, at reguleringen af drænledninger til åbne vandløbsstrækninger lokalt kan øge området naturværdi og være til gavn for området dyre- og planteliv.

Afvandingsmæssige konsekvenser

Der ændres ikke i væsentlig grad på de afvandingsmæssige forhold. På den baggrund vurderer Kolding Kommune, at projektet tager hensyn til de afvandingsmæssige interesser, der er knyttet til vandløbene.

Afgørelse om at projektet ikke er VVM pligtigt

Efter miljøvurderingsloven (lovbekendtgørelse nr. 1976 af 27. oktober 2021) § 21 skal vandløbsreguleringsprojekter screenes for eventuel miljøvurdering (VVM).

Kolding Kommune har på baggrund af en VVM-screening vurderet, at projektet ikke vil påvirke miljøet væsentligt og derfor ikke er VVM-pligtigt. Kommunens afgørelse om ikke VVM-pligt er offentliggjort på Kolding Kommunes hjemmeside i perioden fra den 7. august 2023 til den 4. september 2023.

Vurdering af påvirkning af Natura 2000-områder og bilag IV-arter

Natura 2000

Det fremgår af bekendtgørelse om udpeging og administration af internationale beskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter (BEK nr. 1595 af 6. december 2018), at der skal foretages en vurdering af, om et påtænkt projekt kan påvirke et Natura 2000 område væsentligt. Dette gælder også for projekter, der finder sted uden for Natura 2000 områder, men som kan have betydning ind i Natura 2000 området.

Hvert Natura 2000-område er udpeget for at beskytte bestemte arter og/eller naturtyper, der er sjældne, truede eller karakteristiske for EU-landene. Disse udgør områdets udpegningsgrundlag.

Nærmeste Natura 2000-område ligger ca. 3,5 km sydøst for projektområdet, navnlig natura 2000-område nr. 226, Svanemose. Området består af habitatområde nr. 250, Svanemose og fuglebeskyttelsesområde nr. 120, Svanemose. Habitat- og fuglebeskyttelsesområderne er udpeget for at beskytte højmoseflader og skovnaturtyper samt Rødrygget tornskade. Størstedelen af Svanemosen afvander til Kolding Fjord.

Projektet vurderes ikke at påvirke arealer så langt væk fra projektområdet. På baggrund af dette (afstanden), projektets beskedne geografiske omfang, den relativt kortvarige og midlertidige forstyrrelse anlægsarbejdet vil medføre, samt det forhold, at vandløbene er en del af Kongeå-systemet og dermed afvander til Vadehavet, og ikke Kolding Fjord, vurderes projektet ikke at påvirke habitatområdet negativt.

Bilag IV-arter

Ifølge habitatdirektivet må bilag IV-arternes yngle- og rasteområder ikke beskadiges eller ødelægges. Nærmeste forekomst af bilag IV-arter indenfor en radius af ca. 500 meter af projektområdet er eftersøgt på Naturdata (Danmarks Miljøportal). Der er ikke registreret bilagsarter indenfor den afsøgte radius.

Konsekvensvurdering

Projektet vurderes samlet set at få en minimal påvirkning og berøring dels lokalt, men også i området som helhed gennem anlægsfasen.

Kommunen vurderer samlet set, at der ikke er sandsynlighed for, at projektet vil medføre en negativ påvirkning af Natura 2000-området og dets udpegningsgrundlag eller tilstedeværelse af eventuelle bilag IV-arter.

Klagevejledning

Efter vandløbsloven kan der klages over ovenstående afgørelse inden 4 uger fra offentliggørelsen.

Klageberettiget er:

- ansøger,
- enhver, der må antages at have en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald
- en berørt nationalparkfond oprettet efter lov om nationalparker,
- Danmarks Naturfredningsforening
- Danmarks Sportsfiskerforbund.

Der kan klages over retlige spørgsmål og kommunens vurderinger og vilkår.

Indsendelse af klage

En klage indsendes elektronisk via den såkaldte Klageportal via dette link: <https://kpo.naevneneshus.dk> hvor man logger ind med fx NEM-ID.

Klagen videresendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen.

Miljø- og Fødevarerklagenævnet kan kontaktes på e-mail: nmkn@naevneneshus.dk eller på telefon 72 40 56 00. Når man klager, skal der betales et gebyr på 900 kr. for privatpersoner og 1800 kr. for virksomheder og organisationer. Gebyret betales med betalingskort i Klageportalen. Klagen sendes først videre, når gebyret er betalt, og når klageren endeligt har godkendt klagen.

Øvrigt

Tilladelsen er annonceret på Kolding Kommunes hjemmeside og må først udnyttes, når klagefristen er udløbet og der ikke er indgivet klage(r). **Klagefristen udløber tirsdag den 5. september 2023.**

Venlig hilsen

Nadja Dall
Biolog

Bilag:

- Ansøgningsmateriale med bilag.

Kopi til:

Ansøger og grundejer

Nærmeste lodsejere op- og nedstrøms

Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København Ø, dn@dn.dk

Danmarks Naturfredningsforenings lokalafdeling Kolding, v/ Esben Christoffersen,
dnkolding-sager@dn.dk

Dansk Ornitologisk Forening, natur@dof.dk

Dansk Ornitologisk Forenings lokalafdeling Kolding, kolding@dof.dk

Danmarks Sportsfiskerforbund, Skyttevej 4, Vingsted, 7182 Bredsten, post@sportsfiskerforbundet.dk

Danmarks Sportsfiskerforbund, lbt@sportsfiskerforbundet.dk

Danmarks Sportsfiskerforbund, Miljøkoordinator Morten Ringive, sydoestjylland@sportsfiskerforbundet.dk

Dansk Botanisk Forening, v/ Rasmus Fuglsang Frederiksen, rasmusfuglsangfrederiksen@gmail.com

Friluftsrådet v. Bent Holgersen, Ådalen 6, st. 3, 6600 Vejen,
trekantomraadet@friluftsradet.dk



Vandløbsloven – Ansøgning om regulering/restaurering af vandløb

Sæt x:

Dato for udfyldelse: 23/04-2023

Ændring af vandløbets forløb X

Genåbning af rør/dræn

Ændring af vandløbets profil X

Rørlægning af vandløb

Etablering af overkørsel/bro

Der er søgt tilladelse efter naturbeskyttelsesloven og planloven, dato: __

Vandløbets navn: N#A	Er vandløbet målsat, ja/nej	Er vandløbet kommunalt og dermed omfattet af et regulativ, ja/nej
Vandplanens identifikation af strækningen (Seg_cd):		
Matr. nr. og ejerlav – samtlige inden for projektområdet (område med mulige påvirkninger) Skanderup 12am, påvirkning på 12n, 12b, 9am		

Ansøger/projektejer: André Bryde Alnor	Tlf.: 23460445
	E-mail: andre@brydealnor.dk
Adresse: Ulveryggen 9	Post nr.: 6640

Navn og adresse, samt e-mail, hvis ejer(e) er forskellig fra ansøger / projektejer: Anne Bryde Alnor	Tlf.: 22258460
	E-mail: anne_alnor@outlook.com

Redegørelse om formålet med og begrundelse for projektet:

Omlægning af mark fra 1-årige afgrøder til plantage. Ønske om at etablere åbne vandløb fra skov, vandhuller samt at udskifte drænrør til lukkede rør for at binde mere vand i jorden i tørre perioder.

Oversigtskort:

Vedlagt som bilag.

Beskriv de eksisterende forhold:

(eks. bredde og dybde af vandløb, dybde i forhold til terræn, vandføring)

Vandføring i 1 til 1,5 meters dybde i drænrør til dræning af 12am samt dræning af skovområde 12b og transport af vand fra 12b øst og 9am til 12b vest. Flere mindre drænrør (10cm diameter og enkelte 20cm diameter samles i stort drænrør 40cm i diameter. Informationer beror på forklaring fra tidligere ejer og landmand, hvorfor faktiske forhold kan afvige når først vi graver ned til rørene.

Detailplaner for projektet (evt. detailkort vedlægges ansøgningen):

(eks. hvor og hvor mange sten skal udlægges, samt størrelsesfordeling, skråningsanlæg, fald, bredde og dybde, vandføring, er der dræn opstrøms projektområdet og vil projektet påvirke drænenes muligheder for afledning af vand osv.)

Detailkort vedlagt ansøgningen. Detailplan:

Etablering af plantage og forskønnelsesprojekt af matrikel 12am, som indtil forrige år var mark og er nu i gang med omlægning til plantage, skov og vandhuller. I fjord fik vi af Natur&Vand godkendt anlæggelse af 2 st. vandhuller og vil nu gerne ansøge om ændring af vandløb for at kunne omlægge dræn på marken.

I vedhæftede er optegnet (blå streg) de nuværende dræn, samt ønsker til nye åbne dræn som følger landskabet. Vi at søge om godkendelse til:

1. Sløjfning af dræn (markeret med blå streg med kryds), for at flytte transport til åbne dræn, skrå kant 80cm i top og 20cm i bund.
2. Udskiftning af eksisterende drænrør til lukket rørføring for at sikre gode forhold for mangeårig beplantning på marken. Lukket rørføring etableres i samme eller større diameter end de nuværende rør. (blå streg)
3. Etablering af åbne dræn/vandløb (markeret med stiplede linje fra skov til brønd tilsluttet lukkede drænrør (pkt. 2)) for at sikre fortsat dræning af skovområde 12b.
4. Etablering af overløbsdræn fra vandhul til eksisterende brønde, for at sikre mod oversvømmelse af egen og nabogrund/vej.

Liste over omfattede/påvirkede ejendomme med fortegnelse over de grundejere og brugere, der ønskes inddraget i projektet

(er der dambrug inden for 6 km nedstrøms?)

Matr. 12B og 9am


Overslag over udgifterne med forslag til fordeling af disse:

60.000, samtlige udgifter bekostes af 12am ejere André & Anne Bryde Alnor.

Tidsplan for arbejdets udførelse (der skal påregnes 3 måneders sagsbehandlingstid)

Juni-juli 2023

Andet



© Geodatastyrelsen



Målforhold 1:1000
 Dato 24-04-2023

Signaturforklaring
 Nullinjen i Nissumfjord
 Nullinje gældende
 Fredskov
 Fredskovflade gældende
 Klitfredningslinje
 Klitfredningsflade gældende
 Strandbeskyttelseslinje
 Strandbeskyttelsesflade gældende
 Matrikelkort
 Matrikelvej
 Oplaget vej