

Jesper Lund Sørensen
Dollerup Engsø 18
6640 Lunderskov

9. april 2025 - Sagsnr. 25/5776

Tilladelse efter vandløbsloven til at etablere en kreaturbro i Drabæks Mølleå ved matr. nr. 11k, 11n og 10a Nagbøl By, Skanderup.

Der meddeles hermed tilladelse efter vandløbsloven til etablering af to kreaturbroer over Drabæks Mølleå. Tilladelsen gives følgende vilkår:

- Broerne skal etableres som angivet i ansøgningen
- Der må ikke uden tilladelse foretages udvidelser eller ændringer af broen uden forudgående tilladelse fra Kolding Kommune.
- Ristebro skal fjernes inden broerne etableres

Broerne etableres på to lokationer ved Drabæks Mølleå. Den ene bro etableres mellem matr. nr. 11k og 11n Nagbøl By, Skanderup og den anden bro etableres på matr. nr. 10a Nagbøl By, Skanderup.

Dispensation efter naturbeskyttelsesloven

Drabæks Mølleå er omfattet af bestemmelserne i naturbeskyttelsesloven (lovbekendtgørelse nr. 1392 af 4. oktober 2022 om naturbeskyttelse) § 3 og en ændring af dets tilstand kræver derfor en dispensation. Kommunalbestyrelsen kan i særlige tilfælde gøre undtagelse fra bestemmelserne i § 3, jf. lovens § 65, stk. 2.

Det er Kolding Kommunes vurdering, at projektet ikke vil tilstandsændre vandløbet i en sådan grad, at der ikke kan meddeles dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65, stk. 2, jf. § 3. Der er således grundlag for at dispensere fra naturbeskyttelseslovens § 3.


Anledning

Dyrlægegårdens Naturpleje søger på vegne af lodsejer Jesper Bach Ladefoged og Jørgen Ladefoged om tilladelse efter vandløbsloven til at etablerer to nye kreaturbroer vest (matr. nr. 10a Nagbøl By, Skanderup) og øst (matr. nr. 11k og 11n Nagbøl By, Skanderup) for Sortebjergvej.


Broen vest for Sortebjergvej erstatter en allerede eksisterende bro, som er i dårlig stand. Øst for Sortebjergvej etableres der en ny kreaturbro.

Formålet med broerne er at binde græsningsarealerne på hver side af Drabæks Mølleå sammen.

Placeringen af broerne fremgår af nedenstående oversigtskort.



Oversigtskort. Viser placeringen af kreaturbroen (markeret med en rød pil)



Oversigtskort. Viser placeringen af den etablerede bro ved tilløb til Drabæks Mølleå i Lunderskov

Projektet

Begge broer etableres med en længde på 7-8 meter og en bredde på 3 meter. Broen på matr. nr. 10a Nagbøl By, Skanderup etableres 10 cm over terræn, hvorimod broen ved matr. nr. 11k og 11n Nagbøl By, Skanderup placeres på terræn. Broerne laves i træ og eventuelt med bærende jernkonstruktion.

Broerne laves delvis på stedet og løftes på plads med en rendegraver.

Nedenstående billeder viser den nuværende bro vest for Solbjervej, som skal erstattes af en nyetableret bro.



Viser den nuværende bro, som udskiftes



I forbindelse med etableringen af broerne, er der sat vilkår om at ristebroen nær matr. nr. 10a Nagbøl By, Skanderup fjernes. Nedenstående billeder viser ristebroen og dens placering





Tidsplan

Broerne forventes etableret i løbet af 2025

Fremtidig vedligeholdelse

Vandløbet er et privat vandløb og vedligeholdelse varetages normalt af lodsejer. Der er indgået aftale mellem lodsejer og forpagter om, at forpagter står for vedligehold mens forpagtningen er gældende. Forpagter står ligeledes for den fremtidige vedligeholdelse af broerne, så længe denne forpagter arealerne. Hvis der samles grene eller grøde omkring broen er forpagter ligeledes forpligtet til at fjerne dette i perioden.

Grundejere

Sted	Ejer	Matrikel nummer og ejerlav
Vest for Solbjergvej	Jesper Ladefoged	11k Nagbøl By, Skanderup
Vest for Solbjergvej	Jørgen Ladefoged	11n Nagbøl By, Skanderup
Øst for Solbjergvej	Jesper Ladefoged	10a Nagbøl By, Skanderup

Vandløbet

Vandløbet er omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3. Drabæks Mølleå er i statens vandområdeplan miljømålsat med "Godt økologisk potentiale." Vandløbets aktuelle tilstand er "Godt økologisk potentiale". Miljømålet er således opfyldt. Tilstanden for makrofyter (vandplanter) og fisk er ukendt og tilstanden for benthiske invertebrater (smådyr) er godt økologisk potentiale.

Miljø- og afstrømningsmæssige konsekvenser

Afstrømningsmæssige konsekvenser

Broerne

Kolding kommune vurderer, at afvandingen op- og nedstrøms de nye broer ikke bliver påvirket i nævneværdig grad. Det skyldes, at broerne etableres uden nævneværdige forankringer i vandløbets

profil, der kan påvirke afstrømningen. Derudover bliver broen etableret således, at brofaget ikke kommer i kontakt med vandet, - selv under høje vandstandsforhold.

Miljømæssige konsekvenser

Det er kommunens vurdering, at projektet vil have en neutral effekt på naturtilstanden i både tilløbet til Drabæks Mølleå og selve Drabæks Mølleå. Vilkårene i denne vandløbsafgørelse sikrer, at der ikke sker unødigt påvirkning af vandløbet. Projektet vil derfor ikke være til hinder for, at Drabæks Mølleå opnår sin målsætning på de kvalitetselementer, der udgør grundlaget for miljøtilstanden.

Vandløbsmyndighedens samlede vurdering er således, at projektet ikke har væsentlig negativ indflydelse på vandløbets overordnede afstrømningsmæssige eller miljømæssige forhold. Samlet set er det derfor vurderingen, at projektet er foreneligt med formålsbestemmelserne i vandløbsloven, og at der kan gives en lovliggørende tilladelse til projektet efter vandløbsloven.

Natura 2000 og Habitatdirektivets bilag IV-arter

Natura 2000

I henhold til bekendtgørelse om udpegnings og administration af internationale beskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter (BEK nr. 1595 af 6. december 2018) skal der foretages en vurdering af, om et påtænkt projekt kan påvirke et Natura 2000 område væsentligt. Dette gælder også for projekter, der finder sted uden for Natura 2000 områder, men som kan have betydning ind i Natura 2000 området.

Den pågældende vandløbsstrækning ligger ikke indenfor et Natura 2000 område. Nærmeste Natura 2000 område er nr. 91, Kongeå. Korteste fugleflugtslinje til Natura 2000 området er omkring 6 km mod sydvest. Natura 2000 området består af Habitatområde nr. 80.

Nedenstående tabel viser udpegningsgrundlaget for dette Natura 2000 område

Udpegningsgrundlag for Habitatområde nr. 80		
Naturtyper:	Næringsrig sø (3150)	Vandløb (3260)
	Surt overdrev* (6230)	Tidvis våd eng (6410)
	Urtebræmme (6430)	Hængesæk (7140)
	Kildevæld* (7220)	Rigkær (7230)
Arter:	Bæklampret (1096)	Flodlampret (1099)
	Havlampret (1095)	Laks (1106)
	Snæbel* (1113)	Odde (1355)

Naturtyper og arter, der udgør det gældende udpegningsgrundlag for Natura 2000-området. Tal i parentes henviser til de talkoder, som benyttes for naturtyper og arter fra habitatdirektivets bilag 1 og 2. * angiver, at der er tale om en prioriteret naturtype. Udpegningsgrundlag for habitatområder er blevet revideret som beskrevet i basisanalysen.

Projektet vurderes ikke at påvirke arealer så langt væk fra projektområdet. På baggrund af dette (afstanden), projektets beskudne geografiske omfang, den relativt kortvarige og midlertidige forstyrrelse anlægsarbejdet kan medføre, vurderes projektet ikke at påvirke habitatområdet negativt.

Bilag IV

Ifølge habitatdirektivet må bilag IV-arternes yngle- og rasteområder ikke beskadiges eller ødelægges. Nærmeste forekomst af bilag IV-arter indenfor en radius på ca. 500 meter fra projektområdet er eftersøgt på arter.dk.

Der er registreret odder ved den korte rørlagte strækning, hvor Sortebjergvej går over Drabæks Mølleå. Odderen lever i tilknytning til vådområder og den findes i stillestående og rindende vand, både salt- og ferskvand. Odderen findes især ved vandløb, søer og moser med store rørskovsområder. Kreaturbroen vurderes at have en neutral påvirkning på odderen.

Kolding kommune vurderer, at der ikke er sandsynlighed for, at projektet vil medføre en negativ påvirkning af Natura 2000 området og dets udpegningsgrundlag. Dette på grund af projektets beskedne omfang. Det vurderes yderligere, at projektet ikke vil forringe raste- og ynglepladserne for eventuelle bilagsarter langs vandløbet.

Lovhjemmel

Anlæg af broer over vandløb kræver godkendelse efter § 47 i vandløbsloven, idet broer, overkørsler eller lignende ikke må anlægges uden vandløbsmyndighedens godkendelse. Regulering af vandløb kræver godkendelse efter § 17 i vandløbsloven. Projektet skal behandles efter reglerne i bekendtgørelse nr. 834 af 27. juni 2016 om vandløbsregulering- og restaurering mv..

Offentlig høring

Vandløbsprojekter skal efter § 15 i bekendtgørelse nr. 834 af 27. juni 2016 om vandløbsregulering og restaurering m.v. fremlægges i offentlig høring i en periode på 4 uger.

Projektet har været sendt i høringen fra den 10. marts til den 7. april 2025, hvor Kolding Kommune ikke modtog nogle bemærkninger til projektet.

Klagevejledning

Efter både vandløbsloven og naturbeskyttelsesloven kan der klages over ovenstående afgørelse inden 4 uger fra offentliggørelsen.

Klageberettiget er:

- ansøger,
- enhver, der må antages at have en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald
- en berørt nationalparkfond oprettet efter lov om nationalparker,
- Danmarks Naturfredningsforening
- Danmarks Sportsfiskerforbund.

Der kan klages over retlige spørgsmål og kommunens vurderinger og vilkår.

Indsendelse af klage

En klage indsendes elektronisk via den såkaldte Klageportal via dette link: <https://kpo.naevneneshus.dk>, hvor man logger ind med fx NEM-ID.

Klagen videresendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen.

Miljø- og Fødevareklagenævnet kan kontaktes på e-mail: nmkn@naevneneshus.dk eller på telefon 72 40 56 00. Når man klager, skal der betales et gebyr på 900 kr. for privatpersoner og 1800 kr. for virksomheder og organisationer. Gebyret betales med betalingskort i Klageportalen. Klagen sendes først videre, når gebyret er betalt, og når klageren endeligt har godkendt klagen.

Øvrigt

Tilladelsen er annonceret på Kolding Kommunes hjemmeside og må først udnyttes, når klagefristen er udløbet og der ikke er indgivet klage(r). **Klagefristen udløber den 20. Maj 2025**

Venlig hilsen

Helene Overgård Kiilerich
Biolog / vandløbsmedarbejder
24898482

Kopi til:

Dyrelægegårdens Naturpleje, Dollerup Engsø 18, 6640 Lunderskov, attenlund@gmail.com

Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København Ø, dn@dn.dk

Danmarks Naturfredningsforenings lokalafdeling Kolding, v/ Esben Christoffersen,
dnkolding-sager@dn.dk, kolding@dn.dk

Dansk Ornitologisk Forening, natur@dof.dk

Dansk Ornitologisk Forenings lokalafdeling Kolding, kolding@dof.dk

Danmarks Sportsfiskerforbund, Skyttevej 4, Vingsted, 7182 Bredsten, post@sportsfiskerforbundet.dk

Danmarks Sportsfiskerforbund, lbt@sportsfiskerforbundet.dk

Danmarks Sportsfiskerforbund, Miljøkoordinator Morten Ringive, sydoestjylland@sportsfiskerforbundet.dk

Dansk Botanisk Forening, v/ Rasmus Fuglsang Frederiksen, rasmusfuglsangfrederiksen@gmail.com

Friluftsrådet v. Bent Holgersen, Ådalen 6, st. 3, 6600 Vejen,
trekantomraadet@friluftsradet.dk

**SKEMA TIL ANSØGNING OM ETABLERING AF BROER OVER VANDLØB**

Ansøger:	Navn: Jesper Lund Sørensen		Tlf.: 42737110	
	Adresse: Dollerup Engsø 18, 6640 Lunderskov			
	e-mailadresse: attenlund@gmail.com			
Vandløb hvor broen skal etableres:	Se vedhæftede bilag (Indtegn på oversigtskort og luftfoto)			
Formålet med etableringen af broen:	Der er ansøgt om hegningspulje for arealet på begge sider af vandløbet. For at forbinde de 2 indhegnede arealer er det nødvendigt med en kreaturbro over vandløbet. Der er ingen anden adgang til arealet Nord for vandløbet.			
Lokalitet:	Lokalitet: Lunderskov			
	Privat areal?:		Ja ☒	Nej ☐
	Hvis ja, oplyses matr.nr. og navn på privat bredejer: Nagbøl By, Skanderup 10a Jesper Ladefoged			
	Er der truffet aftale med privat bredejer?:		Ja ☒	Nej ☐
	Offentlig vejrabat?:		Ja ☒	Nej ☒
Materialer til broen:	Træ og evt. bærende jernkonstruktion.			
Broens skikkelse:	Dimensioner (bredde, længde m.v.): Bredde 3 meter, Længde 7-8 meter 10 cm over terræn på mark.		Højde (kan angives som højde over vandløbets bundkote (DVR90) eller højde over terræn):	
Arbejdsmetode ved etableringen af broen:	Konstrueres delvis på stedet, løftes på plads med rendegraver.			



Arbejdsperiode: Start og slut.	Start 1/7 2025 slut 1/10-2025
Hvem afholder udgifterne:	Til anlægsarbejdet: Ansøger
	Til den fremtidige vedligeholdelse: Ansøger mens ansøger er forpagter af arealet.
Yderligere bemærkninger: Etablering af broen afhænger af om der bevilges penge fra puljen: forberedelse til afgræsning. Afgørelses formodentlig i Marts måned 2025.	

Der vedlægges oversigtskort med markering af broens placering samt eventuelle detailplaner eller tegninger af broen

25/2-2025

Dato

Ansøgers underskrift

Ansøgningsskemaet med nødvendige bilag sendes til Kolding Kommune, Natur og Vand, Nytorv 11, 6000 Kolding eller bedst til e-mailadressen: vandloeb@kolding.dk.



Tidspunkt : 25/11-2024
Projekt :
Enhed : Bent
Kategori : Andet
Koordinat : 55,4758607,9,2883882
Bemærkning : Forpagter søger om ny kreaturovergang her



Tidspunkt : 25/11-2024
Projekt :
Enhed : Bent
Kategori : Andet
Koordinat : 55,4758615,9,2883843
Bemærkning : Terrænet målt ved nedstik til at være ca. 80 cm over vandløbets vandspejl

