Bilag til afgørelse om projektet er omfattet af krav om miljøvurdering (VVM-pligt) inkl. myndighedsvurdering

Projektnavn: Skovrejsning på matrikel 9i Agtrup by, Sdr. Bjert

Skema 1 indeholder bygherrens anmeldte oplysninger af projektet jf. ansøgningsskemaet som fremgår af bilag 1 til Bekendtgørelse om samordning af miljøvurderinger og digital selvbetjening m.v. for planer, programmer og konkrete projektet omfattet af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) – Miljøvurderingsbekendtgørelsen (BEK nr. 1376 af 21/06/2021 samt kommunens eventuelle bemærkninger til disse oplysninger.

Skema 2 er myndighedens screening af projektet jf. miljøvurderingsloven bilag 6.

Farvekodeforklaring: Farverne ”rød, gul, grøn” angiver, hvorvidt det pågældende tema kan antages at kunne medføre at projektet vurderes at kunne påvirke miljøet væsentligt og dermed være omfattet af krav om miljøvurdering (VVM-pligtigt). ”Rød” angiver en stor sandsynlighed for at projektet er omfattet af krav om miljøvurdering (VVM-pligt) og ”grøn” en minimal sandsynlighed. Hvis feltet er sort, kan spørgsmålet ikke besvares med et ja eller nej, da der skal foretages et skøn af myndigheden.

Skema 1		
Basisoplysninger	**Anmeldte oplysninger**	**Myndighedsvurdering**
Projektbeskrivelse (kan vedlægges)	Der etableres 1,7 ha. ny skov med fredskovspligt. Arealet tilplantes til skel. Der følges anvisning fra SGAV.	-
Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på bygherre	Boet efter Karsten Thode, adv. Mette Groth.	-
Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på kontaktperson	Skjøde Knudsen & Partnere Advokatpartnerselskab Domhusgade 22 G, 1. sal 6000 Kolding groth@skj-advokat.dk Tlf. 75 52 08 22	-
Projektets adresse, matr.nr. og ejerlav. For havbrug angives anlæggets geografiske placering angivet ved koordinater for havbrugets 4 hjørneafmærkninger i bredde/længde (WGS-84 datum).	9i Agtrup by, Sdr. Bjert	-
Projektet berører følgende kommune eller kommuner (omfatter såvel den	Kolding	-

eller de kommuner, som projektet er placeret i, som den eller de kommuner, hvis miljø kan tænkes påvirket af projektet)				
Oversigtskort i målestok eks. 1:50.000 – Målestok angives. For havbrug angives anlæggets placering på et søkort.	Bilag 1 oversigtskort			-
Kortbilag i målestok 1:10.000 eller 1:5.000 med indtegning af anlægget og projektet (vedlægges dog ikke for strækningsanlæg).	Bilag 2 Matrikelkort 1:3.000			-
Forholdet til VVM-reglerne	**Ja**	**Nej**		
Er projektet opført på bilag 1 til lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter (VVM).		X (skov under 30 ha)	Hvis ja, er der obligatorisk VVM-pligtigt. Angiv punktet på bilag 1:	-
Er projektet opført på bilag 2 til lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).	x		Bilag 2 pk. 1d.	-
Projektets karakteristika				**Myndighedsvurdering**
1. Hvis bygherren ikke er ejer af de arealer, som projektet omfatter angives navn og adresse på de eller den pågældende				-

ejer, matr.nr. og ejerlav		
2. Arealanvendelse efter projektets realisering. Det fremtidige samlede bebyggede areal i m^2 Det fremtidige samlede befæstede areal i m^2 Nye arealer, som befæstes ved projektet i m^2	Arealet anvendes til skovbrug med fredskovspligt	-
3. Projektets areal og volumenmæssige udformning Er der behov for grundvandssænkning i forbindelse med projektet og i givet fald hvor meget i m Projektets samlede grundareal angivet i ha eller m^2 Projektets bebyggede areal i m^2 Projektets nye befæstede areal i m^2 Projektets samlede bygningsmasse i m^3 Projektets maksimale bygningshøjde i m Beskrivelse af omfanget af eventuelle nedrivningsarbejder i forbindelse med projektet	Skoven bliver 1,7 ha.	-
4. Projektets behov for råstoffer i anlægsperioden	Ingen	-

Råstofforbrug i anlægsperioden på type og mængde: Vandmængde i anlægsperioden Affaldstype og mængder i anlægsperioden Spildevand til renseanlæg i anlægsperioden Spildevand med direkte udledning til vandløb, søer, hav i anlægsperioden Håndtering af regnvand i anlægsperioden Anlægsperioden angivet som mm/åå – mm/åå		
5. Projektets kapacitet for så vidt angår flow ind og ud samt angivelse af placering og opbevaring på kortbilag af råstoffet/produktet i driftsfasen: Råstoffer – type og mængde i driftsfasen Mellemprodukter – type og mængde i driftsfasen Færdigvarer – type og mængde i driftsfasen Vandmængde i driftsfasen	Ingen	-
6. Affaldstype og årlige mængder, som følge af projektet i driftsfasen: Farligt affald:	Ingen	-

Andet affald: Spildevand til renseanlæg: Spildevand med direkte udledning til vandløb, sø, hav: Håndtering af regnvand:				
Projektets karakteristika	**Ja**	**Nej**	**Anmeldte oplysninger**	
7. Forudsætter projektet etablering af selvstændig vandforsyning?		x		-
8. Er projektet eller dele af projektet omfattet af standardvilkår eller en branchebekendtgørelse?		x	Hvis »ja« angiv hvilke. Hvis »nej« gå til punkt 10	-
9. Vil projektet kunne overholde alle de angivne standardvilkår eller krav i branchebekendtgørelsen?			Hvis »nej« angives og begrundes hvilke vilkår, der ikke vil kunne overholdes.	-
10. Er projektet eller dele af projektet omfattet af BREF-dokumenter?		x	Hvis »ja« angiv hvilke. Hvis »nej« gå til pkt. 12.	-
11. Vil projektet kunne overholde de angivne BREF-dokumenter?			Hvis »nej« angives og begrundes hvilke BREF-dokumenter, der ikke vil kunne overholdes.	
12. Er projektet eller dele af projektet omfattet af BAT-konklusioner?		x	Hvis »ja« angiv hvilke. Hvis »nej« gå til punkt 14.	-
13. Vil projektet kunne overholde de angivne BAT-konklusioner?			Hvis »nej« angives og begrundes hvilke BAT-konklusioner, der ikke vil kunne overholdes.	
14. Er projektet omfattet af en eller		x	Hvis »ja« angives navn og nr. på den eller de pågældende vejledninger eller bekendtgørelser.	-

flere af Miljøstyrelsens vejledninger eller bekendtgørelser om støj eller eventuelt lokalt fastsatte støjgrænser?			Hvis »nej« gå til pkt. 17.	
15. Vil anlægsarbejdet kunne overholde de eventuelt lokalt fastsatte vejledende grænseværdier for støj og vibrationer?			Hvis »nej« angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen	
16. Vil det samlede projekt, når anlægsarbejdet er udført, kunne overholde de vejledende grænseværdier for støj og vibrationer?			Hvis »nej« angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen	
17. Er projektet omfattet Miljøstyrelsens vejledninger, regler og bekendtgørelser om luftforurening?		x	Hvis »ja« angives navn og nr. på den eller de pågældende vejledninger, regler eller bekendtgørelser. Hvis »nej« gå til pkt. 20.	-
18. Vil anlægsarbejdet kunne overholde de vejledende grænseværdier for luftforurening?			Hvis »Nej« angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen.	Ikke relevant, da skovrejsning ikke udleder luftforurening.
19. Vil det samlede projekt, når anlægsarbejdet er udført, kunne overholde de vejledende grænseværdier for luftforurening?			Hvis »Nej« angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen.	
20. Vil projektet give anledning til støvgener eller øgede støvgener I anlægsperioden? I driftsfasen?		 x x	Hvis »ja« angives omfang og forventet udbredelse.	-

21. Vil projektet give anledning til lugtgener eller øgede lugtgener I anlægsperioden? I driftsfasen?		x	Hvis »ja« angives omfang og forventet udbredelse.	-
22. Vil anlægget som følge af projektet have behov for belysning som i aften og nattetimer vil kunne oplyse naboarealer og omgivelserne I anlægsperioden? I driftsfasen?		x	Hvis »ja« angives og begrundes omfanget.	-
23. Er anlægget omfattet af risikobekendtgørelsen, jf. bekendtgørelse om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer nr. 372 af 25. april 2016?		x		-
24. Kan projektet rummes inden for lokalplanens generelle formål?	x		Hvis »nej«, angiv hvorfor: Der er ingen lokalplan	Arealet er ikke omfattet af en lokalplan
25. Forudsætter projektet dispensation fra gældende bygge- og beskyttelseslinjer?		x	Hvis »ja« angiv hvilke:	Arealet er omfattet af skovbyggelinje, det kræver ikke dispensation at rejse skov
26. Indebærer projektet behov for at begrænse anvendelsen af naboarealer?		x		-
27. Vil projektet kunne udgøre en hindring for anvendelsen af		x		-

udlagte råstofområder?				
28. Er projektet tænkt placeret indenfor kystnærhedszonen?		x		Ja. Kystnærhedszonen er ikke til hindre for den ansøgte skovrejsning.
29. Forudsætter projektet rydning af skov? (skov er et bevokset areal med træer, som danner eller indenfor et rimeligt tidsrum ville danne sluttet skov af højstammede træer, og arealet er større end ½ ha og mere end 20 m bredt.)		x		Nej det er en skovrejsning. Der plantes træer.
30. Vil projektet være i strid med eller til hinder for realiseringen af en rejst fredningssag?		x		-
31. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste beskyttede naturtype i henhold til naturbeskyttelseslovens § 3.				Der holdes 20 meters afstand til de to søer i nordvestlige hjørne af den planlagte skovrejsning.
32. Er der forekomst af beskyttede arter og i givet fald hvilke?		x		Nej.
33. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste fredede område.				Ca. 2,8 km til "Strårup Skov fredningen" Fredningens formål er at bevare højskov for landskabets skyld.
34. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste internationale naturbeskyttelsesområde (Natura 2000-områder, habitatområder,				Ca. 1,5 km til "Lillebælt". Skovrejsning vil ikke have negativ påvirkning af dette grundet afstand og karakter af projekt.

fuglebeskyttelsesområder og Ramsarområder).				
35. Vil projektet medføre påvirkninger af overfladevand eller grundvand, f.eks. i form af udledninger til eller fysiske ændringer af vandområder eller grundvandsforekomster?		x	Hvis »ja« angives hvilken påvirkning, der er tale om.	-
36. Er projektet placeret i et område med særlige drikkevandinteresser?		x		-
37. Er projektet placeret i et område med registreret jordforurening?		x		-
38. Er projektet placeret i et område, der i kommuneplanen er udpeget som område med risiko for oversvømmelse.		x		-
39. Er projektet placeret i et område, der, jf. oversvømmelseslov en, er udpeget som risikoområde for oversvømmelse?		x		-
40. Er der andre lignende anlæg eller aktiviteter i området, der sammen med det ansøgte må forventes at kunne medføre en øget samlet påvirkning af miljøet (Kumulative forhold)?		x		-

41. Vil den forventede miljøpåvirkning kunne berøre nabolande?		x		-
42. En beskrivelse af de tilpasninger, ansøger har foretaget af projektet inden ansøgningen blev indsendt og de påtænkte foranstaltninger med henblik på at undgå, forebygge, begrænse eller kompensere for væsentlige skadelige virkninger for miljøet?				-

Skema 2: Miljøscreening jf. bilag 6					
Projektets karakteristika	**Ikke relevant**	**Ja**	**Bør undersøges**	**Nej**	
1. Kan projektets kapacitet og længde for strækningsanlæg give anledning til væsentlige miljøpåvirkninger	x				De væsentlige miljøpåvirkninger er positive
2. Kræver bortskaffelse af affald og spildevand ændringer af bestående ordninger i: • anlægsfasen • driftsfasen	x				Der er ingen affald eller spildevand i processen
3. Forventes anlægget at udgøre en særlig risiko for uheld.	x				Nej.
Projektets placering	**Ikke**	**Ja**	**Bør**	**Nej**	

	relevant		undersøges		
4. Forudsætter anlægget ændring af den eksisterende arealanvendelse.		x			arealet overgår fra agerjord til skov
5. Forudsætter anlægget ændring i kommuneplanen.				x	
6. Indebærer anlægget behov for at begrænse anvendelsen af naboarealer ud over hvad der fremgår af gældende kommune- og lokalplaner.				x	
7. Indebærer projektet en mulig påvirkning af sårbare vådområder				x	Der er ingen sårbare vådområder tilknyttet området for skovrejsning.
8. Kan projektet påvirke registrerede, beskyttede naturområder Nationalt Internationalt (Natura 2000)				x	Projektets omfang og karakter kan ikke påvirke beskyttede naturområder nationalt eller internationalt.
9. Forventes området at rumme sårbare arter såsom bilag IV-arter, andre fredede arter eller rødlistearter				x	Området, hvor skovrejsningen opføres på, forventes ikke at rumme bilag IV-arter, andre fredede arter eller rødlistearter, da området hvor der opføres skov på, er en brakmark, som ligger lige op af skov.
10. Er anlægget placeret i et Område med særlige drikkevandsinteresser (OSD) Nitratfølsomt indsatsområde (NFI) Boringsnært beskyttelsesområde (BNBO)				x	Skoven placeres inde for område med drikkevandsinteresser. Den sydligste spids ligger i område med særlige drikkevandsinteresser (OSD). Skovrejsning er et positivt tiltag for beskyttelsen af drikkevand, da der ikke sprøjtes pesticider eller gødskes, eller pløjes.
11. Vil anlægget udgøre en hindring for fremtidig anvendelse af områdets grundvand. • Afstand til vandforsyningsanlæg • Boringer				x	Skovrejsning er ikke til hindring for at kunne indvinde grundvand og vil sikre at der kan indvindes vand i fremtiden.
12. Kan anlægget påvirke				x	

• Historiske landskabstræk • Kulturelle landskabstræk • Arkæologiske værdier/landskabstræk • Æstetiske landskabstræk • Geologiske landskabstræk					Der er ikke udpeget bevaringsværdige kulturmiljøer indenfor arealet. Det er ved opslag på Fund og Fortidsminder ikke fundet nogen registrerede arkæologiske fund eller kulturarvsarealet Arealet ligger ikke inden for udpegningen af bevaringsværdige eller større sammenhængende landskaber. Arealet er ikke omfattet af udpegningen af geologiske bevaringsværdier. <u>Arkæologisk vurdering</u> Museum Sønderjylland har udtalt : "Der er ikke registreret væsentlige jordfaste fortidsminder indenfor arealerne. Da skovrejsningen foregår med hjælp af skånsom jordbearbejdning og derfor inden for normal pløjedybde har Museet ingen indvendinger mod skovrejsningen. Vi beder skovrejser være ekstra opmærksom og kontakte museet omgående, hvis jordbearbejdningen frembringer arkæologiske genstande eller lignende. Skovrejsningen kan gå i gang uden at museet ønsker at foretage sig yderligere forud for jordbearbejdningen."
13. Giver anlægget anledning til • Øget trafikmængde • Ændrede trafikmønstre • Ændring i trafiksikkerheden				x	Nej.
Arten og kendetegn ved den potentielle indvirkning på miljøet	**Ikke relevant**	**Ja**	**Bør undersøges**	**Nej**	
14. Er der andre anlæg eller aktiviteter i området, der sammen med det ansøgte medfører en påvirkning af miljøet (kumulative forhold).				x	Nej.
15.. Er der andre kumulative forhold.				x	Nej.

16 Tænkes anlægget etableret i et tæt befolket område.				x	Nej
17. Vil den forventede miljøpåvirkning række ud over kommunens område.				x	Nej
18. Er området, hvor anlægget tænkes placeret, sårbar over for den forventede miljøpåvirkning.				x	Nej
19. Kan anlægget påvirke områder, hvor fastsatte miljøkvalitetsnormer allerede er overskredet. • Overfladevand • Grundvand • Naturområder • Boligområder (støj, lys, luft)				x	Nej
20. Den forventede miljøpåvirknings geografiske udstrækning i areal.					1,7 ha.
21. Omfanget af personer der forventes berørt af miljøpåvirkningen.					Der er ingen naboer tæt på skovrejsningen, og der er derfor ingen miljøpåvirkning i form af skygge
22. Forventes miljøpåvirkningerne at kunne være væsentlige • Enkeltvis • Samlet					Nej, da der ikke bruges miljøfremmede stoffer, er der ingen væsentlige miljøpåvirkninger.
23. Må den samlede miljøpåvirkning betegnes som kompleks.					Nej

24. Er der stor sandsynlighed for miljøpåvirkningen.		Der er ikke stor sandsynlighed for væsentlig miljøpåvirkning
25. Er påvirkningen af miljøet • Varig • Hyppig • Reversibel		Ved fredskovspålæggelse, vil arealet indgå i en drift, hvor der skal genplantes træer, når de gamle fældes. Man kan derfor se påvirkningen som varig.

Konklusion	Udfyldes af kommunen
Giver resultatet af screeningen anledning til at antage, at det anmeldte projekt vil kunne påvirke miljøet væsentligt, således at der er VVM-pligt.	På baggrund af ovenstående udfyldte VVM-screenings skema vurderes det, at der ikke skal foretages nogen miljøvurdering.
Dato/Sagsbehandler	03.09.2026, Tejs Vang