



**Kolding
Kommune**
en del af trekantområdet

Vi designer livet



Retningslinjer for

Opbevaring af farlige stoffer

Baggrund for retningslinjer

For at undgå forureninger med farlige stoffer, bør man opbevare dunke, tromler, palletanke og lignende emballager, så der ikke er risiko for spild på jord eller i kloak, hvis de f.eks. påkøres, væltes, aftappes eller omhældes.

Oprydning efter en jord- eller vandforurening eller rensning af forurenede spildevand er både tidskrævende og forbundet med store udgifter.

Uheld eller akut forurening

Opdager du spild af olie eller kemikalier, der kan sive ned i jorden eller løbe mod kloak eller vandløb, skal du straks ringe 112


Generelle retningslinjer for indendørs og udendørs opbevaring

1. Olier og kemikalier skal opbevares i tætte beholdere med tætsluttende låg.
2. Beholderne skal tydeligt mærkes, så det fremgår, hvad indholdet er.
3. Beholdere med farlige stoffer skal opbevares på spildbakke eller på en plads med tæt belægning og uden afløb til kloak.
4. Oplagspladsen skal mindst kunne tilbageholde indholdet af den største beholder, uden spildet løber til jord eller kloak.
5. Beholdere af metal bør være hævet fra gulvet, så kondens undgås.
6. Opbevaringspladsen skal være aflåst uden for arbejdstid.
7. I nærheden af oplaget bør der være kattegrus eller lignende til at opsuge spild. For at forhindre spild i at løbe i kloak, bør man have en sandsæk eller tilsvarende liggende i nærheden af oplaget.

Indendørs opbevaring

Hvis de farlige stoffer står tæt på en kloak eller port, skal de sikres, så spildet ikke løber i retning af kloak eller jorden udenfor porten. Det sikres på en af følgende måder:

8. Emballagerne flyttes væk fra kloak eller port eller
 9. Der etableres en kant omkring opbevaringsstedet, som kan indeholde mængden af væsken eller
 10. Produkterne placeres på en spildbakke eller på en rist over en grube i gulvet.
-



Eksempler på løsninger til indendørs opbevaring af farlige stoffer.

Billederne er taget ved lokale virksomheder.

Udendørs opbevaring

Pladsen til udendørs opbevaring af farlige stoffer, skal indrettes, så regn- eller overfladevand ikke kan skylle spild af olier eller kemikalier ud på jord eller til kloak.

11. Oplagspladsen skal være overdækket, f.eks. i container, skur eller halvtag.
 12. Oplaget skal være sikret mod påkørsel.
 13. Oplagspladsen skal have tæt belægning med vulk eller anden opkant omkring oplaget eller produkterne skal stå på spildbakker.
 14. Farlige stoffer må ikke opbevares eller håndteres i nærheden af regnvandsriste.
-



Eksempler på løsninger til udendørs opbevaring af farlige stoffer.

Billederne er taget ved lokale virksomheder.

Eksempler på opkanter:



Eksempler på værn mod påkørsel:



Billederne er taget ved lokale virksomheder.

Eksempler på beskyttelse af kloakker:










*Nederst til venstre:
Spærrebold som bruges i tilfælde
af spild af olier eller kemikalier. Den
anbringes i kloakken og pustes op,
så den hindrer, at spildet løber i
kloakken.*

Billederne er taget ved lokale virksomheder.

Faresymboler for farlige stoffer

Gammelt symbol	Fare henvisning	Nyt GHS-symbol
	Miljøfarlig	
	Sundhedsfarlig	
	Sundhedsskadelig	
	Ætsende	
	Giftig	

Gammelt symbol	Fare henvisning	Nyt GHS-symbol
	Brandfarlig	
	Brandnærende	
	Eksplosiv	
—	Komprimerede gasser	

Øvrige retningslinier

Overjordiske og nedgravede olietanke

Overjordiske og nedgravede olietanke, der anvendes til opbevaring af fyringsolie, benzin, petroleum, dieselolie og smørelie skal opbevares i henhold til Olietanksbekendtgørelsen.

Påfyldningspladser

Benzin- og dieselanlæg, hvor der sker detailsalg af motorbrændstof, skal overholde bekendtgørelse om forebyggelse af jord- og grundvandsforurening fra benzin- og diesel-salgslanlæg.

Brandfarlige væsker

Brandfarlige væsker skal overholde Bekendtgørelsen om brandfarlige væsker og Bekendtgørelse om tekniske forskrifter for brandfarlige væsker. Brandfarlige oplag skal godkendes af Kolding Kommunes Brandvæsen.

Farligt affald

Farligt affald skal overholde Kolding Kommunes regulativ for erhvervsaffald.

Byggetilladelser

Etablering af olie- og benzinudskiller og tankpladser, overdækninger, containere og skure kræver godkendelse efter bygge-loven.

Underjordiske tanke til kemikalier eller farligt affald

Etablering kræver tilladelse efter §19 i Miljøbeskyttelsesloven.

Giftige stoffer

Giftige stoffer skal oplagres i et særskilt aflåst rum som er mærket med advarselstavler. Giftige stoffer skal anmeldes til Arbejdstilsynet.

Store oplag af farlige stoffer

Virksomheder, som har store oplag af farlige stoffer kan være omfattet af Risikobekendtgørelsen. Disse virksomheder skal melde sig til kommunen.

By- og Udviklingsforvaltningen

Industriafdelingen

Telefon 7979 7469
industri@kolding.dk

Landbrugsafdelingen

Telefon 7979 7439
landbrug@kolding.dk



**Kolding
Kommune**
en del af trekantområdet

Vi designer livet