

KOLDING LUFTHAVN ApS
Att.: Lufthavnschef, Glenn Lundt
Lufthavnsvej 1
6580 Vamdrup

24. september 2021 - Sagsnr. 21/16002 - Løbenr. 223468/21

Tilladelse til regulering af privat rørlagt vandløb

—

Anledning

Kolding Kommune har modtaget en ansøgning om lovliggørende tilladelse til regulering af et privat rørlagt vandløb over en strækning på ca. 160 meter. Reguleringen vil udelukkende foregå på ejendommen med matrikelnummer 5c, Bønstrup By, Vamdrup. Strækningen og reguleringen er nærmere beskrevet i det følgende.

Afgørelse efter vandløbsloven

Det private rørlagte vandløb er omfattet af bestemmelserne i vandløbsloven, jf. dennes § 2. Det betyder, at der ikke må foretages ændringer af vandløbets skikkelse eller vandføringsevne uden, at der er givet en tilladelse efter vandløbsloven. Der meddeles hermed tilladelse efter vandløbsloven til gennemførelse af projektet.

Projektet

Kolding Kommune har sammen med ansøger d. 25. maj og d. 22. juni 2021 besigtiget arealet, der er beliggende lige vest for bygningerne ved Kolding Lufthavn.

Baggrunden for besigtigelsen var, at søens afløb til et ældre dræn stoppede med at fungere i foråret 2021. På grund af den høje vandstand i søen, stuede vandet op på lufthavnens forplads, hvor brændstoftankene er placeret. Da ansøger frygtede, at brændstoftankene ville oversvømmes ændrede de derfor midlertidigt det dræn der leder vand fra søen til en åben grøft.

Afløbet fra søen er etableret som en rist i søens nordlige ende for mange år siden. Afløbet er nu blevet hævet omkring 25 cm for at øge kapaciteten og afdampningen i søen inden vandet ledes videre. Som erstatning for det gamle drænrør, der ledte vandet væk fra søen er der nu etableret et nyt lukket drænrør fra søens udløb til en nyetableret syd-nordgående åben grøft i skel mod vest. Grøften har udløb i samme eksisterende bassin som det gamle dræn ledte vand til.

Det nye drænrør og den nye åben grøft er dermed placeret anderledes end det gamle og ønskes lovliggjort ved en efterfølgende reguleringstilladelse efter vandløbsloven. Grøften er desuden endnu ikke

færdigetableret, men blot anlagt midlertidigt for at kunne håndtere vandet til der meddeles en lovliggørende tilladelse.

I forbindelse med et hørings svar fra en nabo til projektområdet, genbesigtigede Kolding Kommune området sammen med ansøger og projektets nabo. Ved denne fælles besigtigelse, blev det aftalt, at projektet tilpasses på baggrund af noboens ønsker. Ændringerne består i, at den åbne grøft der var søgt om tilladelse til at etableres, ændres til et lukket rør. Røret etableres i samme dimension som røret opstrøms, og med jævnt fald mellem dér hvor grøften i dag er åben og grøftens udløb i forsinkelsesbassinet. Indløb i bassin bevares i samme kote som oprindeligt indløb.

Efter ansøgers ønske godkendes dette, ændrede projekt.

Vilkår

Reguleringen skal udføres i overensstemmelse med ovenstående projektbeskrivelse, samt på følgende vilkår:

- Den midlertidige grøft skal lægges i faste rør – i minimum samme dimension som drænrøret opstrøms
- Rørledningen etableres med jævnt fald fra drænrøret til udløb i bassin
- Udløbet i bassinet etableres i samme kote som eksisterende udløb
- Afstrømningsforholdene op- og nedstrøms ansøgers ejendom må ikke forringes
- Udvaskning af sand og jord til bassinet skal begrænses mest muligt i forbindelse med etableringen af rørledningen

Økonomi

Ansøger afholder alle udgifter i forbindelse med reguleringsprojektet.

Tidsplan

Projektet forventes gennemført i løbet af efteråret 2021.

Fremtidig vedligeholdelse

Det rørlagte vandløb vil fremadrettet blive vedligeholdt af lodsejer som hidtil.

Miljø- og afstrømningsmæssige konsekvenser

Ved at hæve afløbet fra søen med ca. 25 cm, vil søen fungere som et bedre levested for områdets dyre- og planteliv, da den ekstra vanddybde vil forsinke den hastighed, hvormed søen gror til.

Ved at etablere rørledningen i fast rør og med jævnt fald, sikres det, at den tilstødende naturbeskyttede eng ikke påvirkes. Dermed er der ingen risiko for tilstandsændringer i engen som følge af reguleringen. Søens afløb er hævet med ca. 25 cm. Kolding Kommune vurderer ikke, at dette medfører en (negativ) tilstandsændring i den beskyttede sø. Tvært imod er søen under tilgroning nu, så med den hævede vandstand vil søen fungere som et bedre levested for områdets dyre- og planteliv, idet den ekstra vanddybde vil forsinke den hastighed, hvormed søen gror til. Ydermere har det tidligere afløb ofte været stoppet til, så vandstanden ofte har været lidt højere end afløbet. Projektet vurderes på den baggrund ikke, at kræve dispensation fra naturbeskyttelsesloven § 3.

Lovhjemmel

Tilladelsen meddeles efter § 17 i vandløbsloven (lovbekendtgørelse nr. 1217 af 25. november 2019) samt § 3 i reguleringsbekendtgørelsen (bekendtgørelse nr. 834 af 27. juni 2016 om vandløbsregulering og restaurering m.v.).

Offentlig høring

Projekter om regulering af vandløb skal fremlægges i offentlig høring i en periode på mindst 4 uger inden der træffes afgørelse efter vandløbsloven. Projektet har således været i offentlig høring i 4 uger fra den 30. juni til og med d. 28. juli 2021. Kolding Kommune har i denne periode modtaget et hørings svar. Som følge heraf er der foretaget en fælles besigtigelse og projektet er tilrettet.

Projektets konsekvenser i forhold til Natura 2000 områder, bilag IV arter og fredede områder

Det fremgår af bekendtgørelse om udpegning og administration af internationale beskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter (BEK nr. 1595 af 6. december 2018), at der skal foretages en vurdering af, om et påtænkt projekt kan påvirke et Natura 2000 område væsentligt. Dette gælder også for projekter, der finder sted uden for Natura 2000 områder, men som kan have betydning ind i Natura 2000 området.

Der er ikke registreret bilag IV arter eller rødlistede arter indenfor eller i umiddelbart nærhed af projektområdet. Nærmeste Natura 2000-område er nr. nr. 91, Kongeå (Habitatområde H80). Natura 2000 området består af Habitatområde nr. 80. Området ligger mere end 8 km nedstrøms projektområdet. Natura 2000 området vurderes ikke at blive påvirket af projektet vurderet på baggrund af projektet meget beskedne omfang, nemlig, at der udelukkende er tale om en ændring af et eksisterende rørlagt vandløbs tracé.

Der er ikke fredede områder eller bygninger i eller i nærheden af projektområdet.

Kolding Kommunes bemærkninger i forhold til vandløbsloven

Kolding Kommune bemærker, at projektet tager hensyn til de afvandingsmæssige interesser, der er knyttet til vandløbet. Der er ingen natur- og miljømæssige forhold knyttet til reguleringen af drænet. Samlet set er projektet derfor foreneligt med formålsbestemmelserne i vandløbsloven.

Afgørelse om at projektet ikke er VVM pligtigt

Efter miljøvurderingsloven (lovbekendtgørelse nr. 448 af 10. maj 2017) § 21 skal vandløbsreguleringsprojekter screenes for eventuel miljøvurdering (VVM).

Kolding Kommune har på baggrund af en VVM-screening vurderet, at projektet ikke vil påvirke miljøet væsentligt og derfor ikke er VVM-pligtigt. Kommunens afgørelse om ikke VVM-pligt er offentliggjort på Kolding Kommunes hjemmeside sammen med denne afgørelse efter vandløbsloven.

Anden lovgivning

Denne afgørelse omfatter ikke godkendelse efter anden lovgivning. Ansøger er selv ansvarlig for, at alle nødvendige og lovpligtige godkendelser er indhentet.

Aktindsigt

Der gøres opmærksom på retten til aktindsigt, jævnfør vandløbsloves § 77.

Klagevejledning

Efter vandløbsloven kan der klages over denne afgørelse inden 4 uger fra offentliggørelsen. **Sidste frist for rettidig klage er således d. 22. oktober 2021.**

Klageberettiget er

- ansøger,
- enhver, der må antages at have en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald
- en berørt nationalparkfond oprettet efter lov om nationalparker,
- Danmarks Naturfredningsforening
- Danmarks Sportsfiskerforbund.

Der kan klages over retlige spørgsmål og kommunens vurderinger og vilkår.

Indsendelse af klage

En klage indsendes elektronisk via Miljø- og Fødevareklagenævnets klageportal, som du finder et link til på hjemmesiden "[Nævnenes Hus](#)". Her finder du også en vejledning i, hvordan du anvender Klageportalen. Inde på [hjemmesiden https://naevneneshus.dk/](https://naevneneshus.dk/) vælger du et link med titlen "[Gå direkte til Klageportalen](#)". På denne hjemmeside kan du logge på, typisk med NEM-ID. Kolding Kommune modtager din klage via Klageportalen.

Klagen videresendes gennem klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen.

Miljø- og Fødevareklagenævnet kan kontaktes på e-mail: nmkn@naevneneshus.dk

Når man klager, skal der betales et gebyr på 900 kr. for privatpersoner og 1800 kr. for virksomheder og organisationer. Gebyret betales med betalingskort i Klageportalen. Klagen sendes først videre, når gebyret er betalt, og når klageren endeligt har godkendt klagen.


Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det.

Hvis du ønsker, at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Kontakt

Hvis du har spørgsmål til ovenstående, kan du kontakte mig på tobkn@kolding.dk eller tlf. 7979 0666.

Venlig hilsen



Tobias B. Knudsen
Bjolog
Natur og vand

Vedlagt

- Oversigtskort
- Ortofoto, forår 2021

Dette brev er sendt i kopi til

Nærmeste lodsejere

Interesseorganisationer m.m.


- Danmarks Naturfredningsforening, dn@dn.dk
- Danmarks Naturfredningsforenings lokalafdeling, att. Esben Christoffersen, kolding@dn.dk
- Dansk Ornitologisk Forening, natur@dof.dk
- Dansk Ornitologisk Forenings lokalafdeling, Kolding, kolding@dof.dk
- Danmarks Sportsfiskerforbund, post@sportsfiskerforbundet.dk,
sydoestjylland@sportsfiskerforbundet.dk
- Danmarks Sportsfiskerforbund, att. Miljøkoordinator Lars Brinch Thygesen,
lbt@sportsfiskerforbundet.dk
- Danmarks Sportsfiskerforbund, Sønderjylland, att. Morten Ringive, mri@fleggaard.dk
- Kolding Sportsfiskerforening, att. Torben Lindholst, tltl2515@tlindholst.onmicrosoft.com
- Friluftsrådet, att. Bent Holgersen, trekantomraadet@friluftsraadet.dk
- Naturstyrelsen Trekantområdet, tre@nst.dk
- Miljøstyrelsen, mst@mst.dk
- Dansk Botanisk Forening, att. Rasmus Fuglsang Frederiksen, rasmusfuglsangfrederiksen@gmail.com
- Miljø- og Fødevareministeriet, Landbrugsstyrelsen, mail@lbt.dk
- Udenrigsministeriet, Fiskeristyrelsen, att. Bernt Paul Wind, bpwi@fiskeristyrelsen.dk
- Slots- og Kulturstyrelsen, post@slks.dk
- Museum Sønderjylland, planer@msj.dk
- Kystdirektoratet, kdi@kyst.dk
- Kolding Herreds Landbrugsforening, att. sektionsleder Lars Schmidt, las@khl.dk
- Sønderjysk Landbrugsforening, att. Solveig Kappel, sok@slf.dk

Oversigtskort



Figur 1: Oversigtskort over området nær Kolding Lufthavn. Søen, hvis afløb reguleres er markeret med en rød ring.

Ortofoto, forår 2021



Figur 2: Den lyseblå stiplede linje angiver den omtrentlige placering af eksisterende, ældre drænrør. De røde streger markerer det dræn der ikke længere fungerer. Den gule stiplede linje angiver den omtrentlige placering af den nye drænelledning og den gule streger angiver den omtrentlige placering af det faste rør.